

1901–1902.



# Engros-Preis-Verzeichniss

der

## Samen-Handlung

von

# ERNST BENARY

in

# ERFURT.

TELEGRAMM-ADRESSE: „**BENARY, ERFURT**“.



Druck von G. A. Koenig, Erfurt.

# Verkaufsbedingungen.

**Die Preise** sind in deutscher Reichswährung: **1 Mark (M.) = 100 Pfennige (Pf.)**, netto ab meinem Lager gestellt und verstehen sich für 100 Kilogramm = 200 Pfund, 1 Kilo = 1000 Gramm, 20 Gramm = 1⅕ Loth. Die 100 Kilo-Preise finden für Quantitäten bis zu 5 Kilo, die Kilo-Preise bis zu 100 Gramm Anwendung.

**Die Versendung** geschieht nach Vorschrift des Auftraggebers, wird die Art derselben mir überlassen, so wähle ich diejenige, welche mir (namentlich bei weitgehenden und überseeischen Sendungen) am angemessensten erscheint, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen. Ich bitte um genaue Angabe der nächsten Post- und Eisenbahn-Station. — **Verpackung** wird zum Selbstkostenpreis berechnet und **nicht zurückgenommen.**

**Bestellungen** bitte ich stets auf ein besonderes Blatt zu schreiben. Zur Vermeidung von Irrthümern wolle man sich der genauen Benennungen meines Cataloges bedienen, besonders bei denjenigen Artikeln, von welchen verschiedene Qualitäten geführt werden.

Gold und Papiergeld des Auslandes werden zum Curse angenommen. Mir unbekannte Besteller wollen ihrem Auftrage Rimessen oder gute Referenzen beifügen.

Mit der deutschen **Reichsbank** stehe ich in **Giro-Verkehr**, jede Reichsbankstelle nimmt für mich Einzahlungen von 100 Mark an auf Giro-Conto entgegen.

☞ Es ist jederzeit mein eifrigstes Bestreben, meinen Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; das zu erzielende Resultat hängt indessen nicht allein von der Güte der Aussaat ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich der Controle des Samenlieferanten gänzlich entziehen, dass ich jede Verantwortung oder Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen ausdrücklich ablehnen muss. Ebensowenig hafte ich für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrthum. Der Berücksichtigung einer berechtigten Beschwerde werde ich mich gewiss nicht entziehen, ich bemerke jedoch ausdrücklich, dass ein etwa von mir zu leistender Ersatz die Höhe desjenigen Betrages nicht überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt ist.

## Colorirte Abbildungen.

☞ Abbildung für diese Saison: **Mohn, einfache Sorten** M. 1.50.

*Von den früher erschienenen colorirten Abbildungen sind die nachstehenden noch vorräthig; dieselben sind musterhaft ausgeführt, **sie erhielten auf der Welt-Ausstellung in Philadelphia die grosse Preis-Medaille.***

| | |
|---|---|
| **Astern, neuere** | M. 2.50. |
| **Begonien, Knollen-** (Collection Benary) | „ 1.50. |
| **Bouquet neuerer Einführungen** | „ 1.—. |
| **Calceolaria hybrida grandiflora** | „ 1.50. |
| **Cineraria hybrida grandiflora** | „ 1.50. |
| **Cyclamen persicum giganteum sanguineum** | „ —.75. |
| „ **persicum Papilio,** Schmetterlings-Alpenveilchen | „ —.50. |
| **Dahlia, Cactus-** | „ 1.50. |
| **Dianthus caryophyllus fl. pleno** (gefüllte Topfnelken) | „ 1.50. |
| **Dianthus, Sommernelken** | M. 1.50. |
| **Gloxinia hybrida grandiflora** (Collection Benary) | „ 1.50. |
| **Lack, gefüllter** | „ 1.50. |
| **Malven, Chater-** (Collection Benary) | „ 2.—. |
| **Pensées, Odier, Cassier und Bugnot** | „ 1.50. |
| **Petunia grandifl. intus aurea, gelbschlundige** | „ —.75. |
| „ **hybrida einfache und gefüllte** (Coll. Benary) | „ 1.50. |
| **Primula chinensis fimbriata** (Coll. Benary) | „ 2.—. |

Obige 18 Abbildungen zusammen M. 20.—.

## Clichés.

In den letzten Jahren habe ich eine Reihe Holzschnitte von Gemüsen und Blumen anfertigen lassen, von denen Clichés in Kupferniederschlägen geliefert werden können. Ein Verzeichniss sämmtlicher bisher von mir veröffentlichten Holzschnitte wird auf Wunsch zugesendet; dasselbe wird mit 2 Mark berechnet, welcher Betrag jedoch bei Cliché-Bestellungen im Werthe von wenigstens 10 Mark wieder in Abzug gebracht wird. Clichés gebe ich nur unter der ausdrücklichen Bedingung ab, dass sich der Käufer verpflichtet, dieselben ausschliesslich zum eigenen Gebrauch zu verwenden. — Bestellungen auf Clichés können erst 4—5 Tage nach Eingang ausgeführt werden.

## Inhalts-Verzeichniss.



*Erfurt, den 9. December 1901.*

***ERNST BENARY.***

# Gemüse- und Feld-Samen.

☛ *Ohne Verbindlichkeit für die Preise der dem Steigen und Fallen unterworfenen Artikel.* ☚

| | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Alant** (Inula Helenium) | 8 | — | 30 |
| **Angelica** (Angelica Archangelica) | 3 | 40 | 20 |
| **Artischocken**, französische grosse grüne | 12 | — | 30 |
| französische grosse violette | 20 | — | 50 |
| italienische grosse violette | 8 | — | 30 |
| Laon grösste grüne | 20 | — | 50 |
| **Basilicum**, grosses grünes | 2 | 40 | 10 |
| grosses violettes | 4 | — | 20 |
| feinblättriges krauses grünes | 3 | — | 10 |
| " **krauses grünes Zwerg-**, *sehr zierend* | 6 | — | 20 |
| " " violettes | 4 | — | 20 |
| " " " **Zwerg-** | 8 | — | 30 |
| sehr grossblättriges grünes Löffel- | 4 | 40 | 20 |

***Beete* od. *Beisskohl*, siehe *Mangold*.**

**" *Salat-*, siehe *Rüben-Sorten, 1.***

| | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Beifuss** (Artemisia vulgaris) | 5 | 20 | 20 |

***Bindsalat*, siehe *Salat-Sorten, 4.***

***Blätterkohl*, siehe *Kohl-Sorten, 6.***

***Bleichsellerie*, siehe *Sellerie*.**

***Blumenkohl*, siehe *Kohl-Sorten, 1.***

## Bohnen-Sorten.

### 1. Busch- od. Krup-Bohnen.

#### a. Grünschotige:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. |
|---|---|---|---|
| **früheste holländische weisse Schwert-**, *sowohl zum Treiben als auch für das Freie* | 52 | — | 70 |
| " gelbe englische Treib- | 36 | — | 50 |
| " " Prinzess- | 36 | — | 50 |
| " **Gloire de Lyon**, *ungemein reichtragend* | — | 1 | 20 |
| " Ilsenburger bunte, *volltragend* | 38 | — | 50 |
| " " weisse | 54 | — | 70 |
| " **Kaiser Wilhelm**, *allerfrüheste, weisse Schlachtschwert-, sehr zart, sowohl zum Treiben als auch für das freie Land* | 54 | — | 70 |
| " Neger- schwarze, *auch zum Treiben* | 38 | — | 50 |
| " " langschotige, *vorzüglich* | 38 | — | 50 |
| " **Non plus ultra**, *hellgrüne, zarte Schoten* | 50 | — | 60 |
| " **Osborne's Treib-**, *gute englische Sorte* | 46 | — | 60 |
| " **schwäbische Treib-, bunte**, *niedrigste Treib-Bohne, trägt sehr reich, vorzüglich* | — | 1 | 40 |
| " **unerschöpfliche**, *blüht nach 3 Wochen und entwickelt bei fortwährendem Pflücken immer neue Fruchtzweige* | 140 | 1 | 60 |
| " **zartschotige Brech-**, *volltragend, braunes Korn, vorzüglich* | 54 | — | 70 |
| " Zucker-Spargel-, weissschalige Treib- | 54 | — | 70 |
| **Flageolet-**, rothe (rothe Pariser), *sehr gut* | 36 | — | 50 |
| " **Chevrier's grünbleibende**, *sehr fein* | 100 | 1 | 20 |
| " **Victoria**, *enorm lange Schoten, reichtragend* | 72 | — | 90 |
| " **weisse**, *französische Sorte* | 46 | — | 60 |
| **Hundert für Eine**, *mit gelbem Korn* | 40 | — | 50 |
| **Nieren-**, weisse | 42 | — | 60 |
| **Schlachtschwert-**, grosse weisse, *extra breit und lang* | 66 | — | 80 |
| **Zucker-Brech- Hinrich's Riesen-**, *dick- u. langschotig, früh, äusserst reichtragend* | 42 | — | 60 |
| " " **Hinrich's Riesen- mit weissgrundigen Bohnen**, *vorzüglich* | 46 | — | 60 |
| " " **Volgers (Perl-) feine kleine weisse ohne Fäden**, *sehr zart und fein* | 100 | 1 | 20 |
| " Butter-Brech- grosse feine weisse | 48 | — | 60 |

## Bohnen-Sorten.

### 1. Busch- od. Krup-Bohnen.

#### a. Grünschotige (Fortsetzung):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. |
|---|---|---|---|
| **Zucker-Perl-** feine weisse | 46 | — | 60 |
| " " **allerfrüheste feinschalige weisse**, *3 Wochen früher als die alte Sorte, nur 30 Ctm. hoch und ohne Ranken* | 66 | — | 80 |
| " " Tausend für Eine | 72 | — | 90 |

#### b. Gelbschotige:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. |
|---|---|---|---|
| **Wachs- Dattel-**, *reift früh, befällt nicht* | 60 | — | 80 |
| " **Flageolet-**, *früh, Schoten wachsgelb, sehr zart, fleischig und lang, vorzüglich* | 46 | — | 60 |
| " " **mit weissen Bohnen**, *neu, vorzügliche Sorte, welche der ungünstigsten Witterung Trotz bietet* | 50 | — | 60 |
| " **gelbschotige Nonpareil**, *sehr früh und ergiebig, Schoten wachsgelb, vorzüglich* | — | 2 | — |
| " **Mondsichel** *(Beschreibung s. Neuheiten)* | 140 | 1 | 60 |
| " **Mont d'or, goldgelbe** (Benary), *mit rothvioletten Samen, ohne Fäden* | 84 | 1 | — |
| " **Neger-, allerfrüheste gelbschotige**, *mit langer, schwarzer Bohne* | 72 | — | 90 |
| " **Schirmer's gelbschotige (Casseler)**, *dickfleischig, früh, volltragend, sehr fein* | 56 | — | 70 |
| " **schwarze gelbschotige** } *ohne* | 50 | — | 60 |
| " **weisse** " } *Ranken* | 84 | 1 | — |

### 2. Stangen-Bohnen.

#### a. Grün- und blauschotige:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. |
|---|---|---|---|
| arabische oder türkische Feuer-, rothblühende | 46 | — | 60 |
| " **scharlachrothe Riesen-** *(Beschreibung siehe Neuheiten)* 100 Port. M. 24. —., 10 Port. M. 3. —. | | | |
| " zweifarbige oder buntblühende | 44 | — | 60 |
| " weisse, weissblühende | 52 | — | 70 |
| " " **Czar**, *die grösst- und dickstschotige Stangen-Bohne, trägt reich und lange* | 110 | 1 | 30 |
| **Avantgarde** *(Beschreibung siehe Neuheiten)* 100 Port. M. 40. —., 10 Port. M. 4. 20. | | | |
| **blauschotige Speck-**, *wohlschmeckend, trägt reich* | 90 | 1 | 10 |
| " **Schlachtschwert-**, *neu, extra lange und breite Schoten; trägt reich* | 180 | 2 | — |
| **Juli-**, *früheste, sehr fruchtbar, weisskörnig* | 90 | 1 | 10 |
| **Moerheim's Zucker-Schwert-**, *neu, ganz frei von Fäden, sehr zu empfehlen* | 200 | 2 | 20 |
| Riesen-Butter-, leberfarbige Japan, *trägt sehr reich und andauernd bis zum Herbst.* | 90 | 1 | 10 |
| " **weisse russische**, *sehr ertragreich, den arabischen Bohnen ähnlich, aber widerstandsfähiger, gut für rauhe Gegenden* | 76 | — | 90 |
| " Schwert- (Phaseolus ensiformis), *nur für sehr warme, südliche Lagen* | — | 3 | — |
| **Schlachtschwert-, allergrösste breite weisse** | 140 | 1 | 60 |
| **Siebenbürgener Speck-** (Benary), *breite, lange, fleischige Schoten ohne Fäden, setzt bis in die Spitze Schoten an, trägt bis zum Frost* | 120 | 1 | 40 |
| **Zehnwochen-**, *neu, liefert bei normaler Witterung schon nach 10 Wochen verbrauchsfähige Schoten, trägt äusserst reich, weisskörnig* | 130 | 1 | 50 |
| **Zucker-Brech-, rheinische dickschotige Speck- oder Blasen-**, *grünschalig, extra* | 110 | 1 | 30 |
| " " **bulgarische**, *früh, gegen Hitze und Nässe widerstandsfähig, ohne Fäden* | 120 | 1 | 40 |
| " " **Don Carlos**, *ungemein reichtragende, dickfleischige Speckbohne, sehr zart* | 90 | 1 | 10 |

# Bohnen-Sorten.

## 2. Stangen-Bohnen.

### a. Grünschotige (Fortsetzung):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Zucker-Brech- früheste,** *Mitte August reif* | 84 | 1 | — |
| „ „ „ **Ruhm von Thüringen,** *grosse fleischige, sehr zarte Schoten, trägt ungemein reich, sehr zu empfehlen* | 100 | 1 | 20 |
| „ „ **frühe ungarische,** *fleischige, sehr saftige Schoten, ganz ohne Fäden* | 160 | 1 | 80 |
| „ „ **Fürst Bismarck,** *dickfleischig, ganz ohne Fäden, früh, vorzüglich* | 120 | 1 | 40 |
| „ „ **Korbfüller,** *sehr lange saftige, dicke Schoten, ganz ohne Fäden, sehr ergiebig* | 100 | 1 | 20 |
| „ Butter- grosse feine weisse | 90 | 1 | 10 |
| „ **Perl- oder Prinzess- ohne Fäden** kleine weisse, *extra* | 120 | 1 | 40 |
| „ „ **Van Celsts Riesen-,** *längstschotige Perlbohne, ganz ohne Fäden, sehr gut* | 160 | 1 | 80 |
| „ **Spargel-** feine graue *(Missernte).* | | | |

### b. Gelbschotige:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Wachs- Flageolet-, langschotig,** *vorzüglich.* | 84 | 1 | — |
| „ **Flageolet- mit weissen Bohnen,** *neu* | 100 | 1 | 20 |
| „ **Forellen-,** *goldgelb, carmin gestreift* | — | 1 | 60 |
| „ **Kaiser Friedrich,** *lange, goldgelbe Schoten mit rosa Anflug, dickfleischig und ohne Fäden; vortreffliche Brechbohne* | 200 | 2 | 20 |
| „ **Mont d'or, goldgelbe verbesserte,** *früh, äusserst reichtragend, sehr zart.* | 120 | 1 | 40 |
| „ **Riesen-Zucker-Brech-** mit wachsgelben Schoten | 130 | 1 | 50 |
| „ schwarze römische gelbschotige | 120 | 1 | 40 |
| „ **Triumph-Zucker-,** *lange, zarte Schoten von feinstem Geschmack* | 100 | 1 | 20 |
| „ **Victoria,** *die fleischigste aller Wachsbohnen, sehr zart und wohlschmeckend, unempfindlich gegen ungünstige Witterung, trägt bis zum Frost* | 260 | 2 | 80 |
| „ **weissschalige Algier,** *schwarze Bohnen* | 80 | 1 | — |
| „ weisse römische gelbschotige | 200 | 2 | 20 |
| „ **Zucker- (Intestin),** *fleischige, sehr zarte Schoten* | 180 | 2 | — |
| „ „ **Perl-,** *ohne Fäden, fein* | 160 | 1 | 80 |

## 3. Puffbohnen:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Aguadulce, Riesen-,** *allergrösste* | 68 | — | 80 |
| **Erfurter,** *beste zum Gemüse* | 32 | — | 40 |
| frühe niedrige Mazagan- | 42 | — | 60 |
| „ Zwerg- oder Büschel, *zur Einfassung* | 72 | — | 90 |
| grösste weisse Windsor- | 54 | — | 70 |
| „ grüne „ | 60 | — | 80 |
| grünbleibende Mailänder *(Missernte).* | | | |
| Hangdown, *hängend* | 44 | — | 60 |
| Johnson's Wonderful | 44 | — | 60 |
| Monarchen-, *mit sehr grossen Schoten* | 40 | — | 50 |
| Sevilla, *längstschotige, vorzüglich* | 62 | — | 80 |

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Bohnen- oder Pfefferkraut** (Kölle) | 70 | — | 90 |
| perennirendes (Satureja montana) | — | 4 | 40 |
| **Boretsch** oder Gurkenkraut (Borago officinalis) | 220 | 2 | 40 |
| ***Brockoli,*** *siehe* ***Kohl-Sorten, 2.*** | | | |
| ***Brunnenkresse,*** *siehe* ***Kresse.*** | | | |
| **Carden,** Puvis breitrippige | — | 3 | 60 |
| rothrippige, *ohne Stacheln* | — | 4 | — |
| vollrippige „ „ | — | 3 | 60 |
| **sicilianische grosse** | — | 4 | 80 |
| spanische | — | 3 | 40 |
| Tours, grosse, *mit vollen Rippen* | — | 3 | 60 |
| **Cardobenedicten** (Centaurea benedicta) | — | 1 | 40 |

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| ***Carotten,*** *siehe* ***Möhren.*** | | | |
| ***Carviol,*** *siehe* ***Kohl-Sorten, 1.*** | | | |
| **Chenille,** grosse und kleine gemischt | — | 6 | — |
| **Cichoriensalat,** buntblättriger Forellen- | 180 | 2 | — |
| grossblättriger verbesserter | 260 | 2 | 80 |
| **Brüsseler Witloof,** *wird in den Wintermonaten gekocht, oder als Salat genossen* | 260 | 2 | 80 |
| wilder oder bitterer (Capuzinerbart) | — | 2 | 40 |
| **Cichorien-Wurzeln,** lange Magdeburger | 200 | 2 | 20 |
| lange spitzköpfige verbesserte Magdeburger | 240 | 2 | 60 |
| cylinderförmige Riesen- | 260 | 2 | 80 |
| halblange dicke schlesische | 260 | 2 | 80 |
| ***Citronenmelisse,*** *siehe* ***Melisse.*** | | | |
| ***Claytonia cubensis,*** *siehe* ***Spinat.*** | | | |
| ***Crambe maritima,*** *siehe* ***Meerkohl.*** | | | |
| ***Cyperus,*** *siehe* ***Erdmandeln.*** | | | |
| **Dill** (Anethum graveolens) | 52 | — | 70 |

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Eierfrucht** (Solanum Melongena), lange blaue | 3 | 60 | 10 |
| lange violette frühe | 6 | — | 20 |
| „ weisse | 6 | — | 20 |
| runde „ | 6 | — | 20 |
| „ blaue | 7 | 20 | 20 |
| **birnförmige schwarze Riesen-,** *vorzüglich im Geschmack* | 8 | — | 30 |
| **Cardinal,** *tomatenähnliche, scharlachrothe Früchte, sehr früh und decorativ* | 16 | — | 40 |
| gestreifte Guadeloupe | 7 | 20 | 20 |
| liebesapfelfrüchtige rothe | 8 | — | 30 |
| Nagasaki, *niedrige schwarze* | 11 | — | 30 |
| **Negerfürst,** *schwarz, sehr früh* | 14 | — | 40 |
| violette New-York | 16 | — | 40 |
| „ **Zwerg-,** allerfrüheste | 7 | — | 20 |
| riesenfrüchtige weisse | 7 | — | 20 |
| „ **schwarze Peking,** *schwarze, grosse Früchte* | 10 | — | 30 |
| *Neue, schöne Sorten aus Japan:* | | | |
| **Hiogo,** *tiefschwarze, lange Frucht, Belaubung dunkelbronzefarbig* | — | — | 50 |
| **Tokio,** *Wuchs niedrig, schwarze birnförmige Frucht, bronzefarbene Belaubung* | — | — | 50 |
| **Eiskraut** (Mesembryanthemum crystallinum) | 7 | — | 20 |

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Endivien, Winter-,** grüne krause feine | 240 | 2 | 60 |
| **Winter-,** Casseler, grüne krausrandige | 220 | 2 | 40 |
| „ **courte à cloche,** *niedrig, fein gekraust* | — | 3 | 60 |
| „ **von Natur gelbe krause feine** | 370 | 4 | — |
| „ **Guilande,** feine vollherzige | 360 | 3 | 80 |
| „ **Imperial,** gelbgrüne feinstgekrauste | 360 | 3 | 80 |
| „ italienische grüne feinstgekrauste | 300 | 3 | 20 |
| „ **Louviers,** fein geschlitzte | 360 | 3 | 80 |
| „ **Meaux,** *hellgrün, feinstgekraust* | 300 | 3 | 20 |
| „ **Moos-,** grüne sehr fein gekrauste | 340 | 3 | 60 |
| „ „ **gelbe feinste,** *äusserst zart* | — | 5 | — |
| „ **Pencalière,** grüne grosse breitblättrige, krausgerandete, *sehr gut* | 340 | 3 | 60 |
| „ Rouen, hirschhornblättrige | 360 | 3 | 80 |
| „ Ruffec, gelbgrüne feingekrauste | 380 | 4 | — |
| „ **Escariol-** grüne breite vollherzige | 280 | 3 | — |
| „ „ gelbe breite vollherzige | 280 | 3 | — |
| „ „ **Gloire du Var,** *dunkelgrün, fein* | 200 | 2 | 20 |
| „ „ Limay, grösstblättrige grüne | — | 3 | 20 |
| „ „ **Pariser grüne breite** verbesserte | 300 | 3 | 20 |
| ***Englische Futterrüben,*** *s.* ***Rüben-Sorten, 4.*** | | | |

# Erbsen-Sorten.

## 1. Zucker-Erbsen:

| | Höhe Mtr. | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **grosse weisse Schwert-od. englische Säbel-** | *1,30* | 60 | — | 80 |
| „ weisse holländische | *1,30* | 60 | — | 80 |
| **früheste Heinrich,** *ganz vorzüglich* | *0,80* | 100 | 1 | 20 |
| „ **Fürst Bismarck** | *0,80* | 120 | 1 | 40 |
| **De Grace** oder Buchsbaum-, *zum Treiben* | *0,20* | 180 | 2 | — |
| früheste niedrige 1' hohe volltragende | *0,40* | 54 | — | 70 |
| **graue Mammuth-,** *verbesserte Riesen-Schwert-; dickfleischig, sehr zart* | *1,80* | 120 | 1 | 40 |
| „ **Riesen-Delikatess-** *(Beschreibung siehe Neuheiten)* | *1,80* | 200 | 2 | 20 |
| „ **Riesen-Schnabel-,** *ungewöhnlich grosse Schoten, dickfleischig, zart* | *1,20* | 84 | 1 | — |
| „ Riesen-Schwert-, *breitschotig* | *1,80* | 84 | 1 | — |
| „ breitschotige Florentiner, *volltragend* | *1,60* | 80 | 1 | — |
| „ **frühe niedrige,** *volltragend* | *0,40* | 56 | — | 70 |
| krummschotige mit wachsgelben Schoten | *1,50* | 94 | 1 | 10 |
| **Moerheim's weisse Riesen-,** *Schoten sehr gross, früh, ausgezeichnet* | *1,50* | 150 | 1 | 70 |
| niedrige volltragende 2 Fuss hohe | *0,60* | 48 | — | 60 |
| **Vilmorin's Knight's Marrow,** niedrige weisse Mark-Zucker- | *0,70* | 72 | — | 90 |
| **weisse dickschotige Butter-,** *sehr gut* | *0,70* | 80 | 1 | — |

## 2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen.

### a. Früheste u. frühe Sorten:

| | Höhe Mtr. | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Bishop's** frühe | *0,50* | 32 | — | 50 |
| „ langschotige, *sehr früh* | *0,50* | 32 | — | 50 |
| Caractacus weisse, *sehr früh, reichtragend* | *0,80* | 44 | — | 60 |
| **Carter's First Crop,** *früheste Maierbse* | *0,70* | 34 | — | 50 |
| **Daniel O'Rourke,** *früh, extra* | *0,80* | 34 | — | 50 |
| **De Grace** oder Buxbaum, No. I., *die beste zum Treiben, früheste, extra* | *0,20* | 36 | — | 50 |
| Dickson's First and Best, *sehr gut, früheste* | *0,50* | 48 | — | 60 |
| Early Wonder, *früh, volltragend* | *0,50* | 34 | — | 50 |
| **Eclipse oder Vorbote,** *eine der frühesten Erbsen, grünbleibend, sehr gut* | *0,60* | 54 | — | 70 |
| **Emerald Gem,** *Schoten smaragdgrün* | *0,70* | 60 | — | 80 |
| **Express,** *früheste grünbleibende niedrige* | *0,60* | — | — | 80 |
| **Gold vom Blocksberge,** *wachsgelbe Schoten* | *0,90* | 50 | — | 60 |
| grünbleibende Folger (verbesserte Braunschweiger), *zum Einmachen* | *0,90* | 30 | — | 40 |
| **Kentish Invicta,** *grünschotig, ebenso früh wie Daniel O'Rourke* | *0,90* | 54 | — | 70 |
| **Laxton's Prolific Early Long Pod,** langschotig | *0,90* | 36 | — | 50 |
| „ Supreme, grüne Mai- | *1,10* | 40 | — | 50 |
| „ **Korbfüller,** *sehr ertragreich* | *0,70* | 46 | — | 60 |
| **Mai- allerfrüheste niedrige** | *0,60* | 44 | — | 60 |
| „ frühe, *vorzüglich* | *0,90* | 32 | — | 50 |
| Prince Albert, *früh* | *0,90* | 32 | — | 50 |
| Remontant (Vilm.), grüne } *sehr ergiebig, 2—3 Monate lang zu pflücken* | *1,00* | 60 | — | 80 |
| „ „ weisse } | *1,00* | 60 | — | 80 |
| **Ruhm von Cassel,** grossschotige frühe | *1,30* | 42 | — | 60 |

### b. Mittelfrühe u. späte Sorten:

| | Höhe Mtr. | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Gold- oder Wachs- späte | *1,20* | 48 | — | 60 |
| Malaga oder spanische Kicher-, *delikat* | *0,30* | — | — | 80 |
| Paradies-, *sehr gut* | *1,50* | 44 | — | 60 |
| **Schnabel-** oder Säbel-, verbesserte, *grossschotig, sehr gut* | *1,20* | 38 | — | 50 |
| „ **Riesen-** (Benary), *Schoten halbmal grösser und dicker und 8 Tage früher kochreif als die der alten Sorte* | *1,30* | 54 | — | 70 |
| „ günbleibende Pariser, *vorzüglich* | *1,50* | 44 | — | 60 |
| Spargel- oder Flügel- | *0,30* | 90 | 1 | 10 |
| Victoria-, grosse englische | *1,50* | — | — | — |

# Erbsen-Sorten

## 3. Mark-Erbsen:

| | Höhe Mtr. | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Abundance,** *sehr ertragfähig* | *0,50* | 48 | — | 60 |
| Alliance (Eugénie), niedrige weisse | *0,80* | 42 | — | 60 |
| **Champion of England,** *grün* | *1,30* | 44 | — | 60 |
| Climax (Napoleon), niedrige grüne | *0,80* | 38 | — | 50 |
| **Daisy,** *neu; steht aufrecht und behängt sich in kurzer Zeit mit schönen, 12—14 cm langen Schoten in überreicher Menge* | *0,40* | 80 | 1 | — |
| **Dr. Mc Lean** (Turner), *ungemein reichtragend* | *0,90* | 48 | — | 60 |
| **Duke of Albany,** *grosse, dunkelgrüne Schoten* | *1,40* | 76 | — | 90 |
| **Gradus (Ideal),** *neu; allerfrüheste Markerbse, mit grossen, dunkelgrünen Schoten, die an Schmackhaftigkeit und Süsse unübertroffen sind* | *0,80* | 140 | 1 | 60 |
| hohe volltragende weisse (Jenny Lind) | *1,60* | 54 | — | 70 |
| **Laxton's Alpha,** *früheste, niedrige grüne* | *0,75* | 48 | — | 60 |
| „ **Omega,** *spät, von feinstem Geschmack* | *0,60* | 60 | — | 80 |
| „ **Wilhelm I.** *frühe, niedrige, mit grossen, dunkelgrünen Schoten* | *0,90* | 44 | — | 60 |
| Mc Lean's Best of All, *extra* | *0,60* | 70 | — | 90 |
| „ „ **Little Gem,** *sehr früh* | *0,30* | 76 | — | 90 |
| **Pride of the Market (Stolz des Marktes),** *mittelfrüh, langschotig, reichtragend* | *0,60* | 56 | — | 70 |
| Prince of Wales niedrige weisse | *1,00* | 42 | — | 60 |
| **Stratagem,** *grossschotig, sehr ertragreich* | *0,60* | 80 | 1 | — |
| **Telegraph,** *grossschotig grün, sehr gut* | *1,00* | 60 | — | 80 |
| **Telephon,** *aussergewöhnlich grossschotig und reichtragend* | *1,20* | 56 | — | 70 |
| **Triumph,** *sehr lange volle Schoten, vorzüglich* | *0,60* | 60 | — | 80 |
| Veitch's Perfection, *vorzüglich* | *0,75* | 64 | — | 80 |
| William's Emperor of the Marrows | *1,20* | 64 | — | 80 |
| **William Hurst,** *niedrig, ebenso früh wie Wunder von Amerika, vorzüglich* | *0,25* | 48 | — | 60 |
| **Wunder von Amerika,** *früheste, niedrigste, ertragreichste Markerbse zum Treiben wie für das freie Land* | *0,18* | 48 | — | 60 |

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| ***Erdkohlrabi, siehe Kohlrüben.*** | | | |
| Erdmandeln (Cyperus esculentus) | — | 2 | — |
| Erdnuss (Arachis hypogaea) | — | 1 | 80 |
| Esdragon, russischer ........ 20 Grm. M 1. 50. | — | 60 | — |
| ***Feldsalat, siehe Rabinschen.*** | | | |
| Fenchel, gewöhnlicher (Foeniculum vulgare) | 80 | 1 | — |
| grosser süsser Bologneser | 100 | 1 | 20 |
| Florentiner *(hiervon werden die gebleichten jungen Stengel verspeist)* | — | 8 | — |
| ***Futterrüben, englische, s. Rüben-Sorten, 4.*** | | | |
| ***Futter-Runkelrüben, s. Rüben-Sorten, 5.*** | | | |
| ***Gartenkresse, siehe Kresse.*** | | | |
| Gartenmelde, gelbe (Atriplex hortensis) | — | 1 | 10 |
| rothe | — | 1 | — |
| dunkelblutrothe, *leuchtendes Colorit* | — | 1 | 30 |
| Lee's grüne Riesen- | — | 1 | 40 |
| ***Glaskohlrabi, siehe Kohlrabi.*** | | | |

# Gurken-Sorten.

## 1. Land-Gurken:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **mittellange grüne frühe,** *sehr volltragend, extra* | 450 | 4 | 80 |
| halblange grüne gewöhnliche, *Frucht etwas kürzer und dicker als vorhergehende* | 380 | 4 | — |
| **mittellange früheste grünbleibende weissstachelige,** *früheste Landgurke, sehr gut* | 420 | 4 | 40 |
| **lange grünbleibende Bismarck,** *eine der reichsttragenden Freiland-Sorten* | 600 | 6 | 40 |
| „ **grüne volltragende,** *vorzüglich* | 520 | 5 | 60 |
| „ „ **Schlangen-, verbesserte,** *extra* | 700 | 7 | 40 |

## Gurken-Sorten.

### 1. Land-Gurken (Fortsetzung):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| lange grüne Goliath, *50–65 cm lange Früchte von schöner, Form; vorzüglich für das freie Land wie für das Mistbeet* 20 Grm. ℳ —.50. | — | 20 | — |
| „ chinesische grünbleibende Schlangen-, *ertragreiche Sorte, sehr lange Früchte* | 640 | 6 | 80 |
| „ „ grüne Schlangen- | — | 7 | 40 |
| „ Sikkim, späte dunkelgrüne; *neu, die robusten Pflanzen trotzen der ungünstigsten Witterung und setzen erst an, wenn andere Sorten absterben. Lange, glatte, dunkelgrüne Früchte, vorzügliche Salatgurke, reichtragend* | — | 20 | — |
| „ grüne Walzen- von Athen, *harte, volltragende Gurke, bis 50 cm lang* | 560 | 6 | — |
| „ weisse holländische frühe | — | 6 | — |
| „ „ Schlangen- | — | 7 | — |
| kurze grüne volltragende frühe Trauben- | 320 | 3 | 40 |
| „ grünbleibende Trauben-, *sehr gut* | 600 | 6 | 40 |
| „ weisse Trauben-, *fein und reichtragend* | 560 | 6 | — |
| „ Netz- aus Chiwa, *braungelb, weiss genetzt* | — | 6 | — |
| „ russische frühe grüne | 240 | 2 | 60 |
| „ „ Murom'sche, *früheste und kleinste* | — | 5 | — |
| „ „ Netz- | — | 6 | — |
| französische kurze grüne | 260 | 2 | 80 |
| „ Bourbon, lange grüne Schlangen-, *feinschalige, glatte, 50—60 cm lange, keulenförmige Früchte, trägt reich* | 600 | 6 | 40 |
| „ Pariser Trauben- (Cornichon), *vorzüglich zum Einmachen* | 370 | 4 | — |
| „ Toulouse (Cornichon), *neu, vorzügliche halblange dicke Gurke, sehr früh; liefert enorme Erträge* | — | 8 | — |
| englische lange grüne schwarzstachelige | 380 | 4 | — |
| mährische halblange grüne | 300 | 3 | 20 |
| westindische kleinstfrüchtige, *für Spaliere* | — | 7 | — |
| Japanische Klettergurke, *gegen ungünstige Witterung widerstandsfähig; Frucht oben und unten gleich dick, fleischig und wohlschmeckend.* Aus Originalsaat nachgebaut | — | 8 | — |

### 2. Treib-Gurken:

| | 1 Kilo M. | 20 Grm. M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Admiration, *neue englische Einführung, dunkelgrüne, glatte, 32 cm lange, kurzhalsige Früchte, reichtragend* 100 Korn ℳ 1.—. | — | 6 | — |
| Arnstädter Riesen-Schlangen- grüne, *ganz ausgezeichnet, 60—75 cm lang* | 80 | 2 | — |
| „ schneeweisse Riesen-, *früh u. reichtragend* | 80 | 2 | — |
| Berliner Aal- feine lange dicke grüne, *auch für das freie Land geeignet* | 32 | — | 80 |
| Cluster, *Früchte in Büscheln wachsend, trägt reich* | — | 1 | 60 |
| Duke of Edinburgh *vorzüglichste englische Treibgurke, grünbleibend, perlweiss gestachelt, 70—80 cm lang* 100 K. ℳ 2.—. | — | 12 | — |
| frühe lange grüne Mistbeet-, *reichtragend* | 30 | — | 80 |
| Gladiator | 24 | — | 60 |
| Hampel's verbesserte, *besonders für Früh-Treiberei, blassgrün, weissstachelig* | 100 | 2 | 40 |
| „ Juwel von Koppitz, *zur Haustreiberei besonders zu empfehlen* | 120 | 2 | 80 |
| hellgrüne weissstachelige kleinlaubige lange | — | 1 | — |
| Himalaya lange grüne glatte | — | 2 | — |
| „ „ weisse | — | 2 | — |
| Ideal, *neue, vorzügliche Sorte, ungemein reichtragend und sehr widerstandsfähig* | 100 | 2 | 40 |
| Königsdörffer's unermüdliche, *grün, hellgestreift, trägt bis zum Herbst und befällt nicht.* | 80 | 2 | — |
| Lockie's Perfection, *Früchte mittelgross, ganz glatt, von hellgrüner Farbe, sehr ertragreich* | 140 | 3 | 20 |

## Gurken-Sorten.

### 2. Treib-Gurken (Fortsetzung):

| | 1 Kilo M. | 20 Grm. M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Modell, *früh; glatt, dunkelgrün, bis 70 cm lang* | — | 4 | — |
| Noa's Treib-, *bewährte, vorzügliche Marktsorte, ungewöhnlich ertragreich* | 60 | 1 | 50 |
| Non plus ultra, grüne, *extra* | 32 | — | 80 |
| Prescott Wonder, *vielfach prämiirt, reichtragend, dunkelgrüne, lange Früchte in Büscheln* | 140 | 3 | 20 |
| Reid's 1900, *neu, der Prescott Wonder ähnlich, jedoch ertragreicher* 100 Korn ℳ 1.50. | — | 8 | — |
| Rollisson's Telegraph, *60—70 Ctm. lang, dunkelgrün, weissstachelig, eine der besten, reichtragend,* echt .... 100 K. ℳ 2.—. | — | 10 | — |
| „ Telegraph, nachgebaut, gute Qualität. | — | 2 | 40 |
| Roman Emperor, *ausgezeichnet für Beet und Land* | 12 | — | 30 |
| Ruhm von Erfurt, weisse Riesen- | 80 | 2 | — |
| Schwanenhals-, *auch für das Freie gut* | 72 | 1 | 80 |
| Triumph, *reichtragend, lässt sich zu jeder Jahreszeit treiben, befällt nicht. Frucht hellgrün, 60 cm. lang.* 100 K. ℳ 1.—. | — | 5 | — |
| mehrere Sorten Treib-Gurken gemischt | 16 | — | 40 |
| Zimmergurke, Rytow'sche, *neu, interessant, lässt sich im Zimmer cultiviren,* aus Originalsaat nachgebaut | — | 3 | — |

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| ***Gurkenkraut,*** *siehe* ***Boretsch.*** | | | |
| Haferwurzeln, lange | 130 | 1 | 50 |
| Mammoth Island, *bringt dicke Wurzeln* | — | 8 | — |
| ***Herbstrüben,*** *siehe* ***Rüben-Sorten, 3.*** | | | |
| Hibiscus esculentus (Okra oder Gombo) | — | 4 | — |
| Isop (Hyssopus officinalis) | — | 3 | — |
| ***Kartoffelzwiebeln,*** *siehe* ***Zwiebeln, 2.*** | | | |
| Kerbel, gewöhnlicher (Anthriscus Cerefolium) | 60 | — | 80 |
| extra mooskrauser | 70 | — | 90 |
| spanischer (Myrrhis odorata) 20 Grm. ℳ —.40. | | | |
| Kerbelrüben, *sehr delikat* | — | 3 | — |
| sibirische | — | 3 | 60 |
| ***Knoblauch,*** *siehe* ***Zwiebeln, 2.*** | | | |
| ***Knollensellerie,*** *siehe* ***Sellerie.*** | | | |

## Kohl-Sorten.

### 1. Blumenkohl (Carviol):

| | 1 Kilo M. | 20 Grm. M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Algier, sehr grosser, *blendend weisse Köpfe; bekannte Sorte, kommt in grossen Quantitäten auf den europäischen Markt* | 40 | 1 | — |
| asiatischer feiner früher | 11 | — | 30 |
| „ grosser später | 11 | — | 30 |
| Berliner Treib-, *vorzüglich, auch für das Freie* | 28 | — | 70 |
| cyprischer früher | 11 | — | 30 |
| englischer feiner früher | 11 | — | 30 |
| Erfurter grosser früher | 36 | — | 90 |
| „ Zwerg- frühester, *die zum Treiben ausgezeichnetste Sorte, ebenso vorzüglich für das Freie.* ***I. Qualität, ganz echt*** | 320 | 7 | — |
| „ Zwerg- gute Qualität | 70 | 1 | 80 |
| „ „ kleinblättriger allerfrühester Treib- (Schneeball), *niedrigste, nur 40 cm. hohe Sorte, ganz gleichmässig im Wuchs, blendend weisse, sehr feste Köpfe. Ganz ausgezeichnet zum Treiben* | 120 | 2 | 80 |
| italienischer früher Riesen- (Frankfurter Riesen-), *Herbstsorte mit grossen, weissen Köpfen, vorzüglich für das freie Land. (Früh auszusäen, weit zu pflanzen)* | 11 | — | 30 |
| „ Non plus ultra (Riesen-), *extra grosse, früheste Herbstsorte, sehr zu empfehlen* | 14 | — | 40 |
| Kaiser- (Impérial) frühester, *französische Sorte mit grossen, reinweissen Köpfen, extra* | 28 | — | 70 |

## Kohl-Sorten.

### 1. Blumenkohl (Fortsetzung):

| | 1 Kilo M. | 20 Grm. M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Lenormand grosser französischer, *extra* | 30 | — | 80 |
| " mit niedrigem Strunk, *schön* | 30 | — | 80 |
| **Malta, niedriger,** *früher als der Algier-Blumenkohl, Köpfe blendend weiss* | 50 | 1 | 20 |
| Pariser zarter oder Salomon | 18 | — | 50 |
| " halbharter (demi-dur) | 22 | — | 60 |
| Standholder später, *vorzüglich* | 12 | — | 30 |
| **Utrechter** grosser später, *extra* | 15 | — | 40 |
| Walcheren, *ausgezeichnet* | 12 | — | 30 |
| Zwerg- holländischer | 16 | — | 40 |

### 2. Brockoli (Spargelkohl):

| | 1 Kilo M. | 20 Grm. M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| französischer weisser | 6 | — | 20 |
| " violetter | 8 | — | 30 |
| Purple Sprouting, engl. violetter Sprossen-. | 7 | — | 20 |
| Adams' Early, Cattell's Eclipse, Chappell's Cream, Early White Spring, Knight's Protecting, jede Sorte | 12 | — | 30 |
| Favourite, Late White, Leamington, White Mammoth, jede Sorte | 14 | — | 40 |

### 3. Kopfkohl (Kraut, Kappus).

#### a. Weisskohl:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Amager dänischer Winter-, *sehr fest* | 700 | 7 | 40 |
| **Bamberger allerfrühester,** *neu, früheste Sorte zur Landcultur, bildet grosse, feste hellgrüne Köpfe, zart u. wohlschmeckend, vorzüglich* ...... Portionen à 5 Grm.: 100 Port. *M.* 20. —., 10 Port. *M.* 2. 50. | — | 25 | — |
| **Bleichfelder** grosser früher, *sehr fest und haltbar, besonders zart* | — | 9 | — |
| **Braunschweiger grösster weisser,** *vorzügliche I. Qualität* | 660 | 7 | — |
| " grosser weisser, holländische Saat | 600 | 6 | 40 |
| **Casseler kegelförmiger** (früher stumpfspitzer), *kurzstrunkig, sehr feste Köpfe* | 500 | 5 | 40 |
| Colomenskischer Riesen-, *später russischer* | 450 | 4 | 80 |
| **Erfurter** weisser grösster fester | 660 | 7 | — |
| " weisser mittelgrosser fester | 660 | 7 | — |
| " " kleiner fester früher | 600 | 6 | 40 |
| " **runder Zucker-,** *neu; kurzstrunkig, sehr fest und haltbar, wenn eingemacht innen goldgelb; hat sich sehr bewährt* | 860 | 9 | — |
| **Filder- spitzer weisser,** *sehr gut* | — | 7 | — |
| **Gratscheff's platter Riesen-** (*vorzügliche russische Sorten*) | 660 | 7 | — |
| " **runder Riesen- (bulgarischer)** (*vorzügliche russische Sorten*) | 500 | 5 | 40 |
| griechischer Centner-, *sehr gross* | 500 | 5 | 40 |
| **Henderson's Sommer-,** *mittelgross, fest, rund* | — | 6 | — |
| holländischer grosser weisser niedriger früher | 450 | 4 | 80 |
| **Jersey Wakefield,** *mittelgross, ovale feste Köpfe* | — | 6 | — |
| **Lamerdinger** später runder weisser Berg-. | — | 8 | — |
| Lübecker (Lippe'scher), platter weisser | 470 | 5 | — |
| **Magdeburger** grosser weisser platter, *extra* | 470 | 5 | — |
| pommerscher spitzer fester | — | 7 | — |
| Schlitzer blaurandiger, *früh* | 380 | 4 | — |
| **Schweinfurter,** *früh, sehr gross und zart* | 600 | 6 | 40 |
| Strassburger grosser weisser Centner- | 440 | 4 | 60 |
| Ulmer grosser später Centner- | 500 | 5 | 40 |
| **Winnigstädter** oder Windelsteiner weisser spitzer, *vorzüglich* | 620 | 6 | 60 |
| Zucker- oder Maispitz- frühester, *sehr gut* | 520 | 5 | 60 |
| Zuckerhut grosser früher weisser | 560 | 6 | — |
| **Auvergne Centner-,** *verbesserter Strassburger Centner-, sehr gut* (*französische Sorten*) | 520 | 5 | 60 |
| Burgunder runder roth marmorirter (*französische Sorten*) | 380 | 4 | — |

## Kohl-Sorten.

### 3. Kopfkohl.

#### a. Weisskohl (Fortsetzung):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Etampes,** *spitzköpfig, früh und zart* (*französische Sorten*) | 760 | 8 | — |
| **Express** allerfrühester spitzer (*französische Sorten*) | 600 | 6 | 40 |
| **Joanet** (Johannis) frühester runder weisser, *sehr fest, extra* (*französische Sorten*) | 370 | 4 | — |
| " grosser später (*französische Sorten*) | 400 | 4 | 20 |
| Ochsenherz grosser weisser früher (*französische Sorten*) | 480 | 5 | 20 |
| St. Denis, *mittelfrüh, kurzstämmig* (*französische Sorten*) | — | 5 | 40 |
| **Cocosnuss,** *sehr früh, extra* (*englische Sorten*) | 280 | 3 | — |
| Drumhead grosser später Futter- (*englische Sorten*) | 400 | 4 | 20 |
| Enfield Market, *früh* (*englische Sorten*) | — | 4 | — |
| Kaiser-, *früh* (*englische Sorten*) | — | 4 | — |
| London Market (*englische Sorten*) | — | 5 | — |
| Nonpareil früher (*englische Sorten*) | — | 4 | — |
| Wheeler's Imperial (*englische Sorten*) | — | 4 | — |
| Yorkscher weisser früher (*englische Sorten*) | — | 5 | — |
| " grosser weisser (*englische Sorten*) | — | 5 | 40 |

#### b. Rothkohl:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Berliner** mittelfrüher dunkelrother | 660 | 7 | — |
| **Erfurter kleiner blutrother** fester frühester, *ganz extra* | 600 | 6 | 40 |
| " **blutrother Riesen-,** *sehr ergiebig, spät* | 660 | 7 | — |
| früher schwarzrother | 600 | 6 | 40 |
| holländischer grosser dunkelrother | 500 | 5 | 40 |
| **Präsident Garfield,** blutrother früher spitzer | — | 7 | 20 |
| **Ulmer** später blutrother | 560 | 6 | — |
| Utrechter feiner schwarzrother, *mittelfrüh* | 600 | 6 | 40 |
| **Zittauer Riesen-, grosser schwarzrother,** *neu, vorzüglich* ..... 20 Grm. *M.* —.80. | | | |

### 4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Aubervilliers,** *gross, mittelfrüh, im Bau dem Vertus ähnlich, sehr gut* | 360 | 3 | 80 |
| Blumenthaler gelber früher | 270 | 3 | — |
| **Braunschweiger** od. **Casseler** grüner mittelfrüher, *vorzügliche Marktsorte* | 260 | 2 | 80 |
| Chou Marcelin, *niedrig, ausdauernd* | 300 | 3 | 20 |
| Cölner grosser später grüner | 240 | 2 | 60 |
| **Eisenkopf,** *neu, sehr frühe Landsorte, runder dunkelgrüner Kopf, innen gelblichgrün, sehr fest; vorzüglich für den Markt* | — | 8 | — |
| englischer grosser Drumhead | 300 | 3 | 20 |
| " grüngekrauster | 320 | 3 | 40 |
| " Victoria, *spät, feingekraust* | 320 | 3 | 40 |
| **Erfurter** grosser gelbgrüner Winter- | 280 | 3 | — |
| " **grüner Sommer-,** *Frühsorte mit mittelgrossen, festen Köpfen, niedrig* | 280 | 3 | — |
| " **Zuckerhut,** *vorzügliche Herbstsorte, zart* | 340 | 3 | 60 |
| Frankfurter früher Zuckerhut- | — | 3 | 40 |
| **goldgelber Markt-,** niedriger früher, *schön goldgelb, sehr fest und zart* | 320 | 3 | 40 |
| Groot's Liebling, *sehr früh, extra* | 280 | 3 | — |
| **Kitzinger allerfrühester spitzer,** *die früheste Landsorte, ganz vorzüglich* | 470 | 5 | — |
| mittelfrüher grüner krauser | 280 | 3 | — |
| norwegischer grosser später | 380 | 4 | — |
| Nürnberger früher Kapuziner | 300 | 3 | 20 |
| **Oberräder** (Sachsenhäuser), mittelfrüher gelber, *bildet sehr grosse Köpfe* | 240 | 2 | 60 |
| **Roblet,** niedrigster mittelgrosser graugrüner, *fein genarbt* | 280 | 3 | — |
| später grüner krauser | 280 | 3 | — |

# Kohl-Sorten.

## 4. Wirsing (Fortsetzung):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Sutton's Tom Thumb**, *der kleinste, dunkelgrün, feinstgenarbt, sehr fest* | 260 | 2 | 80 |
| **Ulmer allerfrühester niedrigster Treib-** | 600 | 6 | 40 |
| „ **niedriger früher Kopf-** *extra* grosser | 300 | 3 | 20 |
| „ später, *vorzüglich* | 380 | 4 | — |
| **Vertus**, krauser grösster grüner später | 470 | 5 | — |
| **Wiener niedriger frühester gelbgrüner (aus Originalsaat)** | 450 | 4 | 80 |
| „ „ früher grüner krauser | 240 | 2 | 60 |

## 5. Rosen-, Brüsseler od. Sprossenkohl:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| hoher, *extra schön* | 370 | 4 | — |
| niedriger, *extra* | 470 | 5 | — |
| Aigburth, *grosse, feste Rosen* | — | 5 | — |
| **Erfurter halbhoher verbesserter** | 500 | 5 | 40 |
| **Herkules**, *halbhoch, entwickelt sich sehr schnell und ist bereits Anfang October mit grossen, festen Sprossen besetzt, die in spiralförmiger Anordnung den Stamm dicht umgeben.* Port. à 2 Grm.: 100 Port. ℳ 20.—. 10 „ 2.50. | | | |
| **Non plus ultra**, *grosse, sehr feste Rosen* | 600 | 6 | 40 |
| Scrymger's Giant, *mittelhoch, sehr gut* | 370 | 4 | — |
| Sutton's Matchless, *sehr grosse Rosen* | 470 | 5 | — |

## 6. Blätterkohl:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Winter- niedriger grüner feinstgekrauster**, *extra* | 320 | 3 | 40 |
| „ niedriger brauner feinstgekrauster | 360 | 3 | 80 |
| „ „ **Erfurter Dreienbrunnen-** gelbgrüner feinstgekrauster | 470 | 5 | — |
| „ **hoher grüner feinstgekrauster** | 450 | 4 | 80 |
| „ „ brauner feinstgekrauster | 500 | 5 | 40 |
| „ **halbhoher grüner mooskrauser** | 500 | 5 | 40 |
| „ **Mosbacher**, *hellgrün, extra kraus* | 450 | 4 | 80 |
| „ **Pflückkohl**, *mehrjährig, dunkelgrün, Blätter werden schon im Frühjahr gepflückt* | — | 8 | — |
| Schnitt- grüner | — | 1 | 20 |
| „ brauner Frühlings- | — | 1 | 40 |
| „ zarter gelber Butter- | 320 | 3 | 40 |
| „ „ „ „ selbstschliessender | 380 | 4 | — |
| „ Pe-tsai chinesischer gelbgrüner | — | 4 | — |
| Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner | 240 | 2 | 60 |
| Couve Tronchuda, *dickrippig, grün* | 200 | 2 | 20 |
| **Mark-**, hoher grüner | 300 | 3 | 20 |
| „ „ brauner | 300 | 3 | 20 |
| Riesen- oder Baum-, hoher blauer | 370 | 4 | — |
| tausendköpfiger (Polo, mille-têtes) | 180 | 2 | — |
| bunter prolifirender (*sehr decorativ, im Herbst in Töpfe zu pflanzen*) | — | 7 | — |
| geschlitztblättriger rother (*sehr decorativ, im Herbst in Töpfe zu pflanzen*) | — | 6 | — |
| Neapel feingekrauster (*sehr decorativ, im Herbst in Töpfe zu pflanzen*) | 450 | 4 | 80 |
| Palmbaum- (*sehr decorativ, im Herbst in Töpfe zu pflanzen*) | — | 5 | — |
| Plumage rothgescheckter (*sehr decorativ, im Herbst in Töpfe zu pflanzen*) | — | 6 | — |
| „ weissgescheckter (*sehr decorativ, im Herbst in Töpfe zu pflanzen*) | — | 6 | — |
| Zierkohle, gemischt | — | 6 | — |

## 7. Strunkkohl (Strunkkraut):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Altenburger weisser | — | 5 | 60 |
| **Egerländer**, *bildet festeren Kopf als der Altenburger, dickstrunkig* | — | 6 | — |
| **verbesserter dunkelrother**, *mit festem Kopfe, sehr fein für Salat* | 500 | 5 | 40 |
| **Voigtländer**, *sehr gute Sorte* | — | 6 | — |

## Kohlrabi:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| englischer früher weisser, I. Qual. | 370 | 4 | — |
| „ früher blauer, I. Qual. | 470 | 5 | — |
| **Erfurter Dreienbrunnen**, früher weisser feinlaubiger, *ausgezeichnet für das Freie* | 650 | 6 | 80 |
| **Wiener weisser feinster allerfrühester Mistbeet- (aus Originalsaat)** | 660 | 7 | — |
| „ **weisser kleinblättriger früher I. Qual.** | 560 | 6 | — |
| „ **blauer feinster** allerfrühester Mistbeet- **(aus Originalsaat)** | 660 | 7 | — |
| „ „ **kleinblättriger früher I. Qualität** | 560 | 6 | — |
| grosser weisser später Feld- | 280 | 3 | — |
| „ blauer später Feld- | 470 | 5 | — |
| **weisser Riesen-** *sehr zarte Sorten* | 450 | 4 | 80 |
| **blauer** „ *sehr zarte Sorten* | 470 | 5 | — |
| **Goliath- verbesserter** weisser Riesen- | 560 | 6 | — |
| „ „ **blauer** „ | 600 | 6 | 40 |
| **Strunkkohlrabi, böhmischer weisser** | — | 10 | — |
| „ **böhmischer blauer** | — | 10 | — |

## Kohlrüben (Wrucken, Unterkohlrabi):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| grosse weisse | 130 | 1 | 50 |
| „ gelbe | 160 | 1 | 80 |
| „ „ **rothgrauhäutige Riesen-**, *extra* | 120 | 1 | 40 |
| „ „ „ (Purple-top Yellow), englische Saat | 140 | 1 | 60 |
| „ „ violetköpf. (Laing's), engl. Saat | 140 | 1 | 60 |
| „ Hoffmann's gelbe Riesen- | 200 | 2 | 20 |
| „ „ weisse „ | 140 | 1 | 60 |
| „ weisse rothgrauhäutige Riesen- | 140 | 1 | 60 |
| „ „ **Pommersche Kannen-**, *sehr ergiebig* | 200 | 2 | 20 |
| **gelbe Schmalz-** *kurzlaubig, vorzüglich* | 180 | 2 | — |
| **weisse** „ *kurzlaubig, vorzüglich* | 150 | 1 | 70 |
| kleine plattrunde gelbe frühe Apfel- | 180 | 2 | — |
| Bangholm, rothköpfige gelbe, engl. Saat | 180 | 2 | — |
| Bronze-top, grünköpfige gelbe, engl. Saat | 180 | 2 | — |
| Krasnoje Selskoje, gelbe plattrunde, *sehr fein* | — | 3 | 60 |
| **Perfection**, *neu, kurzlaubige, feine Sorte mit tiefgelbem, sehr zarten Fleisch* | 260 | 2 | 80 |
| **schwedische gelbe grünköpfige** | 160 | 1 | 80 |
| „ „ „ **Originalsaat** | — | 6 | — |

***Kopfkohl***, *siehe* ***Kohl-Sorten, 3.***
***Kopfsalat***, *siehe* ***Salat-Sorten, 1.***
**Krausemünze** (Mentha crispa) 1000 Korn ℳ 1.50.
***Kraut***, *siehe* ***Kohl-Sorten, 3.***

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Kresse**, Brunnen- oder Wasser- | — | 6 | — |
| **Brunnen-, echte Erfurter**, *zart* 20 Grm. ℳ —.70. | — | 28 | — |
| **Garten-**, gewöhnliche einfache | 44 | — | 60 |
| „ gefüllte oder krause | 46 | — | 60 |
| „ „ **Zwerg**, extra krause | 52 | — | 70 |
| „ gelbe englische oder australische | 46 | — | 60 |
| „ Winter-, amerikanische, *perennirend* | 140 | 1 | 60 |

# Kürbis-Sorten.

## 1. Speise-Kürbisse:

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **grosser gelber Riesenmelonen-**, *echt, genetzt, der beste zum Einmachen, wird 50 bis 100 Kilo schwer* | 22 | — | 60 |
| „ **Centner-**, gelber (*bis 50 Kilo schwer*) | 12 | — | 30 |
| „ „ grüner (*bis 50 Kilo schwer*) | 14 | — | 40 |
| „ „ **silbergrauer** (*bis 50 Kilo schwer*) | 14 | — | 40 |
| „ „ weisser (*bis 50 Kilo schwer*) | 14 | — | 40 |
| „ „ **scharlachrother** (*bis 50 Kilo schwer*) | 10 | — | 30 |
| „ Potiron jaune, *dunkelgelb, genetzt* (*bis 50 Kilo schwer*) | 12 | — | 30 |
| „ „ „ **très-hâtif**, gelber, *besonders früh, sehr zu empfehlen* (*bis 50 Kilo schwer*) | 14 | — | 40 |

## Kürbis-Sorten.

### 1. Speise-Kürbisse (Fortsetzung):

| | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| grosser gelber Speise- . . 100 Kilo M. 160.—. | 1 | 80 | 10 |
| » grüner » . . 100 » » 180.—. | 2 | — | 10 |
| **Boston Marrow**, *oval, gelbfleischig, dünnschalig* | 10 | — | 30 |
| Butman Squash, *gestreift und gefleckt* | 10 | — | 30 |
| Cococelle langer italienischer ohne Ranken | 4 | — | 20 |
| » **von Tripolis**, *gelb, sehr früh, rankt nicht* | 7 | — | 20 |
| Courge gaufrée, *ausgezeichnet sowohl für die Küche wie als Zierfrucht* | 7 | — | 20 |
| Hubbard Squash, *gut zum Einmachen* | 8 | — | 30 |
| **japanischer**, *mittelgross, grün, orange punktirt* | 6 | — | 20 |
| **King of the Mammoths**, *goldgelbe, plattrunde Frucht, 50 bis 100 Kilo schwer* | 16 | — | 40 |
| **Mammoth Pumpkin**, gelber grosser amerikanischer, *wird bis 100 Kilo schwer* | 12 | — | 30 |
| Mantelsack, neapolitanischer, schwarzgrüner | 4 | — | 20 |
| **Mikado**, *neue Sorte aus Japan, gelbfleischig, fein im Geschmack, unempfindlich gegen Nässe* | 12 | — | 30 |
| **ovaler ziegelrother**, *gelbfleischig, sehr zuckerhaltig, früh* | 7 | — | 20 |
| **Perfect Gem**, *mit kleinen milchweissen Früchten* | 8 | — | 30 |
| **portugiesischer**, *Frucht sehr gross, oval, orangeroth, Fleisch dunkelgelb, fein* | 8 | — | 30 |
| Valparaiso, gelb, weiss gestreift } *sehr gut, werden bis 25 Kilo schwer* | 10 | — | 30 |
| » grün, gelb gestreift | 9 | — | 30 |
| » rosa, grün » | 10 | — | 30 |
| » rother | 9 | — | 30 |
| Vegetable Marrow, gelber englischer Schmeer- | 4 | 80 | 20 |
| » » gelber englischer Custard- | 9 | — | 30 |
| » » weisser » » | 9 | — | 30 |
| » » langer grüner | 4 | — | 20 |
| » » » » ohne Ranken | 5 | — | 20 |
| » » **Kings Acre Cream**, *milchweiss* | 5 | — | 20 |
| » » langer weisser | 4 | — | 20 |
| » » » » ohne Ranken | 5 | — | 20 |
| » » Long Cream | 4 | — | 20 |
| » » Moore's Cream | 4 | — | 20 |
| » » **Pen-y-byd**, *runde, rahmweisse Früchte* | 5 | — | 20 |
| **White Pine-Apple Squash**, *Frucht gross, rahmweiss, bis zur Mitte gerippt* | 10 | — | 30 |
| Zucker- brasilianischer | 5 | — | 20 |
| viele Sorten Speise-Kürbisse gemischt | 6 | — | 20 |
| Küchen- oder Feld-Kürbis, gewöhnlicher 100 Kilo M. 100.—. | 1 | 20 | 10 |

### 2. Zier-Kürbisse:

| | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Angurien-**, gefleckter, *schön für Lauben (auch vortrefflich zum Einmachen)* | 8 | — | 30 |
| Crookneck Sommer- | 8 | — | 30 |
| » Winter- | 8 | — | 30 |
| Flaschen- (Pelerine, Calabasse) } *weissblühend* | 6 | — | 20 |
| » doppelbäuchiger grosser | 6 | — | 20 |
| Herkuleskeulen- grosser | 6 | — | 20 |
| **Kaisermütze** (Bischofsmütze), orange | 9 | — | 30 |
| » weisse | 9 | — | 30 |
| » » grün gestreifte | 9 | — | 30 |
| » **dreifarbig bunt gestreifte**, *neu, reizend* | 12 | — | 30 |
| Korsischer platter, *weissblühend* | 6 | — | 20 |
| Pulverhorn-, *weissblühend* | 6 | — | 20 |
| Regenschirm- | 10 | — | 30 |
| Siphon-, *weissblühend* | 8 | — | 30 |
| Straussenei- | 10 | — | 30 |
| **Türkenbund-** buntfarbiger | 9 | — | 30 |
| » chamois, roth gestreifter | 10 | — | 30 |
| » gelber, weiss » | 10 | — | 30 |
| » grosser chilenischer, *graugrün, gestreift* | 9 | — | 30 |

## Kürbis-Sorten.

### 2. Zier-Kürbisse (Fortsetzung):

| | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Türkenbund-** grüner | 8 | — | 30 |
| » **kleiner chinesischer**, *plattrund, lebhaft roth mit gelb und grün gestreift* | 10 | — | 30 |
| » rother | 8 | — | 30 |
| » weisser, roth gestreifter | 8 | — | 30 |
| » » roth und grün gestreifter | 9 | — | 30 |
| » gemischt | 7 | — | 20 |
| Walzen-, halb grün halb gelb | 9 | — | 30 |
| Warzen-, citronengelber | 9 | — | 30 |
| Viele Sorten gemischt | 7 | — | 20 |

#### Kleine und kleinste Sorten:

| | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Apfel-** chinesischer, gelber, grüner, weisser, gestreifter platter, jeder | 9 | — | 30 |
| » **gelb, roth gestreift**, *neu, sehr schön* | 12 | — | 30 |
| » orange mit Warzen | 9 | — | 30 |
| » gemischt | 8 | — | 30 |
| Apfelsinen- kleiner | 8 | — | 30 |
| Birn- grün und weiss gestreift, *sehr zierlich* | 8 | — | 30 |
| » **geringelter** | 10 | — | 30 |
| » **gelb, roth gestreift** | 10 | — | 30 |
| » gestreifter, grüner, jeder | 9 | — | 30 |
| » **rother** | 12 | — | 30 |
| » **schwarzer**, *neu, interessant* | 10 | — | 30 |
| » weisser | 10 | — | 30 |
| » gemischt | 8 | — | 30 |
| Coloquinte kleiner bunter | 9 | — | 30 |
| » dreifarbiger | 9 | — | 30 |
| Eier- gelber gestreifter, weisser, jeder | 10 | — | 30 |
| **Flaschen- miniature**, *weissblühend, reizend* | 9 | — | 30 |
| Pomeranzen-, kleinster gelber | 10 | — | 30 |
| Ringel- zweifarbiger | 9 | — | 30 |
| Stachelbeer- allerkleinster | 12 | — | 30 |
| Zwiebel- gestreifter, weisser, jeder | 9 | — | 30 |
| kleine Sorten gemischt | 6 | — | 20 |

*Viele Sorten Cucumis, Cucurbita, Luffa, Trichosanthes etc., siehe unter Blumen-Samen.*

| | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| ***Lauch**, siehe **Porree**.* | | | |
| **Lavendel** oder Spike (Lavendula Spica) | 2 | 80 | 10 |
| ***Liebesapfel**, siehe **Tomate**.* | | | |
| **Liebstock** (Levisticum officinale) | 5 | — | 20 |
| **Löffelkraut** (Cochlearia officinalis) | 2 | 20 | 10 |
| **Löwenzahn**, cultivirter (Pissenlit) | 8 | — | 30 |
| **grosser breitblättriger** } *Missernte.* | | | |
| » **vollherziger** | | | |
| **Majoran**, französischer . . . . 100 Kilo M. 200.—. | 2 | 20 | 10 |
| perennirender (Origanum vulgare) | 14 | — | 40 |

### Mangold (Beisskohl, Beete):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. |
|---|---|---|---|
| grosser gelber | 72 | — | 90 |
| » **gelber verbesserter**, *mit breiten weissen Rippen* | 100 | 1 | 20 |
| » grüner | 76 | — | 90 |
| carmoisin geadert | — | 1 | — |
| goldgelb » | — | 1 | — |
| scharlach » | — | 1 | — |
| **chilenischer goldgelber verbesserter** | — | 2 | 20 |
| » **scharlachrother** » | 160 | 1 | 80 |
| **englischer immerwährender**, *bringt, wie Spinat geschnitten, immer neue Blätter* | 70 | — | 90 |
| **Schweizer** extra krauser gelbgrüner | 84 | 1 | — |
| Silber- (Poirée à cardes blanches) | 84 | 1 | — |
| » **verbesserter**, *dunkelgrün, niedrig, mit sehr breiten, reinweissen Rippen* | 88 | 1 | 10 |
| » mit gekraustem Blatte | 84 | 1 | — |

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Mariendistel** (Carduus Marianus) | 1 | — | 10 |
| **Meer- oder Seekohl** (Crambe maritima) | 6 | — | 20 |
| **Melisse,** Citronen- (Melissa officinalis) | 5 | — | 20 |

## Melonen:

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| amerikanische Land-, *reift im August* | 14 | — | 40 |
| Ananas- grünfleischige | 14 | — | 40 |
| „ rothfleischige | 14 | — | 40 |
| **Cantaloup** von Algier | 32 | — | 80 |
| „ **Consul Schiller**, grösste genetzte gelbe, *bis 5 Kilo schwer, sehr wohlschmeckend* | 48 | — | 120 |
| „ grosse gelbe | 10 | — | 30 |
| „ **Korallenriff**, *neu, sehr frühreifend und ungemein ergiebig; die bis 7 Kilo schweren Früchte haben grünlichgelbes Fleisch von vorzüglicher Qualität* 100 Port. *M.* 30. —, 10 Port. *M.* 3. 50. | | | |
| „ Orange, *grossfrüchtig, sehr fein* | 24 | — | 60 |
| „ **de Paris** (Prescott de Paris), **Pariser Marktmelone**, *vorzüglich* | 20 | — | 50 |
| „ Prescott rothfleischig | 24 | — | 60 |
| „ „ **kleine frühe**, *die früheste zum Treiben* | 24 | — | 60 |
| „ **Präsident Greig**, *rothfleischig, sehr fein.* | 42 | — | 100 |
| „ schwarze Carmes, *rothfleischig* | 32 | — | 80 |
| „ „ Carmes, kleinfrüchtige frühe | 32 | — | 80 |
| „ „ von Portugal, grossfrüchtige | 20 | — | 50 |
| „ Victoria, *weissfleischig, dünnschalig* | 24 | — | 60 |
| „ **Wiener Mai-**, *grossfrüchtig, Fleisch röthlich* | 24 | — | 60 |
| „ **Woldemar Gratscheff**, *rothfleischig, genetzt, vorzügliche Marktsorte* | 40 | — | 100 |
| „ viele Sorten gemischt | 24 | — | 60 |
| Cavaillon gelbe genetzte | 8 | — | 30 |
| **Composite**, *dunkelgrün, oval, rothfleischig, fein* | 24 | — | 60 |
| **De Pierre-Bénite**, *rothfleischig, jede Pflanze trägt 20—30 Früchte* | 24 | — | 60 |
| französische gelbe Land- | 5 | 20 | 20 |
| „ weisse Land- | 5 | 20 | 20 |
| **Gurken-Melone**, *unreif als Salatgurke und reif als Melone zum Einmachen zu verwenden.* | 32 | — | 80 |
| Honfleur, sehr grosse rothfleischige | 20 | — | 50 |
| **Hybride Vallerand**, *dunkelgrün, Fleisch orange* | 20 | — | 50 |
| Japanische weisse | 10 | — | 30 |
| **Klettermelone, kleinfrüchtige grüne**, *für freistehende, sonnig gelegene Spaliere* | 12 | — | 30 |
| „ **rothfleischige** | 12 | — | 30 |
| Malta, grünfleischige | 8 | — | 30 |
| „ rothfleischige | 8 | — | 30 |
| Muscat Orange, *gelbfleischig* | 12 | — | 30 |
| „ Surprise, *grünfleischig, sehr gut* | 12 | — | 30 |
| **Netz-, Berliner**, *extra gross, rund, stark genetzt, reichtragend, gute Marktsorte* | 50 | — | 120 |
| „ Champion Market, *feine amerikanische* | 14 | — | 40 |
| „ Emerald Gem, *dunkelgrün, gelbfleischig* | 14 | — | 40 |
| „ **Erfurter Preis**, *mittelgross, gelbfleischig* | 16 | — | 40 |
| „ **Golden Gem**, *goldgelb, rund, genetzt* | 20 | — | 50 |
| „ Montreal, *grün, sehr grossfrüchtig* | 16 | — | 40 |
| „ Pariser gestrickte gelbe | 20 | — | 50 |
| „ **Saint Genis**, *grün, gelbfleischig, feingenetzt* | 16 | — | 40 |
| „ Skillmann's feine | 14 | — | 40 |
| „ gemischt | 14 | — | 40 |
| Nutmeg feine, *grünfleischig* | 12 | — | 30 |
| **Pfirsich-**, *ganz kleine goldgelbe Frucht von feinem Aroma, weissfleischig, trägt reich* | 14 | — | 40 |
| ungarische Land-, gemischt | 6 | 40 | 20 |
| Zucker-, Tours rothfleischige | 14 | — | 40 |
| „ Turkestan, *grossfrüchtig, weissfleischig, bis 3 Kilo schwer, von feinstem Aroma* | 16 | — | 40 |
| viele Sorten Melonen gemischt | 14 | — | 40 |

## Melonen (Fortsetzung).

### Vorzügliche englische Sorten:

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Albert Victor**, *glänzend gelb, genetzt, weissfleischig, bis 2 Kilo schwer, vorzüglich* | 40 | — | 100 |
| **Blenheim Orange**, *rothfleischig, dünnschalig, stark genetzt, äusserst gewürzreich* | 40 | — | 100 |
| **Bishop's Favourite**, *goldgelb genetzt, weissfleischig, bis 3 Kilo schwer, sehr gut* | 40 | — | 100 |
| **Duke of Edinburgh**, *gross, oval, grün* | 24 | — | 60 |
| **Eclipse**, *feingenetzte, ovale grünfleischige Frucht* | 32 | — | 80 |
| **Epicure**, *kugelförmige, grosse, grünfleischige Frucht von köstlichem Aroma* | 40 | — | 100 |
| **Eureka**, *grosse rothfleischige genetzte Frucht, sehr fein* | 32 | — | 80 |
| **Gilbert's Green Flesh**, *grünfleischig* | 40 | — | 100 |
| **Golden Champion**, *goldgelb, genetzt, grünfleischig* | 40 | — | 100 |
| **Hero of Bath**, *rund, genetzt, rothfleischig* | 24 | — | 60 |
| „ „ **Lockinge**, *mittelgross, rund, goldgelb, weiss genetzt, weissfleischig, sehr fein* | 24 | — | 60 |
| **Hybrid Scarlet Flesh**, *grün, kugelrund, fein genetzt, rothfleischig* | 24 | — | 60 |
| **Imperial Green Fleshed**, *dünnschalige, fein genetzte, runde Frucht mit grünem Fleisch* | 28 | — | 70 |
| **Invincible Scarlet**, *feingenetzte, orangerothe Frucht mit scharlachrothem Fleisch* | 28 | — | 70 |
| **Knowsley Favourite**, *neu; grünfleischig, genetzt, äusserst wohlschmeckend, bis 2 Kilo schwer* | 24 | — | 60 |
| **Little Heath**, *rothfleischig, stark genetzt* | 32 | — | 80 |
| **Lord Beaconsfield**, *grünfleischig, sehr fein* | 24 | — | 60 |
| **Royal Horticultural Price**, *rund, genetzt, grünfleischig, reichtragend* | 36 | — | 90 |
| **Sir Garnet Wolseley**, *grünfleischig, fein genetzt* | 36 | — | 90 |
| **Triumph**, *mit rothem Fleisch, ausgezeichnet* | — | — | 120 |

### Wasser-Melonen:

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Astrachan**, *rothfleischig* | 16 | — | 40 |
| Castellamare, Citron for preserves, Cuban Queen, Ice Cream, Icing, Mammoth Ironclad, Mountain Sprout, Phinney, Pride of Georgia, Rattlesnake, jede | 9 | — | 30 |
| rothsamige (Confituren-) | 3 | 60 | 20 |
| schwarzsamige | 4 | — | 20 |
| Wasser-Melonen gemischt | 8 | — | 30 |

## Möhren oder Carotten.

*Die Preise verstehen sich, wo nicht anders bemerkt, für Samen mit Bart. Abgeriebene Saat aller Sorten steht zu entsprechend höherem Preise zu Diensten.*

### Kurze Sorten:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Duwicker**, feine rothe Treib- | 370 | 4 | — |
| **Guérande**, dunkelrothe Treib-, *extra* | 370 | 4 | — |
| „ abgeriebene Saat | 440 | 4 | 70 |
| **holländische** rothe frühe Treib- | 370 | 4 | — |
| **Pariser kürzeste früheste** stumpfe rothe Treib- **(Grelot)** | 400 | 4 | 30 |
| „ „ abgeriebene Saat | 460 | 4 | 90 |
| „ **Markt-, allerfrüheste Treib-**, *eirund* | 470 | 5 | — |

### Halblange Sorten:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Amsterdamer rothe stumpfe Treib-**, *ohne Herz, beste Treibsorte* | 470 | 5 | — |
| **Danvers** rothgelbe, abgeriebene Saat | 350 | 3 | 80 |
| **Carentan scharlachrothe** feine Treib-, abgeriebene Saat | 500 | 5 | 40 |
| **Chantenay, scharlachrothe**, abgeriebene Saat | 440 | 4 | 70 |
| **Frankfurter** dunkelrothe mittellange | 300 | 3 | 20 |
| „ „ „ abgeriebene Saat. | 390 | 4 | 20 |

## Möhren oder Carotten.

| Halblange Sorten (Fortsetzung): | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **halblange rothe stumpfe Treib-** | 370 | 4 | — |
| „ „ „ „ abgeriebene Saat | 440 | 4 | 70 |
| **Londoner Markt-**, *der Nantes-Carotte ähnlich, jedoch oben erheblich stärker* | 500 | 5 | 40 |
| **Luc, rothe stumpfe**, *dicker als Nantes* | 370 | 4 | — |
| „ „ „ abgeriebene Saat | 430 | 4 | 60 |
| **Nantes verbesserte** (sans cœur), rothe stumpfe Treib-, *früh, cylinderförmig, sehr zu empfehlen* | 470 | 5 | — |
| „ **verbesserte**, abgeriebene Saat | 540 | 5 | 80 |
| **Pfälzer** goldgelbe stumpfe | 220 | 2 | 50 |
| „ „ abgeriebene Saat | 320 | 3 | 50 |
| Saalfelder blassgelbe dicke | 120 | 1 | 50 |
| **vogesische** dicke weisse, abgeriebene Saat | 180 | 2 | 10 |

| Lange Sorten: | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Altringham**, süsse rothe | 250 | 2 | 80 |
| „ rothe grünköpfige | 290 | 3 | 20 |
| **Braunschweiger** rothe | 220 | 2 | 50 |
| Erfurter rothgelbe | 270 | 3 | — |
| **Hamburger** rothe stumpfspitze | 370 | 4 | — |
| Hornsche rothe kurzkrautige | 240 | 2 | 70 |
| **lange rothe stumpfe ohne Herz** | 370 | 4 | — |
| **St. Valéry**, rothe Futter-, *vorzüglich* | 220 | 2 | 50 |
| **Victoria, blutrothe**, abgeriebene Saat, *neu, zart und fein im Geschmack, durch ihre blutrothe Farbe ganz distinct; sehr feinkrautig* | 520 | 5 | 60 |
| **Windsor, scharlachrothe**, *neu, sehr gut* | 370 | 4 | — |
| Weseler, gelbe, abgeriebene Saat | 180 | 2 | 10 |
| **orangegelbe (rothe) grünköpfige** Riesen- | 140 | 1 | 70 |
| „ **grünköpfige Riesen-**, abgeriebene Saat | 210 | 2 | 40 |
| **weisse grünköpfige Riesen-**, verbesserte | 100 | 1 | 30 |
| „ „ „ verbesserte, abgeriebene Saat | 150 | 1 | 80 |
| „ Riesen-, gewöhnliche | 80 | 1 | 10 |
| „ durchsichtige feine | — | 1 | 60 |
| **Pastinaken**, lange weisse grosse | 64 | — | 80 |
| **Guernsey** lange glatte | 72 | — | 90 |
| runde | 64 | — | 80 |
| **Student** grosse dicke | 74 | — | 90 |
| **Petersilie**, einfache oder gewöhnliche Schnitt- | 54 | — | 70 |
| Schnitt-, verbesserte dichtlaubige | 120 | 1 | 40 |
| **farrnblättrige**, *sehr zierend* | 130 | 1 | 50 |
| **gefüllte** oder krause | 110 | 1 | 30 |
| **mooskrause**, feinste (Moss-curled) | 130 | 1 | 50 |
| **Non plus ultra**, *vorzügliche Sorte mit röhrenartig gerollten Blättchen* | 140 | 1 | 60 |
| **Zwerg-**, feingekrauste (Myatt's) | 130 | 1 | 50 |
| „ **Perfection**, *neu, Blätter frischgrün, sehr voll und dicht gekraust, vorzüglich* | — | 5 | — |
| **Petersilienwurzel**, kurze dicke | 60 | — | 80 |
| lange glatte | 54 | — | 70 |
| „ **Ruhm von Erfurt**, *mit gekrausten Blättern* | 200 | 2 | 20 |

## Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum):

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Grm. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Cardinal**, *scharlach, 25 cm. lang, 3 cm. breit* | 10 | — | 30 |
| **Celestial**, *aufrechtstehende Früchte, anfangs milchweiss, bei der Reife scharlach* | 6 | — | 20 |
| **Elephanten-Rüssel**, *fleischige, feurigscharlachrothe Früchte von 30—32 cm Länge* | 15 | — | 40 |
| **Golden Dawn**, *goldgelb, gross, decorativ* | 6 | — | 20 |
| **goldgelber monströser Riesen-**, *enorme Früchte von mildem Geschmack* | 18 | — | 50 |
| grosser rother eckiger milder | 3 | 60 | 20 |
| „ „ monströser (grossum) | 10 | — | 30 |
| **Kaleidoscop-**, *die Früchte erscheinen in allen Färbungen, reizend* | 4 | 80 | 20 |

## Pfeffer, spanischer (Fortsetzung):

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Grm. Pf. |
|---|---|---|---|
| kirschförmiger gelber | 4 | — | 20 |
| „ rother | 4 | — | 20 |
| langer gelber | 5 | — | 20 |
| „ rother 100 Kilo M. 220.— | 2 | 40 | 10 |
| „ „ Cayenne | 4 | 40 | 20 |
| „ „ Chili 100 Kilo M. 360.— | 3 | 80 | 20 |
| liebesapfelfrüchtiger gelber | 5 | — | 20 |
| „ rother | 5 | — | 20 |
| Maddaloni, *scharlach* } *von mildem Geschmack* | 7 | — | 20 |
| Nocera, *gelb* } *von mildem Geschmack* | 7 | — | 20 |
| **Procopp's Riesen-**, *grosse, blutrothe Früchte* | 14 | — | 40 |
| **Red Cluster** (Zwerg Chili), *ganz niedrig, kleine korallenrothe spitze Früchte* | 6 | — | 20 |
| Riesen-, rother cylinderförmiger | 5 | 60 | 20 |
| **Ruby King**, *sehr grosse, glänzend rothe Früchte* | 7 | — | 20 |

***Pfefferkraut**, siehe **Bohnenkraut.***

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Grm. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Pfeffermünze** (Mentha piperita) 1000 K. M. 1.50. | | | |
| ***Pflücksalat**, siehe **Salat-Sorten, 2.*** | | | |
| **Physalis edulis, Cap-Stachelbeere**, *echt* | 18 | — | 50 |
| **Pimpinelle**, feine Garten- | 2 | — | 10 |
| ***Plumagekohl**, siehe **Kohl-Sorten, 6.*** | | | |

## Porree oder Lauch:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Sommer-**, französischer dicker | 150 | 1 | 70 |
| „ Poitou grosser gelber dicker | — | 4 | 60 |
| **Winter-**, dicker Erfurter | 220 | 2 | 40 |
| „ „ Brabanter | 240 | 2 | 60 |
| „ **Bangholm's Prizetaker**, *verbesserter Musselburgh, extra* | 400 | 4 | 20 |
| „ **bulgarischer langschaftiger**, *neu* | — | 16 | — |
| „ **Carentan Riesen-**, *distinct, sehr gut* | 260 | 2 | 80 |
| „ **Coldstream Giant**, *grosse breite, gelbgrüne Blätter* | 360 | 3 | 80 |
| „ **Musselburgh**, *grosse englische Sorte, sehr hart, aus Originalsaat gebaut* | 300 | 3 | 20 |
| „ **Rouen** od. monströser kurzer dicker | 240 | 2 | 60 |
| „ **The Lyon**, *enorme Blättern u. Knollen* | 450 | 4 | 80 |
| **Portulak**, grüner | — | 3 | 20 |
| gelber | — | 3 | — |
| „ breitblättriger | — | 3 | 20 |

***Puffbohnen**, siehe **Bohnen-Sorten, 3.***

**Rabinschen (Feldsalat, Schafmäulchen):**

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| deutsche, gewöhnliche | 96 | 1 | 20 |
| **dunkelgrüne breitblättrige vollherzige**, *bildet kleine Köpfe* | 130 | 1 | 50 |
| holländische breitblättrige, *grosskörnig* | 120 | 1 | 40 |
| italienische (Régence) | 150 | 1 | 70 |
| „ **gelbblättrige**, *neu, von leuchtend gelber Farbe, sehr zart* | — | 4 | — |
| **löffelblättrige**, *mit sehr grossen Blättern* | 160 | 1 | 80 |
| **Pariser gelbgrüne**, *grossblättrig* | — | 2 | — |

## Radies:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **rundes** weisses | 160 | 1 | 80 |
| „ **weisses feinstes kurzlaubiges Treib-** | 180 | 2 | — |
| „ rosenrothes | 160 | 1 | 80 |
| „ „ **kurzlaubiges Treib-**, *extra fein* | 180 | 2 | — |
| „ „ **mit weissem Knollenende** | 200 | 2 | 20 |
| „ scharlachrothes Treib- | 160 | 1 | 80 |
| „ „ **Non plus ultra**, *entwickelt sich sehr rasch, bringt nur ganz wenige, kleine Blätter, sehr zart* | 220 | 2 | 40 |
| „ „ **Erfurter Dreienbrunnen-**, *kurzlaubig, ganz vorzüglich zum Treiben* | 200 | 2 | 20 |
| „ „ **Scarlet Gem**, *rund, leuchtend scharlach mit weisser Spitze* | 240 | 2 | 60 |

## Radies (Fortsetzung):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| rundes dunkelblutrothes, *distincte, gute Sorte* | — | 4 | — |
| » gelbes Wiener Treib- | 130 | 1 | 50 |
| » **buntes Treib- (Triumph),** *neu, leuchtend scharlachrothe Streifen auf weissem Grunde, reizend.* 20 Grm. M —.30. | — | 12 | — |
| » violetrothes | 150 | 1 | 70 |
| » violettes mit weissem Knollenende | 140 | 1 | 60 |
| **kegelförmiges scharlachrothes,** *früheste, zum Treiben ausgezeichnete Sorte, kurzlaubig, tief scharlachroth, sehr fein* | 300 | 3 | 20 |
| ovales rosenrothes | 200 | 2 | 20 |
| » » **mit weissem Knollenende** | 220 | 2 | 40 |
| » **carminrothes Treib-** *(Missernte).* | | | |
| » scharlachrothes | 210 | 2 | 30 |
| » » **Pariser Treib-,** *sehr früh, leuchtende Farbe, ganz kurzlaubig* | 260 | 2 | 80 |
| » » **mit weissem Knollenende,** *vorzüglich* | 240 | 2 | 60 |
| » violettes mit weiss. Ende *(Missernte).* | | | |
| » weisses, *schön* | 200 | 2 | 20 |
| » » **feinstes frühestes Treib-,** *schon in 3 Wochen vollkommen entwickelt* | 240 | 2 | 60 |
| ovale und runde Sorten gemischt | 180 | 2 | — |
| langes, scharlachrothes | 200 | 2 | 20 |
| » rosenrothes | 200 | 2 | 20 |
| » » m. weiss. Knollenende (Chartier's) | 200 | 2 | 20 |
| » scharlachrothes mit weiss *(Missernte).* | | | |
| » violettes | 140 | 1 | 60 |
| » **weisses Eiszapfen-,** *neu; durchsichtig weiss, cylinderförmig, sehr fein* | 300 | 3 | 20 |
| » » grünköpfiges | 180 | 2 | — |
| » » **Wiener,** *sehr gut* | 200 | 2 | 20 |
| » **Wood's** feines carminrothes Treib- | 200 | 2 | 20 |
| » » **weisses, frühestes Treib-,** *neu, sehr zart, entwickelt sich in 3 Wochen* | — | 3 | — |
| **Juwel-Radies,** *später als Radies, früher als Mairettig, mehrere Farben gemischt* | 400 | 4 | 20 |
| **Raphanus caudatus,** Schlangenrettig | — | 12 | — |
| **Rapontica,** grosse gelbe Salat- | — | 2 | — |
| ***Rapunzel, siehe Rabinschen.*** | | | |
| **Rapunzel-Wurzel** (Campanula Rapunculus) | — | 10 | — |
| **Reseda odorata** | 180 | 2 | — |

## Rettig:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Winter-, Erfurter** langer schwarzer | 100 | 1 | 20 |
| » **Erfurter** runder schwarzer | 120 | 1 | 40 |
| » » langer weisser | 100 | 1 | 20 |
| » » runder » | 110 | 1 | 30 |
| » grauer Laon, *sehr gross* | 140 | 1 | 60 |
| » **kohlschwarzer langer Pariser,** *cylinderförmig, Fleisch reinweiss* | 110 | 1 | 30 |
| » » **platter** *(Beschreibuug siehe Neuheiten)* 100 Port. M 30.—. 10 » » 3.50. | | | |
| » **Münchener Bier-,** runder weisser | 100 | 1 | 20 |
| » » grauer halblanger | 100 | 1 | 20 |
| » schwarzrother länglichrunder | 100 | 1 | 20 |
| » violetter langer Gournay | 140 | 1 | 60 |
| » weisser russischer Riesen- | — | 3 | — |
| **Mai-, ovaler goldgelber** (Benary), *als ganz vorzüglich allgemein anerkannt* | 140 | 1 | 60 |
| » runder gelber Dresdener | 130 | 1 | 50 |
| » » **weisser Stuttgarter Treib-,** *der früheste; kurzlaubig und sehr zart* | 130 | 1 | 50 |
| » **russischer langer weisser Treib-,** *sehr zart* | — | 3 | 20 |
| » **weisser Delicatess-,** *halblang, schneeweiss, ganz glatt* | 140 | 1 | 60 |
| » **Wiener runder gelber verbesserter** | 140 | 1 | 60 |

## Rettig (Fortsetzung):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Sommer-, runder schwarzer feinlaubiger | 110 | 1 | 30 |
| » runder weisser feinlaubiger | 110 | 1 | 30 |
| » langer weisser | — | 1 | 50 |
| » **Strassburger ovaler weisser** | — | 1 | 80 |
| **Herbst-, chinesischer rosenrother,** *sehr gut* | 86 | 1 | 10 |
| » **chinesischer runder scharlachrother** | 360 | 3 | 80 |
| » » » **violetrother** | 360 | 3 | 80 |
| » **Münchener lerchenfarbener,** *mit weisser, braun genetzter Haut, sehr zart* | 180 | 2 | — |
| » rothschaliger | 110 | 1 | 30 |
| » runder gelber | 100 | 1 | 20 |
| » Stuttgarter weisser Riesen- | 140 | 1 | 60 |
| **Rhabarber,** Champagne, *sehr fein* | — | 12 | — |
| Early Raspberry, *Himbeer-* 20 Grm. M —.40. | — | 16 | — |
| Linnaeus, *sehr geschätzt* | — | 10 | — |
| Myatt's Queen Victoria | 240 | 2 | 60 |
| **Paragon,** *sehr gerühmte Sorte* 20 Grm. M —.50. | — | 18 | — |
| Royal Albert | — | 10 | — |
| St. Martin, *rothstielig* | — | 10 | — |
| Verschiedene Sorten gemischt | 200 | 2 | 20 |
| ***Rockambol, siehe Zwiebeln, 2.*** | | | |
| ***Römischer Salat, siehe Salat-Sorten, 4.*** | | | |
| ***Rosenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.*** | | | |
| **Rosmarin,** französischer | — | 8 | — |

# Rüben-Sorten.

## 1. Salat-Rüben (Rotherüben, Beete):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Erfurter schwarzrothe lange,** *sehr ertragreich, extra fein* | 72 | — | 90 |
| » **schwarzrothe lange dunkellaubige** | 130 | 1 | 50 |
| **rothe runde frühe** | 120 | 1 | 40 |
| **schwarzrothe runde dunkellaubige** | 280 | 3 | — |
| **aegyptische dunkelrothe plattrunde** (Benary) | 140 | 1 | 60 |
| Bassano, *roth geringelt, plattrund* | 84 | 1 | — |
| **carmoisinrothe Kugel-** *(Beschreibung siehe Neuheiten)* 100 Port. M 30.—. 10 » » 3.50. | | | |
| **Chelsea,** *halblang, schwarzfleischig, dunkellaubig* | 90 | 1 | 10 |
| **Cölner birnförmige dunkellaubige,** *schwarzrothe Blätter und Rüben, extra* | 140 | 1 | 60 |
| Crapaudine rauhhäutige, *halblang, dunkelroth* | 120 | 1 | 40 |
| **Dell's schwarzblättrige,** *Rübe blutroth* | 140 | 1 | 60 |
| **Eclipse,** *rund, kupferroth, früh* | 120 | 1 | 40 |
| **Edmand's,** *früh, rund, schwarzroth, ausgezeichnet* | 120 | 1 | 40 |
| gelbe runde frühe | 80 | 1 | — |
| **Kamerun** *(Beschreibung siehe Neuheiten)* 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.50. | | | |
| **Kronprinz,** *Rübe glatt, halblang, blutroth* | 90 | 1 | 10 |
| **Neger-, feinste halblange,** *neu; das Fleisch der Rübe ist von so dunkeler Farbe, dass man es wohl als schwarz bezeichnen kann; zarte, feine Sorte* | — | 4 | — |
| **Non plus ultra,** *Belaubung leuchtend dunkelcarmoisin, Rübe halblang, schwarzroth* | 120 | 1 | 40 |
| **Nutting's Selected Dwarf,** *dunkelroth belaubt* | 140 | 1 | 60 |
| **Osborn's** lange schwarzrothe dunkellaubige | 140 | 1 | 60 |
| **Reine des Noires,** *Belaubung fast schwarz, Rübe birnförmig, schwarzroth* | 380 | 4 | — |
| Strassburger birnförmige, *schwarzroth* | 90 | 1 | 10 |
| **Vertus,** grösste schwarzrothe lange | 90 | 1 | 10 |
| **Victoria,** *Rübe birnförmig, Fleisch schwarzroth; Blätter prächtig metallisch glänzend* | 140 | 1 | 60 |
| Whyte's lange dunkelrothe | 80 | 1 | — |

## Rüben-Sorten (Fortsetzung).

### 2. Speise-Rüben:

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **All the year round** gelbe grünköpfige | 100 | 1 | 20 |
| **amerikanische** frühe weisse rothköpfige platte | 160 | 1 | 80 |
| Chirk Castle Black Stone, *schwarz, rund, s. früh* | 120 | 1 | 40 |
| Croissy, *mittelfrüh, länglichrund, weiss* | 100 | 1 | 20 |
| finländische gelbe platte | 220 | 2 | 40 |
| **Fürst Engalitscheff,** *gelb, scharlach gestreift* | — | 3 | — |
| ganzblättrige platte weisse (White Stone) | 160 | 1 | 80 |
| „ „ „ rothköpfige, *sehr früh* | 140 | 1 | 60 |
| Goldball (Robertson's), *goldgelb, extra* | 160 | 1 | 80 |
| **Gratscheff's platte scharlachrothe,** *Rübe gross, platt, kurzlaubig, sehr zart, reift früh* | 200 | 2 | 20 |
| **Mai-, allerfrüheste weisse** | 300 | 3 | 20 |
| „ runde frühe weisse | 130 | 1 | 50 |
| „ „ „ gelbe | 180 | 2 | — |
| „ **Mailänder** runde weisse rothköpfige, *früher als die Münchener Mairübe* | 300 | 3 | 20 |
| „ **Münchener Treib-,** *plattrund, weiss, rothköpfig, sehr früh und zart, vorzüglich* | 220 | 2 | 40 |
| Malteser gelbe platte kleine frühe | 120 | 1 | 40 |
| **Montmagny,** *goldgelb, sehr fein* | 200 | 2 | 20 |
| **Petrowski,** *in Form der ägyptischen Salatrübe ähnlich, dunkelgelb* (Originalsaat) | 400 | 4 | 20 |
| Schneeball (Snowball) frühe weisse | 130 | 1 | 50 |
| schwarze runde, *sehr zart* | — | 1 | 60 |
| **Teltauer** oder Märkische kleinste | 160 | 1 | 80 |
| **Vertus,** halblange weisse stumpfe | 140 | 1 | 60 |

### 3. Herbst-Rüben:

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Bortfelder** lange gelbe | 120 | 1 | 40 |
| **weisse lange,** Acker- od. Stoppel- | 120 | 1 | 40 |
| „ „ grünköpfige Ulmer | 150 | 1 | 70 |
| „ „ rothköpfige Bamberger | 140 | 1 | 60 |
| „ „ „ Ulmer, *extra* | 140 | 1 | 60 |
| „ **runde** | 120 | 1 | 40 |
| „ „ grünköpfige englische Saat | 120 | 1 | 40 |
| „ „ rothköpfige „ „ | 120 | 1 | 40 |
| Wilhelmsburger gelbe runde | 140 | 1 | 60 |

### 4. Englische Futter-Rüben:

*Originalsaat.*

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Aberdeen Yellow, grünköpfige gelbe | 110 | 1 | 30 |
| Dale's Hybrid, grünköpfige gelbe | 120 | 1 | 40 |
| Fosterton Hybrid „ „ | 120 | 1 | 40 |
| Green-top Yellow Bullock, grünköpfige gelbe | 110 | 1 | 30 |
| Grey Stone, *weisslich grau* | 130 | 1 | 50 |
| Orange Jelly, grünköpfige orangegelbe | 160 | 1 | 80 |
| Yellow Purple-top Bullock, violetköpfige gelbe | 140 | 1 | 60 |
| Skirving's Purple-top, violetköpfige gelbe | 140 | 1 | 60 |
| Tankard White, weisse Kannen- | 130 | 1 | 50 |
| „ „ Green-top, weisse kannenförmige grünköpfige | 130 | 1 | 50 |
| „ „ Red-top, weisse kannenf. rothköpf. | 120 | 1 | 40 |
| „ Yellow Green-top, gelbe „ grünköpf. | 140 | 1 | 60 |
| White Globe, weisse Kugel- | 110 | 1 | 30 |
| „ Globe Lincolnshire, weisse rothköpfige Kugel- | 120 | 1 | 40 |
| „ Green-top Norfolk, weisse grünköpfige | 120 | 1 | 40 |
| „ Red-top Globe „ rothköpfige | 120 | 1 | 40 |
| „ Pomeranian Globe „ pommersche | 130 | 1 | 50 |
| „ Purple-top Mammoth, „ rothköpfige Riesen- | 130 | 1 | 50 |
| Obige Sorten gemischt | 120 | 1 | 40 |

## Rüben-Sorten (Fortsetzung).

### 5. Futter-Runkelrüben:

**Preise veränderlich.**

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **lange rothe** | 42 | — | 60 |
| „ „ **Erfurter verbesserte** | 44 | — | 60 |
| „ **gelbe** | 44 | — | 60 |
| „ „ **Erfurter verbesserte** | 44 | — | 60 |
| „ **weisse grünköpfige Zucker-Futter-** | 46 | — | 60 |
| „ **Pfahl-, rothe Erfurter** | 44 | — | 60 |
| „ „ **gelbe** „ | 44 | — | 60 |
| „ „ **rothe Riesen-** | 44 | — | 60 |
| „ „ **gelbe** „ | 44 | — | 60 |
| „ **Mammoth,** verbesserte sehr lange dicke rothe | 44 | — | 60 |
| „ „ **goldgelbe gelbfleischige** (Benary) | 76 | 1 | — |
| **Eckendorfer Walzen- gelbe** } *sehr zu empfehlen* | 48 | — | 60 |
| „ **Walzen- rothe** } *sehr zu empfehlen* | 48 | — | 60 |
| **Erfurter Modell,** *cylinderförmig, rothgelb, Fleisch goldgelb geringelt* | 80 | 1 | — |
| „ **ertragreichste,** *rothe, ganz glatte, walzenförmige Rübe* | 60 | — | 80 |
| **Flaschen- ovale gelbe Riesen-, olivenförmige,** *extra* | 44 | — | 60 |
| „ **ovale goldgelbe (Golden Tankard, goldgelbe Walzen-),** *gelbfleischig, extra* | 60 | — | 80 |
| „ **ovale rothe Riesen-, olivenförmige Erfurter,** *vorzüglich* | 40 | — | 50 |
| **Kugel-, goldgelbe,** *gelbfleischig, feinlaubig, von schöner Kugelform* | 84 | 1 | — |
| „ **Champion Yellow Globe** gelbe runde | 70 | — | 90 |
| „ **Dobito's verbesserte** gelbe glatte | 66 | — | 80 |
| **Lanker,** weisse rheinische olivenförmige | 52 | — | 70 |
| **Leutowitzer gelbe runde** | 50 | — | 60 |
| **Oberndorfer gelbe runde** | 70 | — | 90 |
| „ **rothe runde** | 70 | — | 90 |
| **Vauriac** dicke gelbe Riesen- | 64 | — | 80 |

### 6. Zucker-Runkelrüben:

**Preise veränderlich.**

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| reinweisse | 48 | — | 60 |
| „ **Klein-Wanzlebener** | 48 | — | 60 |
| silberweisse Imperial-, *extra* | 48 | — | 60 |
| Vilmorin's verbesserte weisse | 52 | — | 70 |

*Rumex, siehe Spinat.*
*Salatrüben, siehe Rüben-Sorten, 1.*

## Salat-Sorten.

*(w weisser, s schwarzer, g gelber Samen.)*

### 1. Kopf-Salat.

#### a. Treib-Sorten:

| Sorte | Samen | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Bruine geel früher | w | 280 | 3 | — |
| **Commodore Nutt** grüner, *fest und zart* | s | 300 | 3 | 20 |
| Eier- gelber früher | w | 470 | 5 | — |
| **Erfurter Dreienbrunnen-** gelber, *sehr zart* | w | 450 | 4 | 80 |
| **Kaiser-Treib-** gelber, *früheste Treibsorte, aber nicht für das freie Land geeignet* | w | 380 | 4 | — |
| Prinzenkopf gelber rothkantiger | w | 280 | 3 | — |
| **Steinkopf** gelber früher | w | 470 | 5 | — |
| „ **goldgelber früher,** *von längerer Dauer als vorhergehender, bildet sehr feste, dunkelgelbe Köpfe* | w | 540 | 5 | 80 |
| „ grüner früher | s | — | 4 | 60 |
| **Wheeler's Tom Thumb,** *kleine, zarte, sehr lange in Köpfen andauernde Sorte* | s | 440 | 4 | 60 |

# Salat-Sorten.

## 1. Kopf-Salat (Fortsetzung).

### b. Freiland-Sorten:

| Sorte | | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. Pf. |
|---|---|---|---|
| All the year round (Turque), grosser gelber | s | 400 | 4 20 |
| **amerikanischer Riesen-**, *gelb, braunkantig* | w | 400 | 4 20 |
| **asiatischer** grosser gelber, *extra* | w | 300 | 3 20 |
| **Berliner** gelber Königskopf | s | 300 | 3 20 |
| **Bismarck**, *gelbgrün, rothkantig, sehr früh* | w | — | 5 60 |
| Bossin's Riesen-, *sehr gross* | s | 400 | 4 20 |
| **Chavigné** früher gelbgrüner, *sehr zart* | w | 480 | 5 20 |
| Chou de Naples, krausblättriger | w | 380 | 4 — |
| Cyrius (Mogul) grösster gelber | w | 320 | 3 40 |
| **deutscher unvergleichlicher**, *gelb, rothkantig, gross und fest; hält sich sehr lange* | s | 500 | 5 40 |
| Dresdener grosser gelber, *sehr fein* | w | 280 | 3 — |
| Drumhead oder Trommelkopf, *gross* | w | 220 | 2 40 |
| **Erfurter Dickkopf**, *sehr zart, unempfindlich gegen ungünstige Witterung, übertrifft an Dauer alle übrigen Sorten* | w | 500 | 5 40 |
| **Erstling**, *neu, der früheste Salat für das freie Land, in Farbe dem braunen Trotzkopf ähnlich* | w | 360 | 3 80 |
| **festköpfiger gelber**, *sehr gross, zart und fest* | g | 370 | 4 — |
| **Forellen-** englischer kleiner blutrother | s | — | 4 — |
| " **grosser bunter** | w | 320 | 3 40 |
| " " blutrother | s | 370 | 4 — |
| " **Goldforellen-**, *feste Köpfe, goldgelb, braunroth gesprenkelt, sehr zart* | w | 500 | 5 40 |
| " **Vollblut-** weiss Korn | w | — | 4 80 |
| " " dunkelrother, schwarz Korn | s | — | 4 80 |
| **Fürchtenichts** (Passe Partout), grosser gelber fester | s | 440 | 4 60 |
| **Genezzano**, *braunroth, innen goldgelb, sehr zart, widersteht der Hitze, bringt schwer Samen* | s | — | 12 — |
| Grüner Fett-, *dick- und grossblättrig* | s | 320 | 3 40 |
| **Kaiser Wilhelm**, *neu, hellgelbe, feste Köpfe mit bräunlichen Tupfen, von Grösse des Pariser Zucker-, Blätter sehr gewellt; besonders dauerhaft und sehr zart* | s | 800 | 8 40 |
| Koblenzer brauner (Haarlemer Blanckopf) | s | 300 | 3 20 |
| **Laibacher Eis-**, *sehr grosse feste Köpfe, langdauernd, Blätter gelb, bräunlich gerandet, gekraust* | w | — | 8 — |
| **Merveille** (Besson rouge), *dunkelgrün, bronzeroth gesprenkelt, auch guter Wintersalat* | s | 470 | 5 — |
| Montrée, grosser gelber später (Batavia frisée d'Allemagne) | w | 300 | 3 20 |
| " grosser gelber rothkantiger später (Batavia blonde) | w | 320 | 3 40 |
| Non plus ultra, *sehr fest* | w | 360 | 3 80 |
| **Pariser Zucker-**, *gelb, sehr gross und zart* | w | 320 | 3 40 |
| **Perpignaner** Dauerkopf, gelber, *sehr fest* | w | 300 | 3 20 |
| " **Dauerkopf, verbesserter**, *hält sich ausserordentlich lange, sehr zart* | w | — | 9 — |
| Prinzenkopf grosser gelber | w | 300 | 3 20 |
| **Rudolph's Liebling**, *leuchtend citronengelb, sehr zart und fein, sowohl als Sommer- wie als Wintersalat verwendbar* | w | 570 | 6 — |
| Schwedenkopf brauner | s | 300 | 3 20 |
| Schweizer grosser, *extra* | w | — | 3 60 |
| **spät aufschiessender grosser gelber** | w | 440 | 4 60 |
| **Trotzkopf grosser gelber**, *einer der besten, zartesten und dauerhaftesten* | w | 380 | 4 — |
| " **grosser brauner**, *sehr gross und festköpfig, hält sich lange, extra* | w | 440 | 4 60 |
| **westindischer gelber**, *bildet sehr feste Köpfe, auch bei Hitze, zart, mittelgross* | s | 320 | 3 40 |

# Salat-Sorten.

## 1. Kopf-Salat.

### b. Freiland-Sorten (Fortsetzung):

| Sorte | | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Winter-** gelber bester dauernder | w | 280 | 3 — |
| " blutrother | w | — | 3 60 |
| " brauner bester dauernder | w | 280 | 3 — |
| " **Butterkopf**, *hellgrün, innen goldgelb, vollständig winterhart* | w | 470 | 5 — |
| " **Nansen od. Nordpol**, *neu, der beste Wintersalat, gelb, sehr zart, widersteht der ungünstigsten Witterung* | w | 600 | 6 40 |
| " Roquette, *grün, roth gerandet* | w | — | 5 — |
| " **Silberball**, *von langer Dauer, vorzüglich* | w | 380 | 4 — |
| **Zadeler Sommer-**, *neu, vorzügliche frühe Landsorte, goldgelb, rothkantig, sehr fest und zart* | w | 400 | 4 20 |
| viele Sorten Kopfsalat gemischt | | 280 | 3 — |
| **alter Salatsamen (zu Vogelfutter)**, weiss Korn | | 170 | 1 90 |
| " " " " schwarz " | | 80 | 1 — |

## 2. Pflück-Salat:

| Sorte | | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. Pf. |
|---|---|---|---|
| **amerikanischer**, *mit braunen Kanten* | w | 370 | 4 — |
| **australischer gelber** | w | 370 | 4 — |
| **californischer gelbgrüner**, *decorativ, mit gelbgrünen, gefransten Blättern* | w | — | 6 — |
| **canadischer**, *dem amerikanischen Pflücksalat ähnlich; doch lebhafter in Farbe und zur Kopfbildung neigend* | g | 360 | 3 80 |

## 3. Schnitt- oder Stech-Salat:

| Sorte | | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. Pf. |
|---|---|---|---|
| gelber runder (Latuke) | w | 170 | 1 90 |
| " krausblättriger | s | 200 | 2 20 |
| " " weiss Korn (crêpe blanche) | w | — | 3 — |
| " feiner mooskrauser | s | — | 6 — |
| " hohlblättriger Butter- | w | 260 | 2 80 |
| **eichenblättriger vollherziger**, *hält sich lange* | w | — | 4 80 |

## 4. Römischer oder Bind-Salat

### (Sommer-Endivien):

| Sorte | | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. Pf. |
|---|---|---|---|
| Ballon oder Bougival, *sehr gross* | s | — | 4 80 |
| blutrother, Romaine rouge | s | — | 3 60 |
| Brown Bath, *mit röthlichem Anflug* | s | — | 3 20 |
| bunter Forellen- | w | — | 3 60 |
| **Champion Brown**, *sehr gross* | s | — | 3 20 |
| Florence Cos (Victoria), *gelb* | w | — | 3 — |
| **gelber Zwerg-Schluss-**, *ausgezeichnet* | w | — | 3 20 |
| Magnum Bonum | w | — | 3 — |
| **monströser Riesen-**, *sehr gross, hellgrün, braun gerandet, vorzüglich* | s | — | 4 80 |
| Pariser gelber, *selbstschliessend* | w | 300 | 3 20 |
| " grüner " | w | — | 3 — |
| Sachsenhäuser (Casseler) " | w | 320 | 3 40 |
| **Trianon**, *selbstschliessende Sorte mit sehr festen, gelben Köpfen* | w | 340 | 3 60 |
| **White Heart**, *die früheste Sorte* | w | — | 3 60 |

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. Pf. |
|---|---|---|
| **Salbei** (Salvia officinalis) | 360 | 3 80 |
| **Sauerampfer**, deutscher grossblättriger | 280 | 3 — |
| Belleville, sehr grosser | 300 | 3 20 |
| **Lyon, goldgelber**, *breitblättrig (Missernte).* | | |

***Savoyerkohl**, siehe **Kohl-Sorten, 4.***

***Schalotten**, siehe **Zwiebeln, 2.***

*" **Samen**, siehe **Zwiebeln, 1.***

***Schnittlauch**, siehe **Zwiebeln, 1.***

***Schnittsalat**, siehe **Salat-Sorten, 3.***

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. Pf. |
|---|---|---|
| **Schwarzwurzel (Scorzonerwurzel)** | 400 | 4 20 |
| **russische Riesen-** | — | 8 — |

***Seekohl**, siehe **Meerkohl.***

## Sellerie:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Knollen-, Erfurter** grosser weisser | 360 | 3 | 80 |
| » **Erfurter grosser kurzlaubiger** | 380 | 4 | — |
| » » **frühester Markt-**, *neu, sehr früh, grosse, reinweisse Knollen* | — | 8 | — |
| » **Apfel- runder kurzlaubiger**, *runde, glatte Knollen, ganz vorzüglich* | 470 | 5 | — |
| » » **buntblättriger**, *Knollen sehr fein und glatt, Blätter gelb und grün panachirt, hellrosa gerippt, constant* 100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2. 50. | | | |
| » grosser glatter weisser | 360 | 3 | 80 |
| » Naumburger Riesen- | — | 5 | — |
| » Non plus ultra | — | 5 | — |
| » **Prager Riesen-**, *enorme Knollen mit zartem, reinweissen Fleisch* | 380 | 4 | — |
| » **Tom Thumb**, *für Einfassungen im Küchengarten* 100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.40. | | | |
| **Schnitt-**, gewöhnlicher | 80 | 1 | — |
| **Bleich-, Brydon's Prize White**, *neu, vorzüglich* | — | 4 | 40 |
| » **Claywood Park Prize**, *rothrippig* | — | 3 | — |
| » Cole's Crystal, *silberweiss* | — | 2 | 20 |
| » **goldgelber, rosa gerippt**, *neu, niedrig, mit reizender Belaubung* | — | 8 | — |
| » **Golden self-blanching**, *selbstschliessend* | — | 9 | — |
| » Incomparable (Turner's), *niedrig* | — | 3 | 60 |
| » niedriger weisser breitrippiger | 220 | 2 | 40 |
| » Nonsuch (Ivery's), *rothrippig* | — | 2 | 60 |
| » Pascal White Giant, weisser Riesen- | — | 3 | 20 |
| » rosenrother englischer | — | 2 | 20 |
| » Sandringham's niedriger weisser | 220 | 2 | 40 |
| » **Standard Bearer**, *rothrippig* | 220 | 2 | 40 |
| » violetter von Tours | — | 2 | 40 |
| » weisser englischer | — | 2 | 20 |
| » **White Plume**, *niedrig, breitrippig, weissbunte Belaubung* .... 20 Grm. M. —. 40. | — | 13 | — |
| » Wright's verbesserter rosenrother | — | 3 | — |
| » » » weisser | — | 3 | — |

*Sommer-Endivien, siehe Salat-Sorten, 4.*

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Spargel**, grosser Erfurter | 120 | 1 | 40 |
| **Argenteuil, früher**, *sehr feine Sorte, extra* | 220 | 2 | 40 |
| **Connover's Colossal**, *schnellstwüchsiger, stärkster Spargel* | 220 | 2 | 40 |
| **Erfurter Riesen-**, *extra Qualität* | 140 | 1 | 60 |
| **Palmetto**, *sehr gerühmte amerikanische Sorte* | — | 4 | 40 |
| **Ruhm von Braunschweig**, *sehr gross und zart* | — | 4 | — |
| **Schneekopf, weisser Riesen-**, *neu; die Köpfe der starken Pfeifen bleiben selbst über der Erde noch eine Zeit lang schneeweiss, besonders früh* 20 Grm. M. —. 40. | — | 14 | — |

*Spargel-Erbsen, siehe Erbsen-Sorten, 2.*

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Spargelsalat** (Lactuca Angustana) | — | 4 | 40 |

*Speisekürbis, siehe Kürbis-Sorten, 1.*
*Speiserüben, siehe Rüben-Sorten, 2.*

## Spinat:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **grosser rundblättriger**, *rundsamig* | 32 | — | 40 |
| **Amsterdamer Riesen-**, *sehr lang- und spitzblättrig, scharfsamig, vorzüglich* | 56 | — | 70 |
| Bloomsdale, amerikanischer, *sehr früh* | 40 | — | 50 |
| **Catillon, monströser**, *dunkelgrün, sehr grossblättrig und langdauernd* | 48 | — | 60 |
| **Gaudry**, sehr grosser rundblättriger | 36 | — | 50 |
| **Flämischer**, *extra grossblättrig, rundkörnig* | 44 | — | 60 |
| **Goliath**, *neu, sehr grosse, dunkelgrüne, fleischige Blätter, rundsamig* | 64 | — | 80 |
| **grösster gelber Savoyer**, *rundsamig* | 52 | — | 70 |
| » **rundblättriger Riesen- (Viroflay)** | 38 | — | 50 |

## Spinat (Fortsetzung):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| grosser langblättriger scharfsamiger | 40 | — | 50 |
| **spät aufschiessender dunkelgrüner** (lent à monter), *hält sich länger als die anderen Sorten, breitblättrig, rundsamig* | 42 | — | 60 |
| **Victoria**, grösster breitblättriger, *rundsamig* | 44 | — | 60 |
| cubanischer (Claytonia)... 20 Grm. M. —. 40. | — | 16 | — |
| engl. perennir. Winter- (Rumex patientia) | 90 | 1 | 10 |
| Kermesbeer- (Phytolacca esculenta) | — | 4 | — |
| neuseeländischer (Tetragonia expansa) | 130 | 1 | 50 |
| peruanischer Reis- (Chenopodium Quinoa) | — | 1 | 40 |

*Sprossenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.*
*Steckrüben, siehe Kohlrüben.*
*Steckzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2.*
*Stoppelrüben, siehe Rüben-Sorten, 3.*
*Strunkkohlrabi, siehe Kohlrabi.*
*Strunkkraut, siehe Kohl-Sorten, 7.*

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Thymian**, französischer Sommer- | — | 6 | — |
| deutscher Winter- | 600 | 6 | 40 |

## Tomate oder Liebesapfel:

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Grm. Pf. |
|---|---|---|---|
| grosse rothe .......... 100 Kilo M. 140. | 1 | 60 | 10 |
| birnförmige rothe | 8 | — | 30 |
| grossfrüchtige gelbe | 8 | — | 30 |
| kirschförmige gelbe | 4 | — | 20 |
| » rothe | 4 | 40 | 20 |
| pflaumenförmige gelbe | 6 | — | 20 |
| **Acme**, *glatt, violetroth, mittelgross, sehr fleischig* | 16 | — | 40 |
| **All the year round**, *Früchte glänzendroth, pflaumenförmig, platzen nicht und fallen nicht ab, sehr früh* | 18 | — | 50 |
| Apfel-, *weissgelb* | 6 | — | 20 |
| Autocrat, *sehr grosse, violetrothe Früchte* | 16 | — | 40 |
| **Burbank's Präserven-**, *neu, trägt lange Trauben kugelrunder, scharlachrother Früchte, äusserst reichtragend* | 18 | — | 50 |
| **Cardinal**, *brillant scharlach, kugelrund, glatt* | 16 | — | 40 |
| **Challenger**, *glänzend scharlachrothe, sehr fleischige, glatte Früchte, reichtragend* | 22 | — | 60 |
| **Champion**, *glatte violetrothe Frucht, sehr früh* | 16 | — | 40 |
| **Chemin**, *früh, grosse, leuchtend scharlachrothe glatte Früchte, äusserst reichtragend* | 18 | — | 50 |
| **Conqueror**, *grosse, rothe, glatte Früchte, früh* | 14 | — | 40 |
| **Criterion**, *oval, lachsroth* | 15 | — | 40 |
| **Democrat**, *mit grossen purpurrothen Früchten und dunkelgrüner Belaubung* | 15 | — | 40 |
| **Ficarrazzi**, *mittelgross, scharlachroth, die früheste und beste zum Treiben* | 11 | — | 30 |
| **Freiland- früheste**, *leuchtend scharlachrothe, glatte grosse Frucht* | 12 | — | 30 |
| **Gold-Jubiläum**, *neu; die glatten, goldgelben, sehr grossen Früchte wachsen in Büscheln, sind saftig im Fleisch und von feinstem Aroma; mittelfrüh, volltragend* | — | — | 120 |
| Golden Nugget, *leuchtend goldgelbe Früchte, in Bündeln wachsend, reichtragend* | 10 | — | 30 |
| **Golden Queen**, *grosse, glatte, goldgelbe Früchte; trägt reich und lange* | 13 | — | 40 |
| **Green Gage**, *rund, citronengelb, sehr fein* | 14 | — | 40 |
| **Hathaway's Excelsior**, *scharlachroth, glatt* | 15 | — | 40 |
| Johannisbeer-, *rothfrüchtig, zierend* | 7 | — | 20 |
| **König Humbert**, *pflaumenförmig, scharlachroth, im Ertrage unübertroffen, sehr früh* | 11 | — | 30 |
| **Königin der Frühen**, *neu, glänzend scharlachrothe, glatte Früchte, sehr früh und von grossem Ertrag* | 20 | — | 50 |
| **Lemon Blush**, *citronengelb mit rosa Anflug* | 11 | — | 30 |
| Little Gem, *scharlachroth, trägt reich* | 8 | — | 30 |

## Tomate (Fortsetzung):

| Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Grm. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Long Keeper**, *Früchte rund, glatt, purpurviolet, mittelgross, hält sich am längsten* | — | — | 50 |
| **Maincrop**, *niedrig, grosse, glänzend scharlachrothe, glatte Früchte in Büscheln* | 14 | — | 40 |
| Mayflower, *glänzend kirschroth, sehr früh* | 8 | — | 30 |
| Mikado, *ungewöhnlich grosse, violetrothe Früchte, mittelfrüh* | 20 | — | 50 |
| „ **scharlachrothe**, *früh, trägt reich* | 20 | — | 50 |
| New York, *neu, oval, lachsfarben, fleischig, ungemein reichtragend, vorzüglich* | 14 | — | 40 |
| **Nisbet's Victoria**, *lackrothe, pflaumenförmige Früchte in Bündeln* | 8 | — | 30 |
| Optimus, *früh, sehr grosse, carmoisinrothe, glatte Früchte in Büscheln, trägt reich* | 14 | — | 40 |
| **Perfection**, *grosse, runde, glänzend, scharlachrothe glatte Frucht, ganz vorzüglich* | 12 | — | 30 |
| **Pfirsich-**, *Pfirsich-ähnlich, volltragend* | 11 | — | 30 |
| „ gelbfrüchtige, *von grossem Ertrag* | 5 | 60 | 20 |
| Ponderosa, *purpurviolette, sehr grosse, fleischige Früchte* | 32 | — | 80 |
| „ **scharlachrothe**, *sehr grosse Früchte* | 32 | — | 80 |
| Praesident Garfield, *riesige, scharlachrothe Früchte, nicht selten bis 1 Kilo schwer* | 24 | — | 60 |
| **Prelude**, *glänzend carmoisinscharlach, rund, glatt, sehr früh, auch zum Treiben* | 11 | — | 30 |
| Prinz Albert Victor, *neu; gross, glatt, dunkelcarmoisin, reift spät* | 16 | — | 40 |
| **Prinz von Neapel**, *scharlachrothe, fleischige, glatte Früchte, reichtragend* | 13 | — | 40 |
| **Terracotta**, *Früchte glatt, terracottafarben* | 14 | — | 40 |
| **Trophy** grosse späte scharlachrothe | 20 | — | 50 |
| „ „ „ **goldgelbe** | 14 | — | 40 |
| **Zwerg-, rothe früheste**, *sehr reichtragend* | 10 | — | 30 |
| „ Golden Champion, *neu, glatte, goldgelbe Früchte, sehr früh, hält sich lange; trägt reich* | 24 | — | 60 |

| Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Grm. Pf. |
|---|---|---|---|
| Waldmeister (Asperula odorata) | 20 | — | 50 |
| *Wassermelonen, siehe Melonen.* | | | |
| Weinraute (Ruta graveolens) | 2 | 40 | 10 |
| Wermuth (Artemisia Absinthium) | 7 | — | 20 |

*Winter-Endivien, siehe Endivien.*
*Winterheckezwiebeln, siehe Zwiebeln, 1.*
*Winterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.*
*Wirsing, siehe Kohl-Sorten, 4.*
*Wrucken, siehe Kohlrüben.*
*Zierkürbis, siehe Kürbis-Sorten, 2.*
*Zuckerrüben, siehe Rüben-Sorten, 6.*
Zuckerwurzel (Sium Sisarum) *(Missernte).*

## Zwiebeln.

### 1. Samen:

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Erfurter blassrothe** plattrunde harte | 180 | 2 | — |
| **schwefelgelbe** plattrunde harte | 240 | 2 | 60 |
| **strohgelbe** oder **hellgelbe** plattrunde harte | 180 | 2 | — |
| **Bedfordshire Champion**, *oval, dunkelgelb* | 340 | 3 | 60 |
| Birn- gelbe süsse, *gross* | 260 | 2 | 80 |
| „ **silberweisse**, *sehr haltbar* | 560 | 6 | — |

## Zwiebeln.

### 1. Samen (Fortsetzung):

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Braunschweiger** dunkelrothe plattrunde | 220 | 2 | 40 |
| **Como** (Golden Queen), *klein, plattrund, röthlichgelb, von langer Dauer* | — | 11 | — |
| **Danvers** runde gelbe, *hält sich gut* | 260 | 2 | 80 |
| **holländische blutrothe** plattrunde | 220 | 2 | 40 |
| „ **gelbe** runde harte | 180 | 2 | — |
| **James's** ovale gelbe, *fein, sehr haltbar* | 260 | 2 | 80 |
| **Magnum Bonum**, *gross, oval, rothgelb, haltbar* | 340 | 3 | 60 |
| **Rousham Park Hero**, *englische Sorte, gross, plattrund, hellgelb, langdauernd* | 420 | 4 | 40 |
| **silberweisse** plattrunde harte, *früh* | 440 | 4 | 60 |
| „ „ Pariser, *sehr früh* | — | 7 | — |
| „ **Nocera** früheste kleine | 740 | 7 | 80 |
| **Trebons**, ovale rothgelbe | 360 | 3 | 80 |
| **Vertus**, plattrunde hellgelbe, *extra* | 240 | 2 | 60 |
| **Wethersfield**, braunrothe runde frühe | 360 | 3 | 80 |
| **White Globe**, *silberweiss, gross und fest* | — | 6 | — |
| Zittauer runde gelbe Riesen-, *hält sich bis zum Juni* | 160 | 1 | 80 |
| „ **runde blutrothe Riesen-**, *sehr haltbar* | 360 | 3 | 80 |
| „ „ **schwefelgelbe Riesen-**, *sehr haltbar* | 320 | 3 | 40 |
| **Winterhecke-Zwiebel** | 400 | 4 | 20 |

*Die folgenden Zwiebel-Sorten sind in das Mistbeet auszusäen und später zu verpflanzen.*

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| französische oder spanische weisse | 360 | 3 | 80 |
| „ „ „ rothe | 450 | 4 | 80 |
| **Madeira** runde Riesen- | 400 | 4 | 20 |
| „ platte Riesen- | 420 | 4 | 40 |
| **portugiesische Delicatess-**, *früh, sehr gross, oval, gelblich, festfleischig, haltbar* | — | 10 | 50 |
| **Tripoli** frühe rothe Riesen- | 450 | 4 | 80 |
| „ „ weisse „ | 530 | 5 | 60 |
| „ **Bassano (Genua)** grösste rothe platte | 480 | 5 | 20 |
| „ **Mammoth platte weisse**, *die grösste unter den weissen Sorten* | 720 | 7 | 60 |
| „ Neapolitan Marzajola silberweisse platte, *später als die Queen, extra* | 520 | 5 | 60 |
| „ **Queen**, früheste kleinste weisse, *im Juli reif, die beste zum Einmachen* | — | 8 | — |
| „ **Rocca**, braungelbe Riesen- | 480 | 5 | 20 |
| „ „ **goldgelbe Riesen-**, *vorzüglich* | — | 5 | 60 |

*Die italienischen (Tripoli-) und die Madeira-Zwiebeln sind sehr milde.*

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Kartoffelzwiebel-Samen**, gelbe 20 Grm. M. —. 30. | — | 9 | — |
| „ „ rothe 20 „ „ —. 30. | — | 9 | — |
| **Schalotten-Samen**, dänische 10 Port. „ 3. —. | | | |
| „ „ rothe 20 Grm. „ —. 30. | — | 10 | — |
| **Schnittlauch-Samen** 20 „ „ 1. 50. | — | 60 | — |

### 2. Steckzwiebeln:

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Steckzwiebeln, kleine, gemischt | 44 | — | 60 |
| Knoblauch gewöhnlicher | 60 | — | 80 |
| Schalotten dänische grosse (russische) | 100 | 1 | 20 |
| „ gewöhnliche braune | 100 | 1 | 20 |
| Kartoffelzwiebel, *sehr haltbar* | — | 1 | — |
| Rockambol | — | 2 | — |

## Champignonbrut (Blanc de Champignon),

in loser Form, *aus den besten französischen Brutstätten bezogen (gedruckte Culturanweisung für Champignons wird jeder Sendung beigelegt)* ........ 100 Kilo M. 170. —., Kilo M. 2. —

Brutsteine, gepresste (Backstein-Form), beste englische ........ 100 „ „ 70.—., „ „ 1. —

☛ *Spargelpflanzen, siehe Seite 62.*

☛ *Farbige Gemüse-Etiquetten, siehe einliegende gelbe Liste.*

# Gras-, Klee-, Oeconomische, Wald-Samen etc.

☛ *Ohne Verbindlichkeit für die Artikel, deren Preise dem Steigen und Fallen unterworfen sind.*

## Gras-Arten.

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Agrostis capillaris, Haargras | 108 | 1 | 30 |
| **stolonifera**, Fioringras | 100 | 1 | 20 |
| » **feinste Qualität**, *ganz reiner Samen* | 136 | 1 | 60 |
| » deutsche Saat | 140 | 1 | 60 |
| Aira caespitosa, Rasenschmiele | 68 | — | 90 |
| flexuosa (Avena flavescens), falscher Goldhafer, Flitterschmiele | 56 | — | 70 |
| Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz | 120 | 1 | 40 |
| **Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, echt, feinste Qualität**, *schwarzsamig* | 800 | 8 | 40 |
| Puelli (*fälschlich auch* odoratum *genannt*) | 60 | — | 80 |
| **Avena elatior**, französisches Raigras, I. Qual. | 134 | 1 | 50 |
| **Bromus inermis**, *sehr empfohlenes Futtergras* | 110 | 1 | 30 |
| mollis, weiche Trespe | 32 | — | 50 |
| pratensis, Wiesentrespe | 104 | 1 | 20 |
| **Cynosurus cristatus**, Kammgras, *I. Qualität* | 280 | 3 | — |
| **Dactylis glomerata**, Knaulgras, *I. Qualität* | 100 | 1 | 20 |
| Elymus arenarius, Strandhafer | — | 3 | 20 |
| Festuca duriuscula, harter Schwingel | 84 | 1 | — |
| elatior, hoher Wiesenschwingel | 150 | 1 | 70 |
| heterophylla, *zu Einfassungen* | 166 | 1 | 90 |
| ovina, Schafschwingel | 84 | 1 | — |
| » angustifolia, schmalblättriger | 204 | 2 | 20 |
| pratensis, Wiesenschwingel | 144 | 1 | 60 |
| rubra, rother Schwingel | 100 | 1 | 20 |
| **Holcus lanatus**, Honiggras, *I. Qualität* | 72 | — | 90 |
| **Lolium perenne tenue, englisches Raigras**, ***I. Qual., vorzüglich schwere Saat*** | 40 | — | 50 |
| **italicum**, italienisches Raigras, I. Qualität | 45 | — | 60 |
| Panicum germanicum (Mohar), einjähr. Hirsengras | 34 | — | 50 |
| Phalaris arundinacea, Glanzgras | — | 5 | 40 |
| **Phleum pratense**, Timothee, I. Qualität | 70 | — | 90 |
| Poa annua, einjähriges Rispengras (*Missernte*). | | | |
| aquatica, Wasser-Rispengras | 300 | 3 | 20 |
| nemoralis, Hainrispengras | 230 | 2 | 50 |
| **pratensis**, Wiesenrispengras, ***I. Qualität, importirte Saat, ganz rein und vorzüglich*** | 82 | 1 | — |
| trivialis, rauhes Rispengras | 190 | 2 | 10 |
| **Mischung niedriger Grasarten** zur Anlage eines feinen **Garten-** oder **Bleichrasens** | 62 | — | 80 |
| » **niedriger Grasarten** für sehr leichten und Sandboden **(Berliner Thiergarten-)** | 64 | — | 80 |
| » » **Grasarten** für tiefschattige Lagen | 80 | 1 | — |
| » » » für Rasenkanten, *extra fein* | 250 | 2 | 70 |
| » » **feinstblättriger Grasarten für Teppichgärten**, Parterres etc., *feinste Qualität* | 88 | 1 | 10 |
| » von Gräsern für trockene Wiesen | 62 | — | 80 |
| » » » » » » mit Klee | 66 | — | 90 |
| » » » » feuchte Wiesen | 66 | — | 90 |
| » » » » » » mit Klee | 70 | — | 90 |
| » » » » Böschungen, Abdachungen, Fluss- und Eisenbahndämme mit Klee | 53 | — | 70 |

## Klee-Arten.

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Esparsette, Türkischer Klee (Sainfoin), Hedysarum Onobrychis, *I. Qualität* | 38 | — | 50 |
| zweischürige französische, O. sativa | 42 | — | 60 |
| Hopfenklee, Medicago lupulina .... *M.* 44 *bis* | 52 | — | 70 |
| Incarnat-Klee, Trifolium incarnatum, *I. Qual.* | 60 | — | 80 |
| Käseklee, Melilotus coeruleus | — | 4 | — |
| Luzerne, blaue, Medicago sativa, **französische** (Provencer) Saat, *I. Qualität M.* 120 *bis* | 130 | 1 | 50 |
| Melilotenklee, hoher weisser (Riesen-), Melilotus | 125 | 1 | 50 |
| **Rothklee**, grosser, Trifol. pratense, *I. Qual. M.* 100 *bis* | 130 | 1 | 50 |
| später grüner (Bullenklee), Trifol. perenne | 150 | 1 | 70 |
| Sand-Luzerne, Medicago media | 180 | 2 | — |
| Schotenklee, gehörnter, Lotus corniculatus | 240 | 2 | 60 |
| wolliger, Lotus villosus | 180 | 2 | — |
| **Schwedischer Bastardklee** (Alsike), Trifolium hybridum, *I. Qualität ... M.* 160 *bis* | 170 | 1 | 90 |
| Siebenzeiten, Trigonella foenum graecum | 28 | — | 40 |
| **Weisser Klee**, Trifolium repens ....... *M.* 160 *bis* | 170 | 1 | 90 |
| Wundklee, Anthyllis vulneraria ....... » 170 » | 180 | 2 | — |

## Getreide-Arten.

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Gerste, Gold-Melonen-** | 26 | — | 40 |
| **Golden Thorpe**, *vorzüglichste Braugerste* | 26 | — | 40 |
| Hallett's Pedigree Chevalier | 26 | — | 40 |
| Hannah, *hat sich sehr gut bewährt* | 26 | — | 40 |
| **Hafer**, Anderbecker | 26 | — | 40 |
| **Columbus**, *frühester* | 32 | — | 40 |
| Heine's ertragreichster, *ausgezeichnete Sorte* | 26 | — | 40 |
| **Roggen**, Petkuser, *sehr gut* | 24 | — | 40 |
| Riesen-Sommer-, Triticum polonicum | 38 | — | 50 |
| Thüringer Sommer- | 28 | — | 40 |
| **Weizen**, Rivett's Bearded, *Bartweizen* | 27 | — | 40 |
| **Shiriff's Square-head**, *ergiebig, lagert sich nicht* | 26 | — | 40 |
| **Sommer-**, Bordeaux | 26 | — | 40 |
| » **Noë**, *der ertragreichste von allen* | 27 | — | 40 |
| » Schlanstedter | 27 | — | 40 |

## Oeconomische Samen etc.

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Ackerspörgel, Spergula arvensis | 38 | — | 50 |
| Riesen-, Spergula arvensis maxima | 44 | — | 60 |
| Andorn, Marrubium vulgare | — | 4 | 40 |
| Anis, grosser Erfurter | 120 | 1 | 40 |
| Baumwolle, Gossypium herbaceum | — | 3 | — |
| Bilsenkraut, Hyoscyamus niger | — | 2 | 80 |
| Bellis perennis, Gänseblümchen 20 Grm. *M.* —.60. | — | 24 | — |
| **Bohnen**, Feld- grosse weisse | 36 | — | 50 |
| Feld-, kleine runde weisse | 34 | — | 50 |
| **Brennnessel, grosse**, Urtica dioïca, reiner Samen | — | 4 | 40 |
| Buchweizen gewöhnl., Polygonum Fagopyrum | 32 | — | 40 |
| silbergrauer, Polygonum tataricum | 34 | — | 50 |
| Canariensamen, Phalaris canariensis | 30 | — | 50 |
| Coriander, Coriandrum sativum | 44 | — | 60 |
| Dill (Anethum graveolens) | 52 | — | 70 |
| **Erbsen**, Feld- grüne | 34 | — | 50 |
| Feld- gelbe | 34 | — | 50 |
| **Victoria-** | 32 | — | 40 |
| Fenchel gewöhnlicher | 80 | 1 | — |
| Hanfsamen Thüringer | 40 | — | 60 |
| Riesen-, aus Piemont | 80 | 1 | — |
| *Hirse, siehe Vogelfutter, Seite 16.* | | | |
| **Holcus saccharatus**, Zuckerrohr aus China | 70 | — | 90 |
| Sorghum, amerik. Besenkorn, *Grünfutter* | 34 | — | 50 |
| **Hopfen**, Humulus Lupulus .... 20 Grm. *M.* 1.—. | — | 40 | — |
| Kamille, Matricaria Chamomilla 20 » » —.30. | — | 12 | — |
| Karden, Weber- oder Tuch-, Dipsacus fullonum | 44 | — | 60 |
| **Kartoffel-Samen** ............ 20 Grm. *M.* —.80. | — | 32 | — |
| Krapp, Rubia tinctorium | — | 3 | — |
| Kümmel, Carum Carvi | 62 | — | 80 |
| **Lathyrus sylvestris Wagneri**, Waldplatterbse, *Grünfutter für geringen Boden* | — | 3 | — |
| Leindotter, Myagrum sativum | 36 | — | 50 |
| Leinsaat, beste Rigaer Säe- | 50 | — | 60 |
| beste Thüringer | 44 | — | 60 |
| weisse amerikanische | 70 | — | 90 |
| Linsen, gewöhnliche kleine ............ *M.* 32 *bis* | 36 | — | 50 |
| grosse Heller- ............ » 40 » | 52 | — | 70 |
| Lupinen, blaue, Lupinus angustifolius | 24 | — | 40 |
| gelbe, Lupinus luteus | 22 | — | 40 |
| **Mais, Cinquantino** (Banat-Mais), *sehr früh* | 34 | — | 50 |
| gelber badischer früher | 36 | — | 50 |
| **grosser amerikanischer Pferdezahn-, hoher** | 25 | — | 40 |
| » rother (brauner) (Türkischer Weizen) | 46 | — | 60 |
| Perl-, früher kleinkörniger | 66 | — | 80 |
| Quarantain, früher | 60 | — | 80 |
| Riesen-, Zea Caragua, *3—5 m hoch* | 54 | — | 70 |
| **September-**, *sehr ergiebig, reift früh* | 50 | — | 60 |
| **Székler**, *aus Siebenbürgen, sehr früh* | 40 | — | 50 |
| Zucker-, gerunzelter | 80 | 1 | — |
| » **Manhattan**, *sehr früh, reift in 6 Wochen* | — | 1 | 40 |
| Malven, schwarze, Althaea rosea v. nigra | — | 3 | 20 |
| Mohn, blauer, mit geschlossenen Köpfen | 58 | — | 80 |
| weisser | 78 | 1 | — |
| » Riesen- | — | 3 | 20 |

## Oekonomische Samen (Fortsetzung):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Natterkopf, Echium vulgare, *gutes Bienenfutter* | — | 10 | — |
| Pfefferkümmel, Cuminum Cyminum | — | 2 | — |
| Pferdebohne, beste | 24 | — | 40 |
| Pimpinelle, Wiesen-, *zu Schaf-Futter* | 52 | — | 70 |
| **Polygonum sachalinense,** *sehr gerühmtes Futterkraut aus Japan* ... 20 Grm. M. —. 50. | — | 18 | — |
| **Raps**, grosser Winter- | 44 | — | 60 |
| Sommer-Rübsen, zu Vogelfutter | 46 | — | 60 |
| Rauke, Brassica Eruca | — | 2 | 80 |
| Schafgarbe, Achillea millefolium, reiner Samen | — | 9 | — |
| Schwarzkümmel, Nigella sativa | 88 | 1 | 10 |
| Senf, gelber, Sinapis alba | 54 | — | 70 |
| brauner holländischer, Sinapis nigra | 74 | — | 90 |
| **Seradella**, Ornithopus sativus, *Futterkraut* | 30 | — | 40 |
| Sesam, Sesamum orientale | — | 2 | 80 |
| Sonnenblume, einfache | 38 | — | 50 |
| einfache russische, grösstsamige | 62 | — | 80 |
| **Tabak**, langblättriger | — | 6 | 40 |
| rundblättriger Amersforter | — | 4 | — |
| brasilianischer, capischer, jeder | — | 6 | — |
| **Gold Leaf**, *gelbblättrig* ... 20 Grm. M. —. 30. | — | 12 | — |
| Lataki, *türkischer, importirt* 20 „ „ —. 30. | — | 12 | — |
| Salonichi, *griechischer* | — | 6 | — |
| ***Aus amerikanischer Saat nachgebaut:*** | | | |
| Abago, Connecticut, Cuba, Florida, Gundi, Havannah, Kentucky, Maryland, Missouri, Ohio, Portorico, Virginia, Yellow Pryor, jede ... 20 Grm. M. —. 30. | — | 9 | — |
| obige vorzügliche Sorten gemischt | — | 7 | 20 |
| ***Aus Amerika importirte Samen:*** | | | |
| Connecticut, Cuba, Florida, Havanna, Kentucky, Maryland, Missouri, Ohio, Portorico, Virginia, jede ... 20 Grm. M. —. 40. | | | |
| Tollkirsche, Atropa Belladonna 20 „ „ —. 30. | — | 8 | — |
| Waid, Isatis tinctoria | — | 4 | 40 |
| Wegebreit, Plantago lanceolata, *für Wiesen* | 40 | — | 50 |
| Wicke gewöhnliche Futter-, Vicia sativa | 26 | — | 40 |
| **behaarte (Sandwicke)**, V. villosa, *reiner Samen* | 90 | 1 | 10 |
| Winter- französische | 40 | — | 50 |
| Vogel-, Vicia cracca | 44 | — | 60 |

## Baum-Samen.

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Acacie**, Robinia Pseudo-Acacia | 96 | 1 | 20 |
| **Ahorn** gemeiner, Acer Pseudo-Platanus | 72 | 1 | — |
| spitzer, Acer platanoides | 64 | — | 90 |
| **Birke**, Betula alba | 48 | — | 70 |
| Buche, Rothbuche, Fagus sylvatica *(Missernte)*. | | | |
| Eberesche, Sorbus Aucuparia | 40 | — | 60 |
| **Erle** oder Rotherle, Alnus glutinosa, Betula Alnus | 75 | 1 | — |
| weisse oder Berg-, Alnus incana | 224 | 2 | 40 |
| Esche, Fraxinus excelsior | 40 | — | 60 |
| **Fichte** oder Rothtanne, Pinus Picea, I. Qual. | 336 | 3 | 60 |
| Hainbuche weisse, Carpinus Betulus | 76 | 1 | — |
| **Kiefer** od. Schwarztanne, **Pinus sylvestris**, I. Qual. | 710 | 7 | 50 |
| **korsische**, Pinus Laricio, I. Qualität, *direct importirt* | 390 | 4 | 20 |
| **Lärche**, Pinus Larix, I. Qualität | 350 | 3 | 80 |
| Linde, Sommer-, grossblättrige, Tilia europaea | 132 | 1 | 50 |
| Winter-, kleinblättrige, Tilia parvifolia | 108 | 1 | 30 |
| Maulbeere, weisse, Morus alba | — | 3 | 80 |
| schwarze, Morus nigra | — | 4 | 80 |
| **Rose**, Rosa canina, reiner Samen | 44 | — | 70 |
| Schwarzdorn oder Schlehe, Prunus spinosa | 72 | 1 | — |
| **Schwarzkiefer**, Pinus austriaca, I. Qualität | 570 | 6 | — |
| See- oder Meerkiefer, Pinus maritima | 120 | 1 | 40 |
| Ulme, Ulmus campestris | 60 | — | 80 |
| Weihmuths-Kiefer, Pinus Strobus | — | 20 | — |
| **Weiss- od. Edel-Tanne**, Pinus Abies *(geringe Ernte)* | 128 | 1 | 50 |
| **Weissdorn**, Crataegus Oxyacantha, reiner Samen | 80 | 1 | — |
| Zürbelkiefer, Pinus Cembra | 60 | — | 80 |

## Kern- und Steinobst.

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Apfelkerne**, Pirus malus, I. Qualität | 146 | 1 | 80 |
| Holzapfel, wilder | 350 | 3 | 80 |
| **Birnkerne**, Pirus communis, I. Qualität | 430 | 4 | 60 |
| Holzbirne, wilde | 412 | 4 | 40 |
| Quittenkerne, Cydonia vulgaris | — | 5 | 40 |
| Kirschsteine, Cerasus domestica | 56 | — | 80 |
| wilde Süsskirsche, Cerasus Avium (Mérisier) | 52 | — | 70 |
| cultivirte „ „ „ dulcis | 48 | — | 70 |
| Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb | 134 | 1 | 60 |
| **Pflaumensteine**, Zwetsche, Prunus domestica | 22 | — | 40 |
| **Myrobalanpflaume**, Prunus Myrobalana | 106 | 1 | 30 |
| **St. Julien**, zu Unterlagen | 80 | 1 | — |

## Beerenobst.

| | 1 Kilo M. | 20 Grm. M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Himbeeren**, rothfrüchtige grosse | 24 | — | 60 |
| gelbfrüchtige grosse | — | 1 | 60 |
| Schaffer's Colossal, *grösstfrüchtige rothe* | 24 | — | 60 |
| gewöhnliche gemischt | 5 | — | 20 |
| **Stachelbeeren**, englische Riesen-, gelbe, grüne, rothe, weisse, jede | — | — | 80 |
| englische Riesen-, gemischt | 26 | — | 70 |
| **Erdbeeren, grossfrüchtige**: Ananas, Czar, Docteur Morère, Edouard Lefort, Jucunda, Marguerite, Noble, Präsident Carnot, Reine des hâtives, Vict^esse^ de Thury, Wonderful, jede | — | 1 | 80 |
| **grossfrüchtige** in bester Mischung | 36 | — | 90 |
| **Monats-** ohne Ranken rothe | 110 | 2 | 80 |
| „ „ „ weisse | — | 3 | 60 |
| „ mit Ranken rothe | 22 | — | 60 |
| **Johannisbeeren**, grosse holländische dunkelrothe, gestreifte, rosenrothe, weisse .. jede | — | — | 50 |
| grosse holländische, gemischt | 16 | — | 40 |
| „ rothe kaukasische, langtraubige, Versailles, Kirsch-, jede | — | — | 40 |
| rothe gewöhnliche, gemischt | 3 | — | 10 |
| schwarzfrüchtige | 8 | — | 30 |

## Vogelfutter-Samen, etc.

☞ ***In bestgereinigten Qualitäten.***

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Buchweizen, gewöhnlicher | 32 | — | 40 |
| „ silbergrauer | 34 | — | 50 |
| Canariensamen | 30 | — | 40 |
| Cichoriensamen, alter | 112 | 1 | 30 |
| Distel- oder Kletten-Samen | 64 | — | 80 |
| Erlensamen, alter | 56 | — | 70 |
| Hafer, geschälter | 40 | — | 50 |
| Hanfsamen | 32 | — | 40 |
| Hirse, gelbe | 26 | — | 40 |
| „ „ geschälte | 32 | — | 40 |
| „ Gold- oder Blut- | 32 | — | 40 |
| „ Senegal, kleinstkörnige | 46 | — | 60 |
| „ französische feinste weisse | 46 | — | 60 |
| „ „ in Kolben oder Aehren | 66 | — | 80 |
| Karden, Tuch- oder Weber- (Dipsacus fullonum) | 44 | — | 60 |
| Kürbiskerne | 56 | — | 70 |
| Leindotter (Myagrum sativum) | 44 | — | 60 |
| Leinsaat | 44 | — | 60 |
| „ Riesen-, *grösstsamige* | 40 | — | 50 |
| Mais, Pferdezahn-, grosskörniger | 25 | — | 40 |
| „ kleinkörniger | 34 | — | 50 |
| Mohn, blauer | 58 | — | 80 |
| „ grauer | 56 | — | 70 |
| Reis in Hülsen | 52 | — | 70 |
| Salatsamen, alter, weiss Korn | 170 | 1 | 90 |
| „ „ schwarz „ | 80 | 1 | — |
| Sommerrübsen | 46 | — | 60 |
| Sonnenblumen | 38 | — | 50 |
| „ grösstsamige russische | 62 | — | 80 |
| Wegebreit (Plantago lanceolata) | 40 | — | 50 |
| Wicken, Feld- | 26 | — | 40 |
| Zürbelkiefer (Pinus cembra) | 52 | — | 70 |
| **Ameiseneier**, prima Qualität | 280 | 3 | 20 |

## Kartoffel-Knollen.

☞ *Special-Offerten einiger guter Sorten stehen auf Wunsch zu Diensten.*

# Neue, empfehlenswerthe Gemüse-Sorten.

*Die Sorten, deren Namen unterstrichen sind, werden in diesem Jahre zum ersten Male offerirt.*

**Buschbohne, Wachs-, Mondsichel.** *Eine mittelfrühe, ungemein reichtragende Wachsbohne, deren vorzügliche Eigenschaften sich im vergangenen Sommer sehr bewährt haben. Die sichelförmig gebogenen, goldgelben Schoten sind sehr saftig und bis zur Reife vollständig frei von Fäden. Das Korn ist violet gesprenkelt.* 100 Kilo ℳ 140. —., Kilo ℳ 1. 60.

**Feuerbohne, scharlachrothe Riesen-.** *Die bekannte Feuerbohne wird im Allgemeinen weniger wegen ihres Schotenertrages angebaut als vielmehr zur Bekleidung von Lauben, Spalieren etc., wozu sie ganz allgemein und im ausgedehntesten Masse verwendet wird. Für diese Zwecke eignet sich noch weit besser die neue Riesen-Varietät infolge ihres weit üppigeren Wuchses und ihrer prächtigen, leuchtendscharlachrothen Blumen, welche fast doppelt so gross wie diejenigen der Stammsorte sind; auch die Schoten werden sehr gross, sie erreichen eine Breite von 3—4 und eine Länge von 20—25 cm.* .......... Port. à 50 Grm.: 100 Port. ℳ 24. —., 10 Port. ℳ 3. —.

**Porree, bulgarischer langschaftiger.** *Bildet einen sehr starken, bis 40 cm langen Schaft; vorzügliche Herbstsorte.* Kilo ℳ 16. —., 20 Grm. ℳ —. 40.


**Salatrübe, carmoisinrothe Kugel-.** *Durch die Farbe ihres Fleisches, ein reines, prächtiges Dunkelcarmoisin, unterscheidet sich diese neue Sorte von allen übrigen runden Salatbeeten. Eine schöne Kugelform und ganz glatte äussere Haut verleihen ihr ein gefälliges Aussehen und ihre rasche Entwickelung sowie frühe Reife sind für den Gemüsegärtner besonders werthvoll, so dass die Sorte zweifellos sehr schnell Anklang finden wird.* Port. à 50 Grm.: 100 Port. ℳ 30. —., 10 Port. ℳ 3. 50., Port. ℳ —. 40.

**Salatrübe, Kamerun, lange schwarze.** *Die feinen dunkelgrünen, schwarz geaderten Blätter lassen auf eine dunkle Rübe schliessen, und in der That ist das Fleisch der Kamerun-Rübe von so tiefem Schwarz, wie es bis jetzt keine andere Salatrübe besitzt, dabei äusserst saftig und aromatisch. Die Sorte wird sich rasch einen Platz als gesuchtes Marktgemüse sichern, da in den meisten Gegenden der grösste Werth auf tiefschwarzes Fleisch der Salatrüben gelegt wird.* .......... Port. à 10 Grm.: 100 Port. ℳ 20. —., 10 Port. ℳ 2. 50., Port. ℳ —. 30.

**Stangenbohne, Avantgarde, allerfrüheste Erfurter Riesen-.** *Nach Angabe des Züchters reift diese Sorte eine volle Woche früher als die bekannten Frühsorten und ist, da sehr robust im Wuchs, für rauhe Gegenden von höchstem Werth. Die Schoten erreichen die Grösse der echten Schlachtschwertbohne, dabei sind die Pflanzen von unten bis in die Spitze so reich behangen, dass sie in Bezug auf Ertrag von keiner anderen Sorte übertroffen werden.* 100 Port. ℳ 40. —., 10 Port. ℳ 4. 20.

**Winterrettig, platter kohlschwarzer.** *Eine schöne neue Winterrettig-Sorte von platter Form mit tiefschwarzer Schale und reinweissem Fleisch, die ich sehr empfehlen kann.* Port. à 5 Grm.: 100 Port. ℳ 30.—., 10 Port. ℳ 3. 50., Port. ℳ —. 40.

**Zucker-Erbse, graue Riesen-Delikatess-.** *Eine werthvolle Verbesserung der grauen Riesen-Schwert-; die Pflanzen sind von gleicher Höhe, das Laub heller und grösser. Die 15 cm langen und 4 cm breiten Schoten sind ganz aussergewöhnlich fleischig und saftig und **übertreffen in dieser Beziehung alle bis jetzt existirenden** Zucker-Erbsen. Trotz der enormen Grösse der Schoten trägt diese Sorte sehr reich.* 100 Kilo ℳ 200. —., Kilo ℳ 2. 20.



2/3 nat. Gr.

**Winterrettig, platter kohlschwarzer.** Cliché ℳ 2. 80.

2/3 nat. Gr.

**Salatrübe, carmoisinrothe Kugel-.** Cliché ℳ 2. 40.

**Salatrübe, Kamerun.** Cliché ℳ 4. —.

# Blumen-Samen in Sortimenten.

☛ *Bei Bestellungen kann die Wahl der einzelnen Farben mir überlassen bleiben. Sollte der Vorrath einer bestellten Farbe vergriffen sein, so ersetze ich dieselbe, wo es angeht, durch die ihr am nächsten kommende. Die fertigen Sortimente sind aus den besten Farben, und sämmtliche Mischungen so zusammengesetzt, dass sie ein reichhaltiges Farbenspiel hervorbringen. Hier nicht aufgeführte Sortimente befinden sich unter ihrer botanischen Benennung Seite 28 bis 55.*

## Levkoyen

*von unübertroffener Qualität; einen hohen Procentsatz gefüllt blühender Pflanzen liefernd. Ausser meinen eigenen, bedeutenden Culturen beschäftigen sich seit einer langen Reihe von Jahren eine Anzahl der besten hiesigen Gärtner mit der Cultur von* **Topf-Levkoyen-Samen** *ausschliesslich für mich, und beläuft sich die Zahl der dieser Zucht gewidmeten Töpfe auf über 250,000. Meine Collectionen von Levkoyen erhielten bei vielen Ausstellungen erste Preise.*

### Englische Sommer-Levkoyen.

20 Grm. M. Pf.

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Brillantrosa. | Blassblau. |
| Apfelblüthe. | Carminrosa. | Lasurblau. |
| Canariengelb. | Carmin. | Violet. |
| Isabellenfarbe. | Carmoisin. | Braunviolet. |
| Fleischfarbe. | Carmoisin, brennend. | Aschgrau. |
| Chamois. | Ziegelroth. | Rothbraun. |
| Dunkelchamois. | Kupferroth. | Kastanienbraun. |
| Blassrosa. | Blutroth. | Schwarzbraun. |
| Rosa. | Leucht. Carminpurpur. | |

Obige 26 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 160. —. 3 60
**Mischung aller Farben** ...... „ „ 120. —. 2 80
**Prachtmischung leuchtender Farben** „ „ 144. —. 3 20
**Sehr gute Mischung, Landsamen** „ „ 48. —. 1 20

### Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoyen.

| | | |
|---|---|---|
| **Weiss.** | **Carmin.** | **Kupferroth.** |
| **Canariengelb.** | **Carmoisin.** | **Hellblau.** |
| **Rosa.** | **Dunkelblutroth.** | **Dunkelblau.** |
| **Chamois.** | **Purpurcarmin.** | **Braunviolet.** |

Obige 12 Sorten, jede .................. 4 60
dieselben gemischt ............ Kilo ℳ 130. —. 3 —

### Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen.

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Feurig Scharlach. | Rothgrau. |
| Fleischfarbe. | Lasurblau. | Aschgrau. |
| Rosa. | Hellblau. | Dunkelmordoré. |
| Carmin. | Dunkelviolet. | Schwarzbraun. |
| Carmoisin. | | |

Obige 13 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 200. —. 4 60
dieselben gemischt ...... „ „ 170. —. 3 80

### Grossblumige Sommer-Levkoyen.

| | | |
|---|---|---|
| **Weiss.** | **Carmin.** | **Violet.** |
| **Weiss, niedrig.** | **Leuchtend Purpurcarmin.** | **Braunviolet.** |
| **Apfelblüthe.** | | **Purpurviolet.** |
| **Aurorafarben.** | **Carmoisin.** | **Rothgrau.** |
| **Canariengelb.** | **Dunkelcarmoisin.** | **Aschgrau.** |
| **Schwefelgelb.** | **Ziegelroth.** | **Kastanienbraun.** |
| **Fleischfarbe.** | **Kupferroth.** | |
| **Chamois.** | **Blutroth.** | **Purpurbraun.** |
| **Rosa.** | **Lilaroth.** | **Schwarzbraun.** |
| **Brillant rosa.** | **Lila.** | |
| **Carminrosa.** | **Hellblau.** | |

Obige 29 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 200. —. 4 60
**Mischung aller Farben** ..... „ „ 160. —. 3 60
**Prachtmischung leuchtender Farben** „ „ 180. —. 4 —
**Schöne Mischung, Landsamen** ... „ „ 64. —. 1 60

### Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Rosa. | Hellblau. |
| Weiss mit Lackblatt. | Röthlichlila. | Violet. |
| Schwefelgelb m. „ | Carmoisin. | Purpurviolet. |
| Apfelblüthe. | Ziegelroth. | Schwarzbraun. |
| Aurora. | Blutroth. | |

Obige 14 Sorten, jede .................. 5 60
**Himmelblau,** *sehr schön* .................. 5 60
**dieselben gemischt** ............ Kilo ℳ 200. —. 4 60
**Marineblau mit Lackblatt** .................. 5 60
**Princess May,** *hellgelb, lackblättrig, prächtig* ...... 9 —

### Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

20 Grm. M. Pf.

*Sehr stark gefüllte, vorzügliche Race.*

| | | |
|---|---|---|
| **Weiss.** | **Blutroth.** | **Rothgrau.** |
| **Fleischfarbe.** | **Kupferroth.** | **Aschgrau.** |
| **Chamois.** | **Blassblau.** | **Rothbraun.** |
| **Rosa.** | **Dunkelblau.** | **Schwarzbraun.** |
| **Carmoisin.** | **Purpurviolet.** | |

Obige 14 Sorten, jede .................. 7 —
**dieselben gemischt** ............ Kilo ℳ 268. —. 6 —

### Immerblühende Sommer-Levkoyen.

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Ziegelroth. | Rothbraun. |
| Rosa. | Hellblau. | Aschgrau. |
| Carmoisin. | Dunkelblau. | Schwarzbraun. |
| Blutroth. | | |

Obige 10 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 200. —. 4 60
**dieselben gemischt** ............ „ „ 160. —. 3 60

**Triumph-Sommer-Levkoye, feurig carmoisinpurpur.** *Von kräftigem Wuchs, eine Höhe von 40—50 cm erreichend, stark verzweigt, ca. 70 % gefüllt blühender Blumen von edler Form ähnlich denen der gefüllten Ranunkeln; die einfach blühenden sind ebenfalls höchst effectvoll* .................. 7 —

**Zwerg-Sommer-Levkoye Schneeflocke, (Lackblatt).** *Die früheste aller weissen Sommer-Levkoyen, zum Treiben besonders geeignet, vorzüglich zum Schneiden* 5 Grm. ℳ 8. —., 1 Grm. ℳ 1. 80.

**Grossblumige Zwerg-Königin-Sommer-Levkoye, dunkelblutroth.** *Werthvolle Einführung, nicht über 20 cm hoch, von gedrungenem, kräftigen Habitus, verzweigt sich nach oben schirmartig in zahlreiche grosse, intensiv blutrothe Blüthendolden, 60—65 % gefüllte; auch die einfachblühenden sind sehr schön* .................. 6 —

### Grossblumige Riesen-Baum-Levkoyen.

☛ *Da diese Race von den* ***Riesen-Bomben-Sommer-Levkoyen*** *weit übertroffen wird, so habe ich die Cultur derselben aufgegeben.*

### Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkoyen.

*Die beste Classe zur Cultur im freien Lande; die Pflanzen bilden prachtvolle, bis 75 cm hohe Pyramiden. Sehr grossblumig und dicht gefüllt.*

| | | |
|---|---|---|
| **Weiss.** | **Ziegelroth.** | **Dunkelblau.** |
| **Schwefelgelb.** | **Kupferroth.** | **Braunviolet.** |
| **Fleischfarbe.** | **Carmoisin, brennend.** | **Aschgrau.** |
| **Chamoisrosa.** | | **Rothbraun.** |
| **Rosa.** | **Hellblau.** | **Dunkelbraun.** |

Obige 14 Sorten, jede .................. 6 —
**dieselben gemischt** ............ Kilo ℳ 230. —. 5 —

### Dresdener Remontant-Sommer-Levkoyen.

| | | |
|---|---|---|
| **Apfelblüthe.** | **Rosa.** | **Violet.** |
| **Canariengelb.** | **Carmoisin.** | **Rothbraun.** |
| **Fleischfarbe.** | **Hellblau.** | |

Obige 8 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 240. —. 5 40
**Weiss,** *sehr schön, mit grossen, lockeren Rispen; vorzüglich zum Schneiden* ...... Kilo ℳ 240. —. 5 40
**dieselben gemischt** ............ „ „ 192. —. 4 40

**Riesen-Remontant-Schneeweiss,** *prächtig, bringt eine 60—70 cm hohe Rispe ungewöhnlich grosser, dichtgefüllter, reinweisser Blumen* Kilo ℳ 280. —. 6 —

### Englische Sommer-Levkoyen m. Lackblatt.

20 Grm. M. Pf.

Weiss. Schwefelgelb. Fleischfarbe. Rosa.
Carminrosa. Carmoisin. Carmoisin, brennend. Kupferroth.
Blasslila. Aschgrau. Blassblau. Violet.

Obige 12 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 160. —. 3 60
**dieselben gemischt** .......... „ „ 120. —. 2 80

### Grossblumige Sommer-Levkoyen mit Lackblatt. *Prächtige Race.*

**Weiss. Schwefelgelb. Carminrosa. Carmoisin.**
**Kupferroth. Dunkelblutroth. Dunkelblau. Braunviolet.**
**Kastanienbraun. Schwarzbraun.**

Obige 10 Sorten, jede .......... 4 60
**dieselben gemischt** .......... Kilo ℳ 160. —. 3 60

### Herbst-Levkoyen.

Weiss. Fleischfarbe. Rosa. Carmin.
Carmoisin. Ziegelroth. Blutroth. Blassblau.
Violet. Hellmordoré. Kastanienbraun. Schwarzbraun.

Obige 12 Sorten, jede .......... 7 —
**dieselben gemischt** .......... 6 —

### Frühblühende Herbst-Levkoyen.

*Sehr zu empfehlen.*

Weiss. Fleischfarbe. Rosa.
Carmin. Kupferroth. Hellblau.
Dunkelblau. Hellbraun.

Obige 8 Sorten, jede .......... 7 —
dieselben gemischt .......... 6 —

### Schottische Herbst-Levkoyen.

*Besonders schöne, niedrige Race.*

**Weiss. Carmoisin. Violet.**

Obige 3 Sorten, jede .......... 2 Grm. ℳ 1. 80. 14 —
**Weiss mit Lackblatt,** *sehr schön* .... 2 „ „ 1. 80. 14 —
**dieselben gemischt** .......... 2 „ „ 1. 50. 13 50
**Brillantrosa** (Benary), *neu, eine der prächtigsten und effectvollsten Sorten* ..... 2 Grm. ℳ 1. 80. 14 —

### Grossblumige Kaiser-Levkoyen.

**Weiss. Fleischfarbe. Rosa. Brillantrosa. Carmin.**
**Carmoisin. Dunkelblutroth. Dunkelcarminpurpur. Kupferroth.**
**Dunkelviolet. Hellblau. Rothbraun. Schwarzbraun.**

Obige 13 Sorten, jede .......... 8 —
**dieselben gemischt** .......... 7 —

### Winter-Levkoyen.

Weiss. Weiss mit Lackblatt. Schwefelgelb m. Lackbl. Fleischfarbe. Rosa. Carmin.
Feuerroth mit Lackbl. Carmoisin. Dunkelcarmoisin. Ziegelroth. Hellblau.
Violet. Violet mit Lackblatt. Dunkelmordoré. Schwarzbraun.

Obige 15 Sorten, jede .......... 6 —
**dieselben gemischt** .......... 5 —
**Grossblumig, Schneeweiss leuchtend,** *von gedrungenem Wuchse, mit reinweissen, dicht gefüllten Blumen, besonders früh (70% gefüllte)* ... 6 80
„ **Fleischfarbe, Rosa, Leuchtend Carmin, Leuchtend Carmoisin, Kupferroth, Violet,** *prachtvolle Sorten,* jede .......... 6 80
„ **Brillantrosa, Zwerg-** (Benary), *leuchtende Farbe, herrliche Sorte, von compactem Bau, vorzügliche Marktpflanze* .... 2 Grm. ℳ 1. 60. 14 —
100 Port. ℳ 16. —., 10 Port. „ 2. —.
„ **Prachtmischung grossblumiger Sorten** ... 6 —
„ **Kaiserin Elisabeth** (Benary), *prachtvolle Neuheit, leuchtend carminrosa, für Töpfe, Gruppen und zum Schneiden; reich und lange blühend. Herrliche Einführung* ...... 1 Grm. ℳ 1. 20. 20 —
100 Port. (à 150 K.) ℳ 32. —., 10 Port. „ 4. —.

### Zwerg-Kugel-Winter-Levkoyen.

**Weiss. Rosa.**
**Ziegelroth. Carmoisin.**
**Hellblau. Violet.**

Obige 6 Sorten, jede .......... 7 —
**dieselben gemischt** .......... 6 —

### Cocardeau, Stangen- oder Baum-Winter-Levkoyen.

20 Grm. M. Pf.

**Weiss. Apfelblüthe. Carmoisin. Lasurblau. Dunkelblau. Violetpurpur.**

Obige 6 Sorten, jede .......... 6 —
**dieselben gemischt** .......... 5 —

# Balsaminen.

*Grosse Specialität meines Geschäftes.*

### Gefüllte Balsaminen.

Prachtmischung gut gefüllter Sorten Kilo ℳ 12.—. — 30

### Zwerg-Balsaminen.

Weiss. Pfirsichblüthe. Hellroth. Zweifarbig. Dreifarbig.
Incarnatroth. Scharlach. Scharlach mit weiss. Carmoisin. Lila.
Dunkellila mit weiss. Dunkelblau.

Obige 12 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 24. —. — 60
**dieselben gemischt** .......... „ „ 14. —. — 40

### Rosen-Balsaminen, *dichtgefüllt, extra.*

**Weiss. Weiss mit rosa. Blassgelb. Fleischfarbe.**
**Chamoisrosa. Rosa. Granatroth. Scharlach. Ziegelroth.**
**Carmoisin. Purpur. Lila. Violet.**

Obige 13 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 40. —. 1 —
**Prachtmischung** .......... „ „ 30. —. — 80

### Camellien- od. gefleckte Balsaminen.

Fleischfarbe. Blassroth. Carminrosa. Granatroth.
Scharlach. Kupferscharlach. Carmoisin. Kupferroth.
Lilarosa. Dunkellila. Hellviolet. Violet.

Obige 12 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 40. —. 1 —
**Prachtmischung** .......... „ „ 30. —. — 80

### Camellien-Zwerg-Balsaminen.

Fleischfarbe. Scharlach.
Ziegelroth. Carmoisin.
Hellblau. Violet.

Obige 6 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 28. —. — 70
**dieselben gemischt** .......... „ „ 18. —. — 50

### Verbesserte Camellien-Balsaminen (Benary's Preis-Balsaminen),

***dicht gefüllt und sehr grossblumig.***

**Weiss mit lila Schein. Weiss mit rosa Schein. Blassgelb.**
**Rosa gefleckt. Rein Scharlach. Scharlach gefleckt. Carmoisin. Lila.**
**Rein Violet. Violet gefleckt.**

**Obige 10 Sorten, jede** .......... Kilo ℳ 58. —. 1 50
**Prachtmischung** .......... „ „ 44. —. 1 10
**Reinweiss (alba perfecta),** (Benary), *neu, extra gefüllt, herrlich* .......... Kilo ℳ 58. —. 1 40
**Fürst Bismarck** (Benary), *neu, leuchtend lachsrosa, die schönste gefüllte Balsamine* .. Kilo ℳ 72. —. 1 80

### Gestreifte Nelken-Balsaminen.

Weiss mit rosa. Weiss mit carmin. Weiss mit carmoisin. Weiss mit kupferroth. Weiss mit granatroth.
Weiss mit carmoisin und zinnober. Weiss, carmin und lila. Weiss mit Violet. Weiss m. scharlach.
Pfirsichblüthe mit scharlach. Tricolor.

Obige 11 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 26. —. — 70
**dieselben gemischt** .......... „ „ 15. —. — 40
**Balsamine, atrosanguinea plenissima,** *dunkelblutroth, prächtig für Gruppen* .. Kilo ℳ 30. —. — 80
„ **Solferino,** *weiss mit lila und scharlach gestrichelt und gestreift, schön.* . Kilo ℳ 26. —. — 70
„ **Victoria,** *weiss mit zinnober, fein punktirt und gestrichelt* .......... Kilo ℳ 26. —. — 70
„ **gefüllte Sorten in schöner Mischung (Rosen- und Camellien-)** .... Kilo ℳ 22. —. — 60

# Astern.

*Grosse Specialität des Etablissements.*

*Colorirte Abbildung verschiedener neuer Astern ℳ 2. 50.*

## Niedrige Sorten.

### Triumph-Aster

20 Grm. M. Pf.

(Paeonienblüthige Tom Thumb).

*Vorzüglich für Töpfe, Beete und Einfassung.*

**Dunkelscharlach** ... 4 —

„ **mit weiss** (Benary) ... 4 80

**Dunkelviolet, Carmin, Weiss, Dunkelpurpur,** *neu,* jede 4 80

**Mischung** ... Kilo ℳ 180. —. 4 —

**Frühsommer-Triumph-, dunkelscharlach** (Benary). *Neuheit 1900, zeigt bereits Mitte Juni die ersten Blumen und ist Mitte Juli in vollem Flor, der sich bis Ende des Sommers verlängert* 100 Port. ℳ 48. —., 10 Port. ℳ 6. —.

### Zwerg-Aster.

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Carmin. | Dunkelpurpur mit weiss. |
| Weiss mit Carmin. | Zinnobercarmin. | Lila. |
| Fleischfarbe. | Carmoisin mit weiss. | Hellblau. |
| Blassroth. | Carmoisin. | Violet. |
| Blassroth mit weiss. | Dunkelroth mit weiss. | Violet mit weiss. |
| Brillantrosa. | Dunkelpurpur. | |

Obige 17 Sorten, jede ... Kilo ℳ 48. —. 1 20

**dieselben gemischt** ... „ „ 36. —. — 90

### Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster, *sehr schön.*

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Kupferrosa. | Carmoisin m. weiss. |
| Weiss mit rothem Herz. | Carminrosa. | Hellblau. |
| Weiss mit dunkelblau. | Dunkelcarmin m. weiss. | Dunkelblau. |
| Kupferrosa mit weiss. | Scharlach. | Dunkelviolet mit weiss. |
| Rosa mit weiss. | Carmoisin. | |

Obige 14 Sorten, jede ... Kilo ℳ 80. —. 2 —

**Prachtmischung** ... „ „ 60. —. 1 50

### Zwerg-Königin-Aster, *schöne Classe.*

Weiss, *vorzügliche Aster* ... Kilo ℳ 72. —. 1 80

**Brillantrosa,** *neu,* **Carmoisin,** *sehr schön,* **Zinnoberroth, Lila, Hellblau, Dunkelblau,** jede ... 2 —

Mischung ... Kilo ℳ 80. —. 2 —

### Zwerg-Chrysanthemum-Aster, *extra.*

| | | |
|---|---|---|
| **Weiss.** | **Carmoisin.** | **Purpurviolet.** |
| **Weiss, später lasurblau.** | **Feurig scharlach.** | **Lila.** |
| **Weiss, später rosa.** | **Feurig scharlach mit weiss.** | **Lila mit weiss.** |
| **Fleischfarbe.** | **Feurig kupferroth mit weiss.** | **Dklbraunroth mit weiss.** |
| **Pfirsichblüthe.** | **Kupferscharlach.** | **Hellblau.** |
| **Rosa.** | **Zinnobercarmin mit weiss.** | **Hellblau mit weiss.** |
| **Rosa mit weiss.** | **Zinnoberscharlach mit weiss.** | **Indigo auf weiss. Grund.** |
| **Brillantrosa.** | **Weinroth (Nadel-).** | **Dunkelblau.** |
| **Ziegelrosa mit weiss.** | **Rothlila m. weiss.** | **Dunkelblau mit weiss.** |
| **Carmin.** | **Rothviolet.** | |
| **Carmin mit weiss.** | | |
| **Ziegelrosa.** | | |

Obige 31 Sorten, jede ... Kilo ℳ 100. —. 2 40

Prachtmischung ... „ „ 72. —. 1 80

Perfection: **Rosa mit weissen Spitzen, Scharlach,** jede 4 —

„ **Lila mit weissen Spitzen, Carmin** ... „ 5 60

„ **Hochrosa, Reinweiss,** jede .. 5 Grm. ℳ 3. —.

„ **Mischung** ... 6 —

### Zwerg-Päonien-Aster (Benary).

*Eine der schönsten niedrigen Classen.*

| | | |
|---|---|---|
| **Weiss.** | **Dunkelscharlach mit weiss.** | **Hellblau.** |
| **Fleischfarbe.** | **Carmoisin m.** „ | „ **m. weiss.** |
| **Rosa.** | **Carmoisin.** | **Purpurviolet m. weiss.** |
| **Rosa mit weiss.** | **Leuchtend dunkelscharlach** (Benary). | **Schwarzblau.** |
| **Röthlichlila.** | **Lasurblau.** | **Schwarzblau m. weiss.** |
| **Hellcarmin.** | | |
| **Weiss mit carmin.** | | |

Obige 17 Sorten, jede ... Kilo ℳ 90. —. 2 20

Prachtmischung ... „ „ 68. —. 1 70

### Zwerg-Kronen-Aster, *reizend.*

**Rosa. Carmoisin. Hellblau. Violet.**

Obige 4 Sorten, jede ... 2 40

**dieselben gemischt** ... Kilo ℳ 80. —. 2 —

### Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

20 Grm. M. Pf.

*Prächtige, reichblühende Classe.*

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Carmoisin. | Purpurviolet. |
| Weiss mit carmin. | Scharlach. | Pfirsichblüthe. |
| Rosa. | Scharlach mit weiss. | Hellblau. |
| Dunkelrosa. | Dunkelblutroth. | Dunkelblau. |
| Carmin. | Dklblutroth mit weiss. | Dklblau m. weiss. |
| | Purpur. | |

Obige 16 Sorten, jede ... Kilo ℳ 84. —. 2 20

**dieselben gemischt** ... „ „ 70. —. 1 80

**Lilaroth, cometblüthig** (Benary), *neu, schön* ... 4 40

### Zwerg-Mignon- u. Zwerg-Princess-Aster

(Benary). *Neue Classen. prächtig im Bau der Pflanzen und Blumen, sehr schöne Topfastern.*

Zwerg-Mignon: Weiss, Carmin, Carminrosa, jede 2 80

Zwerg-Princess: Weiss, Carminrosa, Carmoisin, jede 2 80

Mischung beider Classen ... Kilo ℳ 88. —. 2 20

### Zwerg-Victoria-Aster.

*Edle, niedrige Classe mit gewölbten Blumen, prächtig für Töpfe und Beete.*

| | | |
|---|---|---|
| **Weiss,** verbessert. | **Hochrosa mit weiss umflort.** | **Dunkelscharlach** (Benary). |
| **Weiss später rosa.** | **Hellcarmin (Nadelform).** | **Röthlichlila.** |
| **Hellgelb.** | **Carmin.** | **Hortensienroth.** |
| **Weiss mit dunkelblau** (Benary). | **Leuchtend carmoisin.** | **Hellblau.** |
| **Apfelblüthe.** | **Dunkelcarmoisin.** | **Hellblau mit weiss.** |
| **Fleischfarbe.** | **Carmoisin mit weiss.** | **Indigo.** |
| **Pfirsichblüthe.** | | |
| **Rosa.** | | |
| **Rosalila.** | | |

Obige 21 Sorten, jede ... 3 60

Prachtmischung ... Kilo ℳ 120. —. 2 80

Weiss, später lila (Benary), *prächtige Neuheit* ... 7 20

## Mittelhohe Sorten.

### Königin der Hallen-Aster.

*Blühen 3 Wochen früher als andere Astern.*

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Scharlach. | Hellblau. |
| Rosa. | Scharlach mit weiss. | Dunkelblau. |
| Carmoisin. | Rothlila. | |

Obige 8 Sorten, jede ... Kilo ℳ 20. —. — 50

**dieselben gemischt** ... „ „ 16. —. — 40

**Weisse früheste Pariser** ... „ „ 30. —. — 80

Express, **reinweiss, cometblüthig,** *vorzügliche Neuheit* 8 —

### Feder- oder Röhr-Aster.

| | | |
|---|---|---|
| Weiss, kleinblumig. | Carmoisin. | Hellblau. |
| Weiss, grossblumig. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau m. weiss. |
| Weiss mit Rosa. | Carmoisin mit weiss. | Dunkelblau. |
| Weiss m. roth. Herz. | Dunkelroth. | Violet. |
| Blassrosa. | Dunkelscharlach mit weiss (Benary). | Violet m. weiss. |
| Rosa. | Lila. | Braunviolet mit weiss. |
| Rosa mit weiss. | Himmelblau mit weiss. | |
| Pfirsichblüthe. | Lasurblau. | |
| Hellrosa mit weiss. | | |

Obige 23 Sorten, jede ... Kilo ℳ 16. —. — 40

**dieselben gemischt** ... „ „ 12. —. — 30

### Grossblumige Kugel-Aster.

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Carmin mit weiss gesprenkelt. | Dunkellila. |
| Weiss m. schwarzblau gesprenkelt. | **Weiss mit blutrothem Herz.** | Aschblau. |
| Fleischfarbe. | Carmoisin. | Hellblau. |
| Rosa. | Dunkelcarmoisin. | Hellviolet. |
| Dunkelrosa. | Dklcarmoisin m. weiss. | Violet. |
| Ziegelrosa mit weiss. | Dunkelroth. | Dunkelviolet. |
| Hellcarmin. | | Braunviolet. |

Obige 20 Sorten, jede ... Kilo ℳ 20. —. — 50

**dieselben gemischt** ... „ „ 15. —. — 40

### Schiller-Aster.

*Sehr reichblühend; schön für Bouquets.*

| | | |
|---|---|---|
| **Weiss,** *trefflich zum Schneiden.* | Rosa mit weiss. | Dunkelroth. |
| Rosa. | Dunkelcarmin m. weiss. | Hellblau. |
| Carmin. | Carmoisin. | Dunkelblau. |
| | Dunkelcarmoisin. | Braunviolet. |

Obige 11 Sorten, jede ... — 60

**dieselben gemischt** ... Kilo ℳ 20. —. — 50

## Liliput-Aster. 20 Grm. M. Pf.

*Sehr reichblühend, kleinblumig, für Bouquets.*

Weiss, *extra.* | Weiss m. dklcarmoisin. | Carmoisin.
Weiss m. rosa Centrum. | Rosa. | Dunkelcarmoisin.
Weiss m. carmin „ | Carmin. | Dunkelblau.

Obige 9 Sorten, jede ............... Kilo ℳ 32.—. — 80
**dieselben gemischt** .............. „ „ 24.—. — 60

## Damen-Aster (Benary).

*Ganz distinct durch hellgrüne, schmale, lanzettliche Blätter, lange Blüthenstiele und ungewöhnlichen Blüthenreichthum (bis zu 70 Blumen an einer Pflanze); Habitus und Bau der Blumen wie bei Mignon-Aster. Unbestritten eine der reizendsten neuen Aster-Classen.*

**Weiss (Weisse Dame)** (Benary)..... Kilo ℳ 88.—. 2 20
**Carminrosa** (Benary) ......\} *reizende* „ „ 88.—. 2 20
**Weiss später rosa** (Benary).\} *Neuheiten* „ „ 88.—. 2 20
**Cometblüthig, Weiss mit rosa** (Benary), *vorzüglich* 4 50
„ **Weiss mit hellblau, Rosa,** jede ........... 4 50
**Mischung obiger Sorten**... Kilo ℳ 124.—. 2 80
***Hellblau****, siehe Neuheiten.*
***Reinweiss, cometblüthig****, siehe Neuheiten.*

## Princess-Aster (Benary).

*Den Mignon-Astern sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Petalen; blühen sehr lange, vorzüglich zum Schneiden.*

**Reinweiss (Schneeball)** ......... Kilo ℳ 108.—. 2 40

**Apfelblüthe.** | **Weiss später rosa** (Benary).
**Rosa** (**Dornröschen**) (Benary), *reizend, besonders reichblühend.* | **Weiss später lila** „
**Pfirsichblüthe** (Benary). | **Hellblau.**
| **Braunroth.**

Obige 7 Sorten, jede ............. Kilo ℳ 108.—. 2 40
Prachtmischung ............... „ „ 80.—. 2 —

## Mignon-Aster (Benary).

*Der Victoria-Aster ähnlich, und reicher blühend; Blumen edelster Form, hochgewölbt, etwas grösser als die der Imbriqué-Pompon-A. Vorzügliche Schnittblume.*

**Weiss, später rosa.** | **Pfirsichblüthe.** | **Carmoisin.**
**Weiss, später lasurblau.** | **Rosa.** | **Rosalila.**
**Weiss, später lila.** | **Hochrosa m. weiss umflort,** *neu.* | **Lilaroth.**
**Fleischfarbe,** *neu.* | **Dklscharlach.,** *neu.* | **Hellblau.**

Obige 12 Sorten, jede ................ Kilo ℳ 88.–. 2 20
**Reinweiss,** *eine der besten weissen Astern* „ „ 108.–. 2 50
schöne Mischung ............... „ „ 70.–. 1 80

## Comet-Aster, halbhohe.

*Blumen denen der japanischen Chrysanthemum ähnelnd.*

**Weiss mit carmin.** | **Leuchtend ziegelrosa.** | **Hellblau mit weiss.**
**Rosa.** | **Carmoisin mit weiss.** | **Dunkelblau.**
**Rosa mit weiss.** | **Carmin.** | **Dunkelblau mit weiss.**
**Lila mit weiss.** | **Röthlichlila.** |
**Pfirsichblüthe.** | **Hellblau.** |
**Weiss mit rosa Schein.** | |

Obige 14 Sorten, jede .............. Kilo ℳ 96.—. 2 20
Weiss, *besonders schön* ............ „ „ 72.—. 1 80
Prachtmischung ............... „ „ 72.—. 1 80
**Brautjungfer,** *neu, weiss in rosalila übergehend, constant, besonders schöne Aster* ........ 4 —
**Helllila** \} (Benary), *neue vor-* 5 Grm. „ 2.20.
**Silbergrau** \} *zügliche Farben* ............ 6 —
**Zwerg-Comet-, weiss, frühblüh.,** *neu* Kilo ℳ 80.—. 2 —
**König Humbert-, weiss** (Benary 1900), *bringt reinweisse, riesige Blumen von edelster Form, herrliche Einführung* ................ 7 20
***Kaiserin Friedrich****, siehe Neuheiten.*

## Riesen-Comet-Aster.

*Mit sehr grossen Blumen und langen Petalen.*

**Weiss mit rosa Schein.** | **Hellblau m. weiss.** | **Lasurblau mit weiss.**
**Weiss später lasurblau.** | **Lilarosa (Mauve).** | **Dunkelviolet.**
**Rosa.** | **Lila mit weiss.** | **Dunkelblau mit weiss.**
**Rosa mit weiss.** | **Helllila.** |
| **Carmoisin.** |
| **Lasurblau.** |

Obige 13 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 88.—. 2 20
**Weiss,** *extra, herrliche Aster* ........ „ „ 80.—. 2 —
**Hellgelb** (Schwefelgelb), *neu, schöne, zarte Farbe* 2 80
**Die Braut (Weiss, später rosa),** *neu, liebliche Farbe, eine der schönsten Astern* ..... Kilo ℳ 88.—. 2 20
Prachtmischung ............... „ „ 66.—. 1 60
**Lachsrosa** ............... 5 Grm. „ 3.20.
**Rosa mit weisser Mitte** \} *neu* ............ 7 20
**Violet** „ „ „ \} ............ 8 80

## Päeonienblüthige Kugel-(Uhland) Aster. 20 Grm. M. Pf.

*Sehr grossblumige, schöne Race.*

Weiss. | Carmoisin. | Hellblau.
Weiss mit rosa. | Zinnobercarmin mit weiss. | Hellblau m. weiss.
Pfirsichblüthe. | Scharlach mit weiss, *neu, prächtig.* | Dunkelblau.
Kupferroth mit weiss umflort. | Brillantlila. | Violet.
Rosa mit weiss umflort. | Rothviolet mit weiss. | Braunviolet mit weiss.
Carmin mit weiss. | | Schwarzblau.
Dklcarmoisin m. weiss. | |

Obige 18 Sorten, jede ............. Kilo ℳ 60.—. 1 50
**Prachtmischung** ............. „ „ 48.—. 1 20

## Riesen-Kaiser-Aster.

Weiss. | Kupferrosa. | Rothviolet.
Hochrosa. | Carmin. | „ mit weiss.
Lachsrosa. | Azurblau. | Dunkelblau.

Obige 9 Sorten, jede ..................... 2 50
**Prachtmischung** ........... Kilo ℳ 80.—. 2 —

## Rosen-Aster, *prächtige grossblumige Gattung.*

**Weiss,** *extra.* | Dunkelrosa mit weissen Spitzen. | **Dklscharlach.**
Weiss, innen chamois. | Carmoisin. | Purpur m. weiss.
Weiss mit dunkellila. | Carmoisin mit weiss. | Hellblau.
Fleischfarbe. | Dunkelscharlach mit weiss. | Hellblau, weiss umflort.
Rosa. | Zinnober. | Violet m. weiss.
Zinnobercarmin mit weiss. | | Dunkelviolet.

Obige 17 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 72.—. 1 80
**Prachtmischung** ............ „ „ 60.—. 1 50

## Victoria-Aster (Collection Benary).

*Die edelste Classe, mit grossen, hochgewölbten Blumen. Unübertroffene Qualität (Abbildung).*

**Weiss.** | **Carminrosa.** | **Helllila.**
**Hellgelb.** | **Hochrosa mit weissem Anfluge.** | **Hellviolet.**
**Weiss mit rosa Schein.** | **Rosa mit weiss.** | **Hellblau mit weiss.**
**Weiss später rosa.** | **Carmoisin.** | **Indigo auf weissem Grund.**
**Weiss, später lasurblau.** | **Carmois. m. weiss.** | **Dunkelblau mit weiss.**
**Apfelblüthe.** | **Dunkelcarmoisin.** | **Violet.**
**Pfirsichblüthe.** | **Röthlichlila.** | **Braunviolet.**
**Rosalila** (Benary), *neu, herrliche Farbe.* | „ **mit weiss.** |
| **Dunkelscharlach.** |
| **Hellblau.** |

Obige 25 Sorten, jede ........... Kilo ℳ 156.—. 3 60
**Prachtmischung** ............ „ „ 120.—. 2 80

## Victoria-Nadel-Aster.

*Besonders schöne Classe, sehr verbessert.*

**Carminrosa.** | **Dunkelcarmoisin.** | **Hellblau.**
**Hortensienroth.** | **Feurig scharlach.** | **Dunkelblau.**
**Carmoisin.** | **Rothlila.** |

Obige 8 Sorten, jede ........... Kilo ℳ 156.—. 3 60
**dieselben gemischt** .......... „ „ 120.—. 2 80

## Imbriqué Pompon-Aster.

*Reizende Classe, sehr schön für Bouquets.*

Weiss. | **Dunkelscharlach.** | Violet.
Weiss später lasurblau. | **Blutroth.** | Violet mit weiss.
Weiss mit Carmin. | Dunkelpurpur. | Braunviolet.
Rosa. | Röthlich lila mit weiss. | Braunviolet mit weiss.
Hortensiaroth. | Lila mit weiss. | Braunroth.
Hortensiaroth m. weiss. | Hellblau mit weiss. |
**Carmoisin.** | Hellblau. |
Carmoisin mit weiss. | Himmelblau. |

Obige 21 Sorten, jede ..................... 1 60
**dieselben gemischt** .......... Kilo ℳ 50.—. 1 30

## Pompon-Kronen-Aster, *reizend.*

*Mit weisser Mitte.*

Rosa. | Carmin. | Carmoisin. | Hellblau. | Violet. | Braunviolet.

Obige 6 Sorten, jede ..................... 1 60
**dieselben gemischt** .......... Kilo ℳ 50.—. 1 30

## Juwel- oder Ball-Aster, *extra,*

*Blumen mittelgross, ballartig, mit kurzen Petalen, dicht geschlossen.*

**Weiss,** *neu, prachtvoll.* | **Dunkelcarmoisin.**
**Apfelblüthe.** | **Lasurblau.**
**Dunkelrosa.** | **Hellblau.**
**Scharlach** (Benary), *neu.* | **Dunkelblau,** *neu, sehr schön.*
„ **mit weiss.** | **Purpurviolet** (Benary).
**Carmoisin** (Benary). | „ **m. weiss** (Benary).

Obige 12 Farben, jede ........... Kilo ℳ 90.—. 2 20
**Schöne Mischung** ............ „ „ 68.—. 1 60
**Brillantrosa,** *neu, sehr schön* ................ 7 20

## Washington-Aster, *sehr grossblumig.*

Weiss. | Pfirsichblüthe. | Scharlach.
Weiss mit rosa Schein. | Carmin. | Hellblau.
Silbergrau. | Braunviolet. |

Obige 8 Sorten, jede ..................... 2 60
**dieselben gemischt** .......... Kilo ℳ 80.—. 2 —

## Truffaut's Päonien-Perfection-Aster

20 Grm. M. Pf.

(Benary's verbesserte).

*Von grösster Vollkommenheit und reiner Päonienform.*

| | | |
|---|---|---|
| **Schneeweiss.** | **Carmoisin.** | **Hellblau.** |
| **Weiss mit carmin.** | **Dunkelcarmoisin mit weiss.** | **Hellblau mit weiss.** |
| **Weiss m. schwarzblau.** | **Dunkelroth mit weiss.** | **Violet.** |
| **Rosa.** | **Feurigscharlach.** | **Violet mit weiss.** |
| **Rosa mit weiss.** | **» mit weiss.** | **Purpurviolet.** |
| **Dunkelrosa mit weiss.** | **Victoriaroth.** | **Purpurviolet mit weiss.** |
| **Hellcarmin mit weiss.** | **Victoriaroth mit weiss.** | **Schwarzblau.** |
| **Carmin.** | **Gravelotte.** | **Schwarzblau mit weiss.** |
| **Dunkelcarmoisin leuchtend.** | **Lilaroth m. weiss.** | |
| | **Rothviolet » »** | |

Obige 27 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 90. —. 2 20
Prachtmischung ............ » » 68. —. 1 70
**La superbe, rosa** ............ » » 90. —. 2 20
» » **himmelblau mit weiss** ....... » » 90. —. 2 20
**Surprise,** *chamois mit dunkelroth, ganz distincte Farbe* Kilo ℳ 90. —. 2 20

## Hohe Sorten.

### Pyramiden-Aster.

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Kupferrosa. | Dunkellila. |
| Apfelblüthe. | Carmoisin. | Braunlila. |
| Schwefelgelb. | **Feurig scharlach.** | Rothbraun. |
| Lachsroth. | Dunkelcarmoisin mit weiss. | Weiss mit dunkelblau. |
| Rosa. | Dunkelblutroth. | Dunkelblau. |
| Rosa mit weiss. | | Violet. |

Obige 17 Sorten, jede ............ 1 20
**dieselben gemischt** ............ Kilo ℳ 30. —. — 80

### Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster.

*Mit weisser Mitte, prächtig.*

| | | |
|---|---|---|
| **Rosa.** | **Lilaroth.** | **Violet.** |
| **Dunkelcarmoisin.** | **Hellblau.** | **Braunviolet.** |

Obige 6 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 88. —. 2 20
**Prachtmischung** ............ » » 66. —. 1 60

### Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster.

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Carmoisin. | Hellblau. |
| Weiss mit Carmin. | Carmoisin mit weissem Centrum. | Violet. |
| Pfirsichblüthe. | Lila. | Violet mit weiss. Centrum. |
| Rosa mit weiss. | Lila mit weiss. | Braunviolet. |
| Rosa mit weissem Centrum. | Aschblau. | |

Obige 14 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 20. —. — 50
**dieselben gemischt** ............ » » 15. —. — 40
**Schwefelgelb,** *vorzügliche Neuheit, die erste, wirklich schön gelbe Aster* ...... Kilo ℳ 26.—. — 70

### Hohe Chrysanthemum-(Imbriqué-) Aster.

*Sehr schöne grossblumige Classe, der Victoria-Aster nahestehend.*

| | | |
|---|---|---|
| **Weiss.** | **Carmin mit weiss.** | **Hellblau.** |
| **Rosa.** | **Kirschroth.** | **» m. weiss.** |
| **Rosa mit weiss.** | **Lilarosa m. weiss.** | **Schieferblau.** |
| **Magenta.** | **Hortensiaroth.** | **Dunkelviolet.** |

Obige 12 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 104. —. 2 60
**Prachtmischung** ............ » » 80. —. 2 —

### Goliath-Aster, *grossblumig.*

| | | |
|---|---|---|
| Mont Blanc. | Dunkelrosa. | Dunkelblau. |
| Mont Rose (Pfirsichblüthe). | Carmoisin. | Braunviolet. |
| | Hellblau. | |

Obige 7 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 48. —. 1 20
**dieselben gemischt** ............ » » 36. —. — 90

### Amerikanische Busch-Aster.

*Durch ihr spätes Blühen hat diese Classe besonderen Werth; sie eignet sich auch noch wegen ihrer langgestielten, grossen Blumen vorzüglich zum Schneiden.*

**Reinweiss** ............ Kilo ℳ 40. —. 1 —
**Lavendelblau, Hellrosa, Carmoisin, Indigo,** jede Kilo ℳ 40. —. 1 —
**dieselben gemischt** ............ » » 32. —. — 80

### Diverse Aster-Sorten.

**Gloria, weiss, scharlach gerandet,** *neu, niedrig, schön* 1000 Korn ℳ 2. —.
**Harlekin-,** *Petalen gestreift,* gemischt Kilo ℳ 40. —. 1 —
**Hohenzollern-, weiss,** *mit riesigen Blumen* ........ 4 —
**Königin- (Prinz von Wales), Weiss, Carmoisin, Hellblau, Dunkelblau, Purpurviolet,** jede .... 2 40
» **schön gemischt** ............ Kilo ℳ 72. —. 1 80
**Strahlen-, Weiss, Rosa,** *neu,* jede .. » » 36. —. — 90

### Diverse Aster-Sorten (Fortsetzung).

20 Grm. M. Pf.

**Weisse von Boston,** *sehr blüthenreich, vorzüglich* .... 3 60
Straussenfeder-, weiss, *neu* ....... Kilo ℳ 48. —. 1 20
» **rosa,** *neu* ............ » » 88. —. 2 20

### Benary's Aster-Mischungen.

Mischung bester hoher Klassen .. Kilo ℳ 60.—. 1 50
» » **halbhoher** » .. » » 60.—. 1 50
» » **niedriger** » .. » » 60.—. 1 50
» » **weissblühender** .... » » 70.—. 1 80

### Einfach blühende Astern.

Weiss, Hellrosa, Leuchtend rosa, Dunkelrosa, Hellblau, Dunkelblau, Hellviolet, Dunkelviolet, jede ............ Kilo ℳ 14. —. — 40
**Mischung** ............ » » 10. —. — 30
**Einfache Riesen-Comet, Weiss später rosa, Rosa, Hellblau,** jede Kilo ℳ 40. —. 1 —
» » » **Mischung** ..... » » 26. —. — 70
» **Original-China, helllila,** *hoch, grossblumig, spätblühend* ............ 1 20

## Goldlack. Cheiranthus Cheiri.

### Gefüllte Sorten.

*Specialität des Geschäftes. Qualität unübertroffen. Grosse colorirte Abbildung ℳ 1. 50.*

**Gefüllter hoher Stangen-Lack.**

Gelblichweiss, *schön* ............ 5 —
Canarien- oder Schwefelgelb ............ 3 40
**Goldgelb,** *sehr schön* ............ 3 40
**Dunkelbraun,** *extra* ............ 3 40
Schwarzbraun, *die dunkelste Farbe, prächtig* . 5 60
Blau (Violet), *ausgezeichnet* ............ 4 —
Gemischt ............ 4 20

**Gefüllter hoher Busch-Lack.**

Gelblichweiss ............ 4 40
Canarien- oder Schwefelgelb ............ 4 40
**Goldgelb,** *prächtig* ............ 5 —
**Dunkelbraun** ............ 4 40
**Blau** (Violet), *extra* ............ 4 60
**Gemischt** ............ 4 40

**Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.**

Gelblichweiss, *neu, schön* ............ 5 60
Canarien- oder Schwefelgelb ............ 5 60
**Goldgelb,** *extra* ............ 5 60
**Dunkelbraun,** *extra* ............ 5 —
**Blau** (Violet) ............ 5 60
Gemischt ............ 5 20

**Gefüllter Zwerg-Busch-Lack.**

Gelblichweiss ............ 9 —
Canarien- oder Schwefelgelb ............ 7 50
Goldgelb ............ 7 50
**Dunkelbraun,** *sehr schön* ............ 6 —
**Blau** (Violet) ............ 7 —
**Gemischt** ............ 7 —

**Gefüllte Sorten extra gemischt** Kilo ℳ 194. —. 4 40
» **hohe Sorten** » » ............ 4 —
» **niedrige** » » » ............ 6 —

### Einfache Sorten.

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Einfacher** dunkelrother (blutrother) ....... | 6 80 | — 20 |
| » **Aurora** (Benary), *leuchtend chamois* . | 8 — | — 30 |
| » Belvoir Castle ............ | 10 — | — 30 |
| » **Cloth of Gold,** *grossblumig* ............ | 20 — | — 50 |
| » **frühester Pariser,** *neu, die Sämlinge blühen im ersten Jahre* .......... | 12 — | — 30 |
| » goldgelber (Golden King) ............ | 12 — | — 30 |
| » » **Tom Thumb** ............ | 30 — | — 80 |
| » **Primrose,** *schwefelgelb, neu, schön* ..... | 10 — | — 30 |
| » **Ruby Gem,** *neu, rubinviolet mit blau* | 24 — | — 60 |
| » **Tom Thumb, schwarzbrauner** .. ...... | | 5 40 |
| » » » ***Varietäten,** siehe Neuheiten.* | | |
| » **Treib- schwarzbrauner Dresdner** ..... | 40 — | 1 — |
| » » **Feltham,** *braunroth, grossblumig* .. | 18 — | — 50 |
| » » **Harbinger,** *leuchtend braun* ..... | 12 — | — 30 |
| » violetter (blauer) ............ | 10 — | — 30 |
| » **White Gem,** *neu, sehr hübsch* .......... | 36 — | — 90 |
| » **alle Sorten gemischt** ............ | 5 40 | — 20 |
| » **Benary's Elitemischung** .......... | 8 — | — 30 |

## Malven (Althaea rosea). 20 Grm. M. Pf.

*Meine Malven-Sammlungen sind unübertroffen.*

Einfache Mischung, *sehr hübsch* ........ — 70
„ Primrose Queen, *hellgelb* ........ — 70
Gefüllte gemischt, sehr gute Qualität. Kilo ℳ 36. —. — 90

### Gefüllte Schottische Malven.

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Dunkelrosa. | Carmoisin. |
| Apfelblüthe. | Lachsrosa. | Amarantcarmoisin. |
| Schwefelgelb. | Carmin. | Kastanienbraun. |
| Chamois. | Carminscharlach. | Violetlila. |
| Rosa. | Scharlach. | Purpurviolet. |

Obige 15 Sorten, jede ........ 2 —
dieselben gemischt ........ Kilo ℳ 50. —. 1 20

### Chater'sche Malven (Benary's Preis-Malven)

*dicht gefüllt, ganz extra.*

*Grosse colorirte Abbildung ℳ 2. —.*

| | | |
|---|---|---|
| Reinweiss. | Goldgelb. | Kirschroth. |
| Weiss auf purpur Grund. | Isabellenfarbe. | Carmoisin. |
| Gelblichweiss auf purpur Grund. | Pfirsichblüthe. | Dunkelcarmoisin. |
| Schwefelgelb. | Rosa. | Scharlach. |
| | Hellaprikosenfarben. | Purpurlila. |
| | Lachsrosa. | |

Obige 15 Sorten, jede ........ 5 60
Dieselben in Prachtmischung Kilo ℳ 220.—. 5 —

## Antirrhinum majus, Löwenmaul.

### Hohe Sorten, *prächtig*.

| | |
|---|---|
| album, weiss. | Galathée, carmoisin m. weiss. |
| **Weiss mit rosa Lippe.** | lilacinum, lila. |
| Brillant, scharlach, goldgelb u. weiss. | luteum, gelb. |
| Crescia, dunkelscharlach. | nigrescens, tief purpur. |
| Delila, carmin mit weissem Schlund. | papilionaceum, blutroth mit weissem Schlund. |
| Firefly, scharlach mit weissem Schlund. | striatum, gestreifte. |

Obige 12 Sorten, jede ........ Kilo ℳ 12. —. — 30
dieselben gemischt ........ „ „ 10. —. — 30
Feuerkönig, *rosa mit orange, schön* ........ 1 40
Korallenroth, *neu, eigenartig schöne Färbung* ........ — 80
Romeo (Benary), *neu, tief rosa, fleischfarbig getuscht, dunkellaubig* ........ Kilo ℳ 26. —. — 70
grandiflorum album, album rubro-striatum, Brillant, Crescia, Delila, Firefly, kermesinum splendens, luteum, chamois, striatum, gelb mit orange, gelb roth gestreift, jede Kilo ℳ 20.—. — 50
„ *Königin Victoria, siehe Neuheiten.*
„ schön gemischt ........ Kilo ℳ 16. —. — 40

### Halbhohe Sorten:

| | | |
|---|---|---|
| album. | Firefly. | Niobe. |
| atrococcineum. | Galathée. | papilionaceum. |
| Brillant. | Henry IV., zinnober. | **roseum.** |
| chamois. | kermesinum splendens. | salmoneum. |
| Crescia. | luteum. | **striatum.** |

Obige 15 Sorten, jede ........ Kilo ℳ 14. —. — 40
„ dieselben gemischt ........ „ „ 12. —. — 30
picturatum, *getuschte und gestrichelte* „ „ 12. —. — 30
„ Victoria, *weiss und roth, reizend* „ „ 15. —. — 40
Golden Queen, *grossblumig, reingelb* ........ „ „ 22. —. — 60
Pink Empress, *dunkelrosa, schön* ........ „ „ 36. —. — 90
Queen of the North, *weiss, kleinblätterig* „ „ 18. —. — 50
Die Braut, *reinweiss, ausgezeichnet* ... „ „ 30. —. — 80
Schwarzer Prinz, *neu, fast schwarz, kleine dunkle Blätter, sehr schön* ........ Kilo ℳ 124. —. 2 80

### Zwerg-Sorten (Tom Thumb),

*reizende Classe, trefflich für Einfassungen.*

| | | |
|---|---|---|
| **album.** | **Delila.** | **luteum rubro-striatum.** |
| **album rubro-striatum.** | **Firefly.** | **orange.** |
| **Brillant.** | **Galathée.** | **roseum.** |
| **cinnabarinum.** | **Henri IV.** | **striatum.** |
| **cupreatum.** | **kermesinum.** | |
| | **luteum.** | |

Obige 15 Sorten, jede ........ Kilo ℳ 32. —. — 80
„ dieselben gemischt ........ „ „ 24. —. — 60
foliis aureis, Sonnengold, *neu, gelbblättrig* 100 Port. ℳ 32. —., 10 Port. ℳ 4. —.
niveum, *neu, reinweiss* ........ 3 60
fl. pleno, *halbgefüllt, kupferroth mit weissem Schlund (variirt)*. . 1 Grm. ℳ 1. 80., 10 Port. ℳ 2. 50.

## Ipomoea purpurea, Trichterwinde.

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Dunkelroth. | Lila. |
| „ rosa gestreift. | Rosa. | Hellblau. |
| „ violet „ | Carmin. | Dunkelblau. |
| Tricolor. | Incarnat. | Indiana (Schwarzblau). |

Obige 12 Sorten, jede ........ Kilo ℳ 2. —. — 10
„ Prachtmischung 100 Kilo ℳ 120. —., „ „ 1. 50. — 10
Gefülltblühende, *prächtige Neuheit* . . „ „ 10. —. — 30

# Gefüllte Garten-Nelken.

(Dianthus caryophyllus fl. pl.)

## I. Sortimentsblumen.

☞ *Meine auserlesene Sammlung von Topfnelken besteht aus über 300 Sorten, welche in 15,000 Töpfen cultivirt werden. Das Special-Verzeichniss erfolgt auf Wunsch.*

*Grosse colorirte Abbildung ℳ 1. 50.*

**Topfnelken, I. Rang, Prachtmischung,** *extra* M. Pf.
5 Grm. ℳ 32. —., 1 Grm. 6 80
10,000 K. „ 136. —., 1000 K. 14 —
„ Picotten, weissgrundige 1000 „ „ 16.—., 100 „ 1 80
„ „ gelbgrundige . . 1000 „ „ 20.—., 100 „ 2 20
„ „ gemischt. . . . . . 1000 „ „ 18.—., 100 „ 2 —
„ Bandblumen, Flammenblumen, Fameusen, Farbenblumen, jede 1000 K. ℳ 16. —., 100 K. 1 80
Victoria (Benary), *prächtige niedrige Classe; dieselbe variirt, doch bringt der Samen vorzügliche Varietäten* . 1000 Korn ℳ 26. —., 100 Korn 3 —
Germania (Benary), *schönste gelbe Farbenblume*
Portionen in farbigen Düten (à 5 Korn) 100 Port. 56 —
10 Port. ℳ 6. 50., à „ — 75

## II. Gefüllte Garten- oder Landnelken.

Landnelken, bunte, Prachtmischung (Benary's Non plus ultra), *extra. Diese vorzügliche Classe giebt sehr wenig Samen* 1000 K. ℳ 5. 50., 2 Grm. ℳ 5.—. 20 Grm. M. Pf. 46 —
„ bunte sehr gute Qual., gemischt Kilo ℳ 160. —. 3 60
„ „ und einfarbige „ „ „ 80. —. 2 —
„ gelbgrundige, *schön* ........ 5 Grm. ℳ 3. —.
„ rothe Farben „ ........ 4 40
„ weisse (Benary), *neu, schön* ........ 5 60
„ Wiener frühblüh. niedrige, *reichstes Farbenspiel, dankbare Schnittblumen* Kilo ℳ 120. —. 2 80
„ „ weiss, *sehr schön* ........ „ „ 160. —. 3 60
„ Grenadin, *niedrig, 60—70% Pflanzen mit glühend scharlachrothen, gefüllten Blumen. Drei Wochen früher als andere, vorzüglich als Marktpflanze wie zum Schneiden* Kilo ℳ 220. —. 5 —
„ „ scharlach, halbhoch, *sehr gute Qualität* Kilo ℳ 160. —. 3 60
„ „ weiss, *prächtig, constant*. 2 Grm. ℳ 1.20. 10 —

## III. Remontant-Nelken. M. Pf.

Remontant-, gute Qualität Kilo ℳ 100.—. 20 Grm. 2 40
„ sehr gute Qualität 5 Grm. ℳ 12. —., 1000 Korn 6 —
Port. in farb. Düten: 100 Port. ℳ 32.—., 10 Port. 4 —
„ Alégatière's, *reichstes Farbenspiel, hoher Procentsatz gefüllter, extra* 5 Grm. ℳ 18. —. 1000 K. 8 —
„ Riviera Markt- (Guillaud-Nelken), *prächtige Remontant-Nelken, blühen in 7—8 Monaten und bringen fast nur gefülltblühende Pflanzen, darunter einen guten Prozentsatz gelber* 20 Grm. ℳ 84. —., 2 Grm. ℳ 9. —., 1000 K. 10 —
„ Riviera Markt- gelb, *fast ganz constant* 1000 „ 12 —
„ Comtesse de Paris, *reingelb, herrlich, frühblühend, fast ganz constant* ... 1000 Korn 10 —
„ Hermine, *reinweiss* ........ 1000 „ 8 —
„ Jean Sisley, *lachsrosa, schön* .... 1000 „ 6 —
„ Le Favori, *carminrosa, schön* .... 1000 „ 8 —
„ scharlach, *schön* ........ 1000 „ 8 —
„ Chabaud-Nelken (französische immerblühende). *Neue, harte Classe, 40—50 cm hoch, besitzt die gute Blumenform der Remontant- und kommt binnen 7 Monaten zur Blüthe; langer Flor, grosser Blumenreichthum.* 20 Grm. 5 60
„ „ weisse, *neu, sehr schön* ..... 1000 Korn 6 —
„ „ Riesen-, *neu, sehr grossblumig* 1000 „ 7 50
„ niedrige (à tige de fer), *vorzügliche Classe, für Topfcultur und Bouquets, von einer prächtigen Sammlung* ....... 5 Grm. ℳ 18. —., 1000 Korn 8 —
„ gelbgrundige (Benary), *Neuheit, Sämlinge kommen zu etwa 65% echt, vorzüglich* 20 Grm. 8 80
„ Margareten-Nelken, halbhohe, *bewährte Classe. Sämlinge blühen nach 4–5 Monaten, reicher Flor grosser, sehr wohlriechender Blumen; 80% gefüllte* Kilo ℳ 58.–., 20 Grm. 1 40
„ „ Riesen- (Malmaison), *neu, sehr schön* 20 „ 6 60
„ „ weiss, *fast ganz treu* ........ 20 „ 2 80
„ „ gelb und gelbgrundig, *neu, schön* 20 „ 7 20

## Mirabilis Jalapa, Wunderblumen.

20 Grm. M. Pf.

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Rosa. | Carmoisinviolet. |
| Weiss mit gelb. | Roth mit weiss. | Lila. |
| Weiss mit roth. | Roth mit gelb. | Lila mit weiss. |
| Gelb. | Carmoisin. | Tricolor. |

Obige 12 Sorten, jede ............... Kilo ℳ 2. 40. — 10
**Prachtmischung** 100 Kilo ℳ 140. —., „ „ 1. 80. — 10

## Mirabilis Jalapa fol. var., buntblättrige.

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Gelb. | Carmoisin. |
| Weiss mit roth. | Gelb mit roth. | Tricolor. |

Obige 6 Sorten, jede ............... Kilo ℳ 2. 40. — 10
**dieselben gemischt** 100 Kilo ℳ 140. —., „ „ 1. 80. — 10

## M. Jalapa fol. var. Tom Thumb (Benary),

*besonders schön, für Einfassungen etc.*

| | | |
|---|---|---|
| **Weiss** (Benary), *schön.* | Gelb mit roth. | Carmoisin. |
| Tricolor. | Roth mit gelb. | Gelb. |
| | Weiss mit roth. | |

Obige 7 Sorten, jede ............... Kilo ℳ 4. 50. — 20
**dieselben gemischt** ............ „ „ 3. 50. — 15

## Papaver paeoniflorum fl. pleno, Paeonienmohn.

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Scharlach mit weiss. | Zinnober auf violettem Grunde. |
| Weiss, roth gestreift. | Dunkelscharlach auf violettem Grund. | Schwarzbraun mit zinnober. |
| Weiss mit hellpurpur. | Kupferscharlach. | Purpur. |
| Blassgelb. | Hellmordoré. | Schwarz. |
| Rosa. | Dunkelmordoré. | Lila m. scharlach. |
| Ziegelroth. | Mohngrau. | |
| Feurig scharlach. | | |

Obige 18 Sorten, jede ............... Kilo ℳ 2. 80. — 10
**Prachtmischung** ............... „ „ 2. —. — 10

## Papaver paeoniflorum nanum fl. pleno.

### Niedriger Paeonienmohn.

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Rosa. | Ponceau. |
| Weiss, roth gestreift. | **Lachsrosa** (Benary). | Lila. |
| Weiss mit hellpurpur. | Rosa mit carmoisin. | Purpur. |
| **Chamois.** | Dunkelscharlach. | Schwarz. |
| **Brillantrosa.** | Scharlach mit weiss. | |

Obige 14 Sorten, jede ............... Kilo ℳ 3. 40. — 20
**Prachtmischung** ............... „ „ 2. 80. — 10

## Papaver somniferum fl. pleno (laciniatum).

### Gefüllter Gartenmohn.

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Granatroth auf weissem Grund. | Dunkelviolet. |
| Weiss mit hellpurpur. | Zinnober auf weissem Grund. | Stahlblau mit zinnober. |
| Weiss, scharlach gestreift. | Hochrosa. | Schwarzbraun mit zinnober. |
| Blassgelb. | Aschgrau. | Purpur. |
| Roth, weiss gestreift. | Dunkelaschgrau. | Purpur auf schwarzbraunem Grund. |
| Scharlach. | Dunkellila. | |
| Rosa. | | |

Obige 18 Sorten, jede ............... Kilo ℳ 2. 80. — 10
**Prachtmischung** ............... „ „ 2. —. — 10

## Papaver somniferum nanum fl. pleno.

### Niedriger gefüllter Gartenmohn.

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Rosa auf carmoisinrothem Grund. | Lila. |
| Chamois. | Kupferroth. | Scharlach auf dunklem Grund. |
| Ponceau. | Aschgrau auf carmoisinrothem Grund. | Scharlach. |
| Rosa. | | |
| **Brillantrosa.** | | |

Obige 11 Sorten, jede ............... Kilo ℳ 3. 40. — 20
**Prachtmischung** ............... „ „ 2. 80. — 10

**Cardinal-Mohn: Hochrosa, Kupferrosa, Chamois, Ziegelroth, Scharlach (cardinale)** jede Kilo ℳ 4. 80. — 20
„ **gemischt** (Benary), *sehr schön* ... „ „ 4. —. — 20

## Papaver ranunculiflorum (Rhoeas) nanum fl. pleno.

### Niedriger Ranunkelmohn.

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Scharlach mit weiss. | Carmoisin mit weiss. |
| Rosa. | Carmoisin. | Schieferblau. |
| Scharlach. | | |

Obige 7 Sorten, jede ............... Kilo ℳ 4. —. — 20
dieselben gemischt ............... „ „ 3. —. — 10
**Japanischer Pompon-, Prachtmischung** „ „ 58. —. 1 40
„ **niedriger,** *neu, sehr schön* ......... „ „ 74. —. 1 80

## Rittersporn, gefüllte.

20 Grm. M. Pf.

### Niedrige Hyacinthen-Rittersporn.

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Ziegelroth. | Dunkelblau. |
| Weiss m. blauem Schein. | Lilaroth. | Violet. |
| Apfelblüthe. | Dunkellila. | Rehbraun. |
| Chamois. | Lasurblau. | |
| Rosa. | Hellblau. | |

Obige 13 Sorten, jede ............... Kilo ℳ 12. —. — 30
**Prachtmischung** ............... „ „ 8. —. — 20

### Riesen-Hyacinthen-Rittersporn (Benary),

*wird 1—1,25 m hoch, schön.*

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Ziegelroth. | Violet. |
| Weiss mit blauem Schein. | Rothgrau. | Rosa. |
| | Hellviolet. | Indigo. |

Obige 8 Sorten, jede ............... Kilo ℳ 7. 50. — 20
**dieselben gemischt** ............... „ „ 6. —. — 20

### Hohe Rittersporn (Delphinium elatior fl. pl.)

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Aschroth. | Hellviolet. |
| Weiss m. blauem Schein. | Ziegelroth. | Violet. |
| Apfelblüthe. | Lila. | Indigo. |
| Rosa. | Hellblau. | Dunkelbraun. |

Obige 12 Sorten, jede ............... Kilo ℳ 7. —. — 20
**Prachtmischung** ............... „ „ 5. 50. — 20

### Levkoyen-Rittersporn (D. consolida fl. pl.)

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Hochrosa. | Zweifarbig. |
| Weiss, hellblau gestreift. | Lila. | Dreifarbig. |
| Fleischfarbe. | Rothgrau. | Schwarzblau. |
| | Violet. | |

Obige 10 Sorten, jede ............... Kilo ℳ 5. 50. — 20
**Prachtmischung** ............... „ „ 4. 80. — 20
**Leuchtend carmin** (Benary) } *reizende Farben* ....... — 60
**Scharlachrosa** ........... } ....... 1 —

### Ranunkel-Rittersporn, *sehr schön,*

*von gleicher Höhe wie Hyacinthen-Rittersporn.*

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Lilaroth. | Violet. |
| Fleischfarbe. | Ziegelroth. | Aschgrau. |
| Rosa. | Aschblau. | |

Obige 8 Sorten, jede ............... Kilo ℳ 7. —. — 20
**Prachtmischung** ............... „ „ 5. 50. — 20

### Candelaber-Rittersporn (D. candelabrum fl. pl.)

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Carmin. | Hellblau. |
| Rosa. | Dreifarbig. | Schwarzblau. |

Obige 6 Sorten, jede ............... 2 —
**dieselben gemischt** ............... Kilo ℳ 58. —. 1 40

### Kaiser-Rittersporn (Delphinium imperiale fl. pl.)

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Gestreift. | Schwarzblau. |
| Weiss, hellblau gestreift. | Dreifarbig. | Apfelblüthe. |
| Rosa. | Lasurblau. | Fleischfarbe. |
| | Violet. | |

Obige 10 Sorten, jede ............... Kilo ℳ 8. —. — 30
**dieselben gemischt** ............... „ „ 5. 60. — 20
**Leuchtend carmin, dunkelroth gestreift,** *neu, schön* Kilo ℳ 16. —. — 40

## Scabiosa atropurpurea major.

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Kirschroth. | Schwarzpurpur. |
| Fleischfarbe. | Kirschroth und weiss. | Schwarzpurpur und weiss. |
| Ziegelroth. | Lasurblau. | |
| Feuerroth. | Lila. | |

Obige 10 Sorten, jede ............... Kilo ℳ 3. 40. — 20
**dieselben gemischt** ............... „ „ 2. 20. — 10

## Scabiosa atrop. grandiflora fl. pl.,

### hohe gefüllte, *prachtvoll.*

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Kirschroth. | Dunkelziegelroth. |
| Weiss mit lila. | Kirschroth mit weiss. | Schwarzpurpur. |
| Fleischfarbe. | Lila. | Schwarzpurpur mit weiss. |
| Rosa. | Ziegelroth. | |

Obige 11 Sorten, jede ............... Kilo ℳ 8. —. — 30
**Prachtmischung** ............... „ „ 7. —. — 20
**Die Fee,** *neu, helllila* ............... „ „ 24. —. — 60

## Scabiosa atrop. grandifl. compacta fl. pl.

### halbhohe, *sehr grossblumig.*

| | | |
|---|---|---|
| **Weiss,** gefüllt. | **Kirschroth,** gefüllt. | **Schwarzpurpur,** einfach. |
| „ **mit rosa,** gefüllt. | **Lila,** gefüllt. | **Feuerroth,** einfach. |
| „ „ **lila** „ | **Schwarzpurpur,** gefüllt. | |
| **Rosa,** gefüllt. | „ **mit weiss** „ | |
| **Kirschroth m. weiss** „ | | |

Obige 11 Sorten, jede ............... Kilo ℳ 16. —. — 40
**dieselben gemischt** ............... „ „ 12. —. — 30

## Scabiosa nana fl. pleno,

niedrige gefüllte (Benary), *reizend.* — 20 Grm. M. Pf.

| | | |
|---|---|---|
| Weiss. | Dunkelziegelroth. | Gestreift. |
| Fleischfarbe. | Kirschroth. | Lasurblau. |
| Rosa. | Lila. | Purpur. |
| Ziegelroth. | Feurig Carmoisin. | Schwarzpurpur. |

Obige 12 Sorten, jede ... Kilo M. 7. —. — 20
dieselben gemischt ... " " 5. 50. — 20
nana foliis aureis, *gelbblätterig* ... " " 7. —. — 20

### Senecio elegans fl. pleno, hohe gefüllte.

**Weiss.** | **Fleischfarbe.** | **Lila.** | **Dunkelroth.** | **Purpur.**

Obige 5 Sorten, jede ... Kilo M. 44. —. 1 10
dieselben gemischt ... " " 40. —. 1 —

### Senecio elegans nanus fl. pleno,

niedrige gefüllte.

**Weiss.** | **Blau.** | **Dunkelroth.** | **Purpur.**

Obige 4 Sorten, jede ... Kilo M. 44. —. 1 10
dieselben gemischt ... " " 40. —. 1 —
pomponicus fl. pl. purpureus, ruber, albidus, carneus, jede ... Kilo M. 44. —. 1 10

# Sortimente in Prisen.

☞ *Die Sortimente von Levkoyen, Lack und Astern enthalten je 100 Korn, die von Balsaminen je 50 Korn und die übrigen, bei welchen eine Kornzahl nicht angegeben ist, eine Portion von jeder Sorte.*

M. Pf.

**Levkoyen,** Sommer-, englische ... 24 Sorten 1 40
18 Sort. M. –. 95., 12 Sort. M. –. 70., 10 " — 60
8 " " –. 45., 6 " — 35
Sommer-, Zwerg-Bouquet-12 " " –. 90., 10 " — 75
8 Sort. " –. 60., 6 " — 45
" Victoria-Bouquet- 8 " " –. 60., 6 " — 45
" immerblühende 8 " " –. 60., 6 " — 45
" mit Lackblatt 12 " " –. 75., 10 " — 60
8 " " –. 50., 6 " — 35
" Dresdener Remontant ... 8 " — 70
6 " — 50
" grossblumige ... 24 " 1 60
18 Sorten M. 1. 20., 12 " — 80
10 " " –. 70., 8 " — 60
6 " — 45
" " Pyramiden- 10 Sorten M. –. 85., 8 " — 70
6 " — 50
" " " Zwerg- 12 " " 1. —., 10 " — 85
8 " " –. 70., 6 " — 50
" " mit Lackblatt ... 8 " — 60
6 " — 45
" " Bomben- 12 Sorten M. 1. —., 10 " — 85
8 " " –. 70., 6 " — 50
Herbst- ... 12 " 1 10
8 Sorten M. –. 75., 6 " — 60
" frühblühende . 8 " " –. 75., 6 " — 60
" schottische ... 4 " — 60
Kaiser-, grossblumige 12 Sort. M. 1. 35., 10 " 1 20
8 " " –. 90., 6 " — 70
Winter- ... 18 " " 1. 50., 12 " 1 —
8 " " –. 70., 6 " — 50
" grossblumige ... 6 " — 60
" Zwerg-Kugel- ... 6 " — 60
" Cocardeau- oder Baum- ... 6 " — 50

**Lack,** gefüllter Busch- und Stangen- ... 18 " 1 75
12 Sorten M. 1. 20., 10 " 1 —
8 " " –. 80., 6 " — 60
einfacher ... 10 " " –. 55., 8 " — 45
6 " — 35

**Astern,** Triumph- ... 6 " — 50
Zwerg- ... 12 Sorten M. –. 50., 6 " — 25
" Bouquet- (Boltze's) ... 12 " — 70
10 Sorten M. –. 60., 8 " — 50
6 " — 35
" " Pyramiden- ... 12 " — 75
8 Sorten M. –. 50., 6 " — 35
" Chrysanthemum- ... 18 " 1 15
12 Sorten M. –. 80., 10 " — 70
8 " " –. 60., 6 " — 45
" Königin- ... 6 " — 45

M. Pf.

**Astern,** Zwerg-Victoria- ... 18 Sorten 1 60
12 Sorten M. 1. —., 10 " — 85
8 " " –. 70., 6 " — 50
Zwerg-Kronen- ... 4 " — 35
" Paeonien- . 12 Sorten M. –. 75., 10 " — 60
8 " " –. 50., 6 " — 40
Comet- ... 12 " " –. 85., 10 " — 70
8 " " –. 60., 6 " — 40
" neue Riesen-, 12 " " 1. 10., 10 " — 75
8 " " –. 60., 6 " — 40
Damen- ... 6 " — 50
Feder- oder Röhr- 18 Sorten M. –. 55., 12 " — 45
10 " " –. 35., 6 " — 25
Juwel- oder Ball- . 12 " " –. 90., 6 " — 40
Kugel- ... 18 " " –. 60., 12 " — 45
6 " — 25
Liliput- ... 8 " " –. 35., 6 " — 25
Schiller- ... 8 " " –. 35., 6 " — 25
Mignon- ... 10 " " –. 75., 8 " — 60
6 " — 40
Königin der Hallen- 8 " " –. 40., 6 " — 25
Paeonienbl. Kugel- (Uhland-) ...
12 Sorten M. –. 65., 10 " — 55
8 " " –. 45., 6 " — 35
Princess- ... 6 " — 40
Rosen- ... 12 Sorten M. –. 65., 10 " — 55
8 " " –. 45., 6 " — 35
Victoria- ... 24 " " 2. —., 18 " 1 50
12 " " 1. —., 10 " — 85
8 " " –. 70., 6 " — 50
Victoria-Igel- ... 8 " " –. 70., 6 " — 50
Betteridge's (verb. Reid's) ... 12 " — 45
8 Sorten M. –. 35., 6 " — 25
Goliath- ... 6 " — 35
Hohe Chrysanthemum- ... 12 " — 75
8 Sorten M. –. 60., 6 " — 40
Imbriqué-Pompon- ... 18 " 1 —
12 Sorten M. –. 70., 8 " — 50
6 " — 35
" " Kronen- ... 6 " — 35
Kronen- oder Cocardeau- ... 6 " — 35
Paeonien-Perfection-, Truffaut's
(Benary's verbesserte) ... 24 " 1 50
18 Sorten M. 1. 10., 12 " — 75
10 " " –. 60., 8 " — 50
6 " — 40
Pyramiden- ... 12 Sorten M. –. 50., 6 " — 25
Riesen Kaiser- .. 8 " " –. 60., 6 " — 40
Washington- ... 8 " " –. 60., 6 " — 40
Weissblühende Var. 12 " " –. 75., 6 " — 40

**Balsaminen,** gefüllte Zwerg- ... 12 " — 60
6 " — 35
gefüllte Rosen- 12 Sorten M. –. 70., 10 " — 55
8 " " –. 45., 6 " — 35
" Camellien- (gefleckte) ... 12 " — 70
10 Sorten M. –. 55., 8 " — 45
6 " — 35
" " Zwerg- ... 6 " — 35
" " verbesserte (Benary's Preis-) 8 " — 60
6 " — 45
4 " — 35
" Nelken- ... 8 Sorten M. –. 45., 6 " — 35

**Malven,** schottische 18 Sorten M. 1. 25., 12 " — 85
10 " " –. 75., 8 " — 60
6 " — 40
Chater'sche (Benary's Preis-) ... 18 " 1 85
12 Sorten M. 1. 15., 10 " — 90
8 " " — 75 6 " — 60

**Nelken,** Topfnelken (à 5 Korn) ... 50 " 6 —
25 Sort. M. 3. —., 18 Sorten M. 2. 20., 12 " 1 50
10 " " 1. 25., 8 " " 1. —., 6 " — 75
Remontant- ... 12 " " 1. —., 6 " — 50

**Rittersporn,** gefüllte niedrige Hyacinthen- 12 " — 55
10 Sort. M. –. 45., 8 Sorten M. –. 35., 6 " — 25
gefüllte Riesen-Hyacinthen- ... 6 " — 25
" hohe ... 12 Sorten M. –. 55., 10 " — 45
8 " " –. 35., 6 " — 25

| | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Rittersporn, gefüllte Levkoyen-** | 10 Sorten | — | 45 |
| 8 Sorten ℳ -. 35., | 6 „ | — | 25 |
| **gefüllte ranunkelblüthige** | 6 „ | — | 25 |
| „ **Kaiser-** ....... 8 Sorten ℳ -. 35., | 6 „ | — | 25 |
| „ **Candelaber-** | 6 „ | — | 40 |

## Verschiedene Sortimente.

| | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Abutilon** | 6 Sorten | — | 75 |
| **Acacia** | 12 „ | — | 85 |
| **Amarantus** | 12 „ | — | 50 |
| **Ampelpflanzen** | 6 „ | — | 70 |
| **Antirrhinum majus, Löwenmaul, hohe** | 12 „ | — | 70 |
| 10 Sorten ℳ -. 60., | 8 „ | — | 45 |
| | 6 „ | — | 35 |
| **majus grandiflorum,** *neue grossblumige* | 6 „ | — | 40 |
| **nanum, halbhohe**. 12 Sorten ℳ -. 70., | 10 „ | — | 60 |
| 8 „ „ -. 45., | 6 „ | — | 35 |
| **Tom Thumb** ..... 12 „ „ -. 85., | 10 „ | — | 70 |
| 8 „ „ -. 50., | 6 „ | — | 40 |
| **Aquilegia** ........... 12 „ „ -. 70., | 6 „ | — | 35 |
| **Begonia, knollentragende** | 12 „ | 1 | 85 |
| | 6 „ | 1 | 15 |
| **Blattpflanzen** | 12 „ | — | 85 |
| **Cacteen** | 12 „ | 1 | 50 |
| **Calliopsis** ........... 12 Sorten ℳ -. 55., | 10 „ | — | 45 |
| | 8 „ | — | 35 |
| **Campanula,** perennirende | 12 „ | — | 70 |
| **Medium** | 6 „ | — | 35 |
| **Canna** ............. 12 Sorten ℳ -. 70., | 6 „ | — | 35 |
| **dunkellaubige** | 6 „ | — | 45 |
| **Crozy's** neue .... 12 Sorten ℳ 1. —., | 8 „ | — | 70 |
| | 6 „ | — | 50 |
| **Capsicum annuum** (spanischer Pfeffer) | 8 „ | — | 45 |
| **Celosia cristata nana, Hahnenkamm** | 12 „ | — | 85 |
| 10 Sorten ℳ -. 70., 8 Sorten ℳ -. 60., | 6 „ | — | 45 |
| **Centaurea Cyanus** | 6 „ | — | 35 |
| **Chrysanthemum,** einjähr. 12 Sorten ℳ -. 50., | 8 „ | — | 35 |
| | 6 „ | — | 25 |
| **Clarkia** | 6 „ | — | 25 |
| Coleus (à 40 Korn).. 24 Sorten ℳ 2. 15., | 18 „ | 1 | 60 |
| 12 „ „ 1. 10., | 6 „ | — | 60 |
| grossblättrige (à 30 Korn) | 6 „ | — | 70 |
| **Coniferen** ........... 25 Sorten ℳ 1. 20., | 12 „ | — | 60 |
| **Convolvulus tricolor** | 8 „ | — | 35 |
| **Cyclamen** | 12 „ | 2 | 35 |
| **persicum** und **grandiflorum** | 6 „ | 1 | 15 |
| **Dahlia,** einfache ... 12 Sorten ℳ 1. —., | 6 „ | — | 50 |
| **Cactus-** | 6 „ | — | 70 |
| **Delphinium,** perennirende | 8 „ | — | 45 |
| **hybridum fl. pl.** „ | 6 „ | — | 70 |
| **Dianthus barbatus** ... 8 Sorten ℳ -. 50., | 6 „ | — | 35 |
| **chinensis** und **Heddewigi** | 18 „ | — | 90 |
| 12 Sorten ℳ -. 70., | 10 „ | — | 55 |
| 8 „ „ -. 45., | 6 „ | — | 35 |
| **Heddewigi** und **laciniatus** | 6 „ | — | 35 |
| *siehe auch Nelken.* | | | |
| **Digitalis** ............ 12 Sorten ℳ -. 50., | 6 „ | — | 35 |
| **Dracaena** und **Cordyline** | 6 „ | — | 75 |
| **Elichrysum monstrosum fl. pleno** | 12 „ | — | 70 |
| 10 Sort. ℳ -. 60., 8 Sorten ℳ -. 50., | 6 „ | — | 40 |
| **monstrosum nanum fl. pleno** | 6 „ | — | 40 |
| **Farrne** ............. 12 Sorten ℳ 1. 85., | 6 „ | 1 | — |
| **Fuchsia hybrida** (à 10 Korn) | 12 „ | 1 | 35 |
| | 6 „ | — | 70 |
| **Gaillardia** | 6 „ | — | 35 |
| **Godetia** | 6 „ | — | 35 |
| **Gomphrena** | 6 „ | — | 35 |
| **Heliotropium** ......... 12 Sorten ℳ 1. —., | 6 „ | — | 50 |
| **Iberis** | 6 „ | — | 35 |
| **Immortellen** ....... 25 Sorten ℳ 1. 45., | 18 „ | — | 90 |
| 12 Sort. ℳ -. 60., 8 „ „ -. 45., | 6 „ | — | 35 |
| **Ipomoea annuelle** (nicht purpurea) | 12 „ | — | 50 |
| **purpurea, Trichterwinden** | 12 „ | — | 60 |
| 10 Sorten ℳ -. 50., | 6 „ | — | 35 |
| **Lathyrus odoratus, neue englische** | 24 „ | — | 90 |
| 18 Sort. ℳ -. 70., 12 Sorten ℳ -. 50., | 10 „ | — | 40 |
| 8 „ „ -. 35., | 6 „ | — | 25 |
| **Lobelia** ........... 12 „ „ -. 70., | 6 „ | — | 35 |

| | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Lupinus, einjährige** ... 12 Sorten ℳ -. 50., | 8 Sorten | — | 40 |
| | 6 „ | — | 25 |
| **Mimulus** ............ 12 „ „ -. 70., | 6 „ | — | 35 |
| **Miniaturpflanzen** *(für kleine Töpfe)* | 12 „ | 1 | — |
| **Mirabilis Jalapa, Wunderblumen** | 10 „ | — | 45 |
| 8 Sorten ℳ -. 35., | 6 „ | — | 25 |
| **buntblättrige** (Benary) | 6 „ | — | 25 |
| **Zwerg- (Tom Thumb)** | 6 „ | — | 35 |
| **Myosotis** ............ 10 Sorten ℳ -. 75., | 6 „ | — | 45 |
| **Nemophila** ........... 12 „ „ -. 45., | 8 „ | — | 35 |
| | 6 „ | — | 25 |
| **Palmen** | 6 „ | 1 | 50 |
| **Papaver somniferum fl. pl.,** Gartenmohn | 18 „ | — | 70 |
| 12 Sorten ℳ -. 50., 10 Sorten ℳ -. 40., | 8 „ | — | 30 |
| **somnif. nanum fl. pl.** 8 „ „ -. 40., | 6 „ | — | 25 |
| **paeoniflorum** „ „ | 18 „ | — | 70 |
| 12 Sorten ℳ -. 50., 10 Sorten ℳ -. 40., | 8 „ | — | 30 |
| **paeonifl. nanum fl. pl.** 12 „ „ -. 50., | 6 „ | — | 25 |
| **ranunculiflorum nanum fl. pl.** | 6 „ | — | 35 |
| **annuelle einfachblühende** | 6 „ | — | 35 |
| **perennirende Sorten** | 8 „ | — | 50 |
| **Pentstemon** (Species) | 6 „ | — | 50 |
| **gentianoides,** Pracht-Hybriden | 6 „ | — | 75 |
| **Petunia hybrida** | 8 „ | — | 45 |
| **hybrida grandiflora** | 12 „ | 1 | 50 |
| 8 Sorten ℳ 1. —., | 6 „ | — | 75 |
| | 4 „ | — | 50 |
| „ „ **fl. pleno** 12 Sorten ℳ 2. —., | 6 „ | 1 | — |
| „ „ **fimbriata** | 8 „ | 1 | — |
| 6 Sorten ℳ -. 75., | 4 „ | — | 50 |
| „ „ „ **fl. pleno** | 12 „ | 1 | 70 |
| | 6 „ | 1 | — |
| **Phlox Drummondi, Flammenblumen** | 18 „ | 1 | — |
| 12 Sorten ℳ -. 75., | 10 „ | — | 65 |
| 8 „ „ -. 55., | 6 „ | — | 45 |
| **Drummondi cuspidata** | 6 „ | — | 40 |
| „ **hortensiaeflora** | 6 „ | — | 40 |
| „ **grandiflora** | 18 „ | 1 | 25 |
| 12 Sorten ℳ -. 85., | 10 „ | — | 70 |
| 8 „ „ -. 60., | 6 „ | — | 50 |
| „ **nana compacta** 12 „ „ 1. 10., | 10 „ | — | 90 |
| 8 „ „ -. 75., | 6 „ | — | 60 |
| **Portulaca,** einfache | 8 „ | — | 40 |
| **grandiflora fl. pl., gefüllte** | 10 „ | — | 75 |
| 8 Sorten ℳ -. 60., | 6 „ | — | 45 |
| **Potentilla hybrida fl. pleno** | 6 „ | — | 90 |
| **Primula chinensis fimbriata,** gefranste | 12 „ | 1 | 90 |
| 10 Sorten ℳ 1. 60., | 8 „ | 1 | 35 |
| | 6 „ | 1 | — |
| **chin. fimbriata fl. pleno** (à 10 Korn). | 6 „ | 1 | 25 |
| **Reseda odorata** ...... 12 Sorten ℳ -. 70., | 10 „ | — | 50 |
| | 6 „ | — | 35 |
| **Rhodanthe** | 4 „ | — | 35 |
| **Ricinus** ............ 12 Sorten ℳ -. 50., | 8 „ | — | 35 |
| | 6 „ | — | 25 |
| **Salpiglossis, hohe** .... 8 Sorten ℳ -. 45., | 6 „ | — | 35 |
| **hohe grossblumige** | 10 „ | — | 70 |
| 8 Sorten ℳ -. 60., | 6 „ | — | 45 |
| **niedrige** ........ 8 „ „ -. 45., | 6 „ | — | 35 |
| **Scabiosa atropurpurea major, Scabiosen** | 10 „ | — | 50 |
| 8 Sorten ℳ -. 40., | 6 „ | — | 30 |
| **atrop. grandiflora fl. pl., gefüllte hohe** | 8 „ | — | 45 |
| | 6 „ | — | 35 |
| „ **compacta fl. pl.** | 6 „ | — | 35 |
| „ **nana fl. pl., gefüllte Zwerg-** | 12 „ | — | 60 |
| 10 Sorten ℳ -. 50., 8 Sorten ℳ -. 40., | 6 „ | — | 30 |
| **Schizanthus** | 6 „ | — | 35 |
| **Schlingpflanzen** ...... 12 Sorten ℳ -. 50., | 6 „ | — | 35 |
| für Gewächshäuser | 6 „ | 1 | — |
| **Senecio elegans flore pleno** | 5 „ | — | 35 |
| **elegans nanus** „ „ 8 Sort. ℳ -. 60, | 6 „ | — | 45 |
| **Solanum** | 6 „ | — | 50 |
| **Sommergewächse** .... 25 Sorten ℳ -. 85., | 18 „ | — | 70 |
| 12 „ „ -. 45., | 8 „ | — | 35 |
| **für Bienenfutter** | 12 „ | — | 50 |
| „ **Einfassungen** | 12 „ | — | 50 |
| **weissblühende zum Schneiden** | 12 „ | — | 50 |
| **wohlriechende** | 12 „ | — | 50 |
| **zum Schneiden** | 12 „ | — | 50 |

| | | M. Pf. |
|---|---|---|
| Stauden . . . . . . . . . . . . 25 Sorten ℳ –. 90., | 12 Sorten | — 45 |
| für Terrassen und Felspartien . . . . . . . | 12 „ | — 75 |
| Tagetes erecta fl. pl., Sammetblumen . . . . | 8 „ | — 45 |
| | 6 „ | — 35 |
| patula flore pleno 12 Sorten ℳ –. 60., | 10 „ | — 50 |
| 8 „ „ –. 45., | 6 „ | — 35 |
| „ nana fl. pleno, niedrige . . . . . . . . | 6 „ | — 35 |
| Teppichbeetpflanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 „ | — 70 |
| Thunbergia alata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 „ | — 50 |
| Topfpflanzen (Kalt- u. Warmhauspflanzen) | 12 „ | — 70 |
| Tropaeolum majus, Kresse, hohe . . . . . . | 12 „ | — 50 |
| 10 Sort. ℳ –. 45., 8 Sorten ℳ –. 35., | 6 „ | — 25 |
| majus Tom Thumb, niedrige . . . . . . . . | 12 „ | — 60 |
| 10 Sort. ℳ –. 50., 8 Sorten ℳ –. 40., | 6 „ | — 30 |
| Lobbianum . . . . . . 18 „ „ –. 85., | 12 „ | — 60 |
| 8 „ „ –. 45., | 6 „ | — 35 |
| Verbena hybrida . . . . . 12 „ „ 1. 25., | 10 „ | 1 10 |
| 8 „ „ –. 85., | 6 „ | — 70 |
| Viola odorata semperflorens . . . . . . . . . . . . | 6 „ | — 70 |

| | | M. Pf. |
|---|---|---|
| Viola tricolor maxima, Pensées . . . . . . | 24 Sorten | 1 75 |
| 18 Sort. ℳ 1. 25., 12 Sorten ℳ –. 85., | 10 „ | — 70 |
| 8 „ „ –. 60., | 6 „ | — 40 |
| tricolor maxima Trimardeau (Riesen-) | 6 „ | — 90 |
| Wasserpflanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 „ | 1 25 |
| Wohlriechende Pflanzen . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 „ | — 75 |
| Xeranthemum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 „ | — 35 |
| Zierfrüchte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 „ | — 50 |
| Ziergräser . . . . . . . . . 25 Sorten ℳ 1. 20., | 18 „ | — 85 |
| 12 Sorten ℳ –. 60., 8 „ „ –. 45., | 6 „ | — 35 |
| Zierkohle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 „ | — 45 |
| Zierkürbisse . . . . . . . . . 25 Sorten ℳ 1. —., | 12 „ | — 50 |
| kleinste . . . . . . . . . 12 Sorten ℳ –. 50., | 6 „ | — 35 |
| Ziersträucher und Bäume . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 „ | — 50 |
| Zinnia elegans, einfache . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 „ | — 35 |
| elegans fl. pleno, gefüllte . . . . . . . . . | 12 „ | — 85 |
| 10 Sort. ℳ –. 70., 8 Sort. ℳ –. 50., | 6 „ | — 40 |
| „ fl. pl. pumila, niedrige gefüllte | 8 „ | — 60 |
| | 6 „ | — 45 |
| „ „ „ Liliput . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 „ | — 40 |

# Colorirte Sortimente von Sommergewächsen, Astern, Lathyrus u. Pensées.

*Die hier offerirten colorirten Sortimente eignen sich ihrer eleganten Ausstattung wegen vorzüglich für den Detail-Verkauf. Sie enthalten starke Portionen, jede in eine meiner colorirten Samendüten verpackt und mit Cultur-Anweisung versehen. Die Sortimentstaschen sind mit einer sorgfältig in Farben ausgeführten Blumen-Vignette geschmückt.*

| | 10 Sortimente M. Pf. | à Sortiment M. Pf. |
|---|---|---|
| **Colorirtes Sortiment B.** 8 Sorten vorzüglicher **Sommergewächse,** enthält: **Victoria-Astern,** gemischt. **Rosen-Balsaminen,** gemischt. **Dianthus imperialis fl. pl. Grossblumige Sommer-Levkoyen,** gemischt. **Phlox Drummondi grandiflora,** gemischt. **Pensées,** alle Sorten gemischt. **Petunia hybrida,** beste Mischung. **Reseda Machet** . . . . . . | 6 80 | — 75 |
| „ **Sortiment D.** 12 Sorten vorzüglicher Sommergewächse, enthält ausser obigen: **Antirrhinum majus,** gemischt. **Lathyrus odoratus,** gemischt. **Verbena hybrida,** beste Mischung. **Zinnia elegans fl. pleno,** gemischt . . . . . . | 8 50 | — 95 |
| „ **Sortiment F.** 18 Sorten vorzüglicher Sommergewächse, enthält ausser obigen: **Dianthus Heddewigi hybridus fl. pl. Elichrysum monstrosum fl. pl.,** gemischt. **Ipomoea purpurea,** gemischt. **Mirabilis Jalapa,** gemischt. **Salpiglossis grandiflora,** gemischt. **Tropaeolum Tom Thumb,** gemischt | 11 50 | 1 25 |
| „ **Sortiment H.** 24 Sorten vorzüglicher Sommergewächse, enthält ausser obigen: **Chrysanthemum,** einjährige Sorten gemischt. **Clarkia elegans,** einfache und gefüllte gemischt. **Portulaca grandiflora fl. pleno,** gefüllte gemischt. **Hyacinthen-Rittersporn,** gemischt. **Schizanthus,** gemischt. **Tagetes patula nana striata fl. pleno** . . . . . . | 16 — | 1 75 |
| „ **Sortiment K.** 30 Sorten vorzüglicher Sommergewächse, enthält ausser obigen: **Calliopsis,** gemischt. **Gaillardia Lorenziana. Lobelia erinus Crystal Palace. Papaver Rhoeas fl. pl.,** gemischt. **Scabiosa nana fl. pl.,** gemischt. **Silene pendula,** gemischt . . . . . . | 20 — | 2 20 |
| „ **Sortiment L.** von 6 Classen **Astern,** jede in Prachtmischung, enthält: **Victoria-. Paeonienblüthige Perfection-. Comet-. Zwerg-Chrysanthemum-. Kronen-. Zwerg-Bouquet-Pyramiden-** . . . . . . | 5 80 | — 65 |
| „ **Sortiment M.** von 8 Classen Astern, jede in Prachtmischung, enthält ausser obigen: **Imbrique-Pompon-. Zwerg-Paeonien-Perfection-** . . . . . . | 7 50 | — 85 |
| „ **Sortiment N.** von 10 Classen Astern, jede in Prachtmischung, enthält ausser obigen: **Grossblumige Rosen-. Boltze's Zwerg-Bouquet-** . . . . . . | 10 — | 1 10 |
| „ **Sortiment O.** von 12 Classen Astern, jede in Prachtmischung, enthält ausser obigen: **Betteridge's-. Zwerg-Victoria-** . . . . . . | 11 50 | 1 25 |
| „ **Sortiment P.** von 8 Sorten **Lathyrus odoratus,** enthält: **Weiss. Invincible Scarlet. Roth mit weiss. Hellblau mit purpur. Schwarzpurpur. Primrose. Orange Prince. Scharlach gestreift** . . . . . . | 4 20 | — 50 |
| „ **Sortiment Q.** von 12 Sorten Lathyrus odoratus, enthält ausser obigen: **Boreatton. Delight. Duchess of Edinburgh. Princess May** . . . . . . | 6 80 | — 75 |
| „ **Sortiment R.** von 16 Sorten Lathyrus odoratus, enthält ausser obigen: **Countess of Radnor. Queen of the Isles. Splendour. Venus** . . . . . . | 8 50 | — 95 |
| „ **Sortiment S.** von 6 Sorten **Pensées,** enthält: **Weiss** (mit schwarzem Auge). **Gelb** (mit schwarzem Auge). **Lord Beaconsfield. Faust** oder **schwarz. Gestreifte. Odier** . . . . . . | 5 80 | — 65 |
| „ **Sortiment T.** von 8 Sorten Pensées, enthält ausser obigen: **Englische,** gemischt. **Candidissima** . . . . . . | 7 50 | — 85 |
| „ **Sortiment U.** von 10 Sorten Pensées, enthält ausser obigen: **Kaiser Wilhelm. Trimardeau** . . . . . . | 9 — | 1 — |
| „ **Sortiment V.** von 12 Sorten Pensées, enthält ausser obigen: **Goldrand. Silbersaum** . . . . . . | 11 — | 1 20 |

# Blumen-Samen.

## Die Neuheiten befinden sich am Schlusse des Cataloges.

☞ In der nachfolgenden Abtheilung dieses Cataloges sind die **Annuellen, Bisannuellen, Cucurbitaceen, Stauden** und **Topfgewächse** alphabetisch geordnet vereinigt, der Character jedes Artikels ist durch ein demselben vorgesetztes Zeichen angegeben. Es bedeutet: ⊙ **Annuellen** (Einjährige). ♂ **Bisannuellen** (Zweijährige). ♃ **Stauden** (Perennen). § **Schlingpflanzen.** ⌂ **Topfgewächse.** Zwei Zeichen deuten an, dass die betreffende Species beide durch dieselben bezeichneten Eigenschaften vereinigt (z. B. ♃§ perennirende Schlingpflanze). Wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende. Das Zeichen für Annuelle ⊙ ist auch einigen mehrjährigen Pflanzen beigesetzt und zwar denjenigen, welche bei nicht zu später Aussaat im ersten Jahre blühen.

***Ziergräser, Gehölze, Palmen, Cacteen, Farrne, Wasserpflanzen, Knollen etc. etc.*** *sind in besonderen Abtheilungen aufgeführt (siehe Inhaltsverzeichniss).*

*Die* ***„Notiz“***, *welche unter der Ueberschrift* ***„Gehölz-Samen“*** *angeführt ist, hat auch auf diejenigen Sämereien von Topfgewächsen etc. Bezug, welche mir aus entfernten oder überseeischen Gegenden übersendet werden.*

⌂ **Abutilon compactum Feuerball** ..... 1000 Korn ℳ 3. —.
**Boule de neige** .......... 1000 „ „ 6. —.
**Duc de Malakoff, E. Lagueillon, La Candeur, Pluto, Rève d'or,** jede ....... 1000 „ „ 3. —.
**Thompsoni fol. variegatis** ....... 1000 „ „ 4. —.
**schön gemischt** .......... 20 Grm. „ 4. 40.
**Mischung, I. Qual., neueste Sorten,** *extra* 20 Grm. ℳ 8. 80., 1000 Korn „ 3. 30.

### ⌂ Acacia.

| Sorte | Preis | 20 Grm. Pf. |
|---|---|---|
| albicans | | 60 |
| **armata** | Kilo ℳ 12.—. | 30 |
| cultriformis | „ „ 36.—. | 90 |
| **dealbata** | „ „ 8.—. | 30 |
| decurrens | „ „ 12.—. | 30 |
| Farnesiana | „ „ 2.—. | 10 |
| floribunda | „ „ 12.—. | 30 |
| **grandis** | 1000 K. „ 10.—. | |
| linifolia | Kilo „ 8.—. | 30 |
| longifolia | „ „ 4.80. | 20 |
| longissima elegans | Kilo ℳ 10.—. | 40 |
| **lophanta** | „ „ 2.40. | 10 |
| lophanta Neumanni | Kilo ℳ 5.40. | 20 |
| „ **speciosa** | „ „ 4.80. | 20 |
| „ „ **nana compacta** | Kilo ℳ 6.—. | 20 |
| Melanoxylon | „ „ 12.—. | 30 |
| Nemu | „ „ 10.—. | 30 |
| pycnantha | „ „ 6.—. | 20 |
| semperflorens | „ „ 10.—. | 30 |
| speciosa | | 60 |
| **viele Sorten gemischt** | Kilo ℳ 5. 40. | 20 |

| | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|---|
| ♃§ | **Abobra viridiflora,** Cucurbitacee, *schön* | 22 — | — 60 |
| ⊙ | **Abronia** arenaria, *gelb* | 18 — | — 50 |
| | **umbellata,** *lilarosa* | 10 — | — 30 |
| | „ grandiflora, *rein rosa, schön* | 12 — | — 30 |
| | villosa, *dunkelrosa* | 15 — | — 40 |
| ⌂§ | **Abrus precatorius,** Paternosterbohne | 10 — | — 30 |
| ♃ | **Acanthus** latifolius (*sehr decorative, schöne Blattpflanzen*) | 3 40 | — 10 |
| | lusitanicus | | — 50 |
| | mollis | 4 80 | — 20 |
| | spinosus | 6 — | — 20 |
| ♃ | **Achillea Ptarmica fl. pleno,** *kleine, weissgefüllte Blumen in Dolden* (*zum Schneiden*) | | 3 20 |
| | **Perle,** *neu, reinweiss* 5 Grm. ℳ 2.50. | | |
| ⌂ | **Achimenes, Prachtsorten gemischt** ½ Grm. ℳ 16. —., 10 Port. ℳ 5. —. | | |
| ♃ | **Aconitum Napellus,** Eisenhut, *dunkelbau* | 30 — | — 80 |
| | Lycoctonum, *gelblichweiss* | | — 50 |
| | pyramidatum, *blau* | | 1 — |
| | **tauricum,** *dunkelviolet* | | 1 60 |
| | uncinatum, *dunkelblau* | | — 70 |
| | gemischt | | — 70 |
| ⊙ | **Acroclinium roseum** (*werthvolle Immortellen*) | 4 — | — 20 |
| | **roseum fl. albo** | 4 — | — 20 |
| | „ **fl. pleno** (*gefüllte (variiren)*) | 5 40 | — 20 |
| | „ „ **albo pleno** | 5 40 | — 20 |
| ♃ | **Adenophora Potanini,** *neu, zahlreiche, hellblaue, hängende Blumen* | | 5 60 |
| ♃§ | **Adlumia cirrhosa,** *rankend, prächtig* | 30 — | — 80 |
| | **cirrhosa purpurea** | 24 — | — 60 |
| ⊙ | **Adonis** aestivalis, *blutroth* | 2 — | — 10 |
| | autumnalis „ | 2 — | — 10 |
| ♃ | **vernalis,** *glänzend gelb, prächtig* | 5 40 | — 20 |
| ⊙ | **Aethionema** Buxbaumi, *helllila* | 7 40 | — 20 |
| ♃ | **coridifolium,** *sehr schön* | | 3 60 |
| | **grandiflorum,** *rosa* | | 2 — |
| | **persicum,** *rosa, sehr reichblühend, reizend* | 7 40 | — 20 |
| ⌂ | **Agapanthus umbellatus,** *blau, sehr schön* | 30 — | — 80 |
| ⌂ | **Agathaea** coelestis, *blau, reichblühend* | 58 — | 1 40 |
| ⌂ | **Agave** americana | 20 — | — 50 |
| | americana fol. var. 1000 Korn ℳ 1. —. | | 1 — |
| | Verschaffelti ..... 1000 „ „ 3. 50. | | |
| | **gemischte Species** 1000 „ „ 2. 30. | | |
| ⊙⌂ | **Ageratum conspicuum,** *weiss, sehr schön zum Schneiden, Winterblüher* | 44 — | 1 10 |
| | **Lasseauxi,** *zartrosa, schön für Bouquets* | 24 — | — 60 |
| ⊙ | **mexicanum** (coeruleum), *blau* | 6 40 | — 20 |
| | „ album | 6 — | — 20 |
| | „ nanum, *blau, niedrig* | 6 80 | — 20 |
| | „ „ album | 6 80 | — 20 |
| | „ „ **Blue Perfection,** *neu, extra* | 12 — | — 30 |
| | „ „ luteum, *hellgelb* | 7 — | — 20 |
| | „ „ **Prinzessin Pauline,** *neu, hellblau mit weisser Mitte (variirt)* | 58 — | 1 40 |
| | „ **Imperial Dwarf, blau** (*sehr niedrig*) | 10 — | — 30 |
| | „ „ „ **weiss** | 15 — | — 40 |
| | „ **Little Dorrit,** *lasurblau, reizend* | 10 — | — 30 |
| | „ „ „ **weiss** (Benary), *schön* | 15 — | — 40 |
| | „ **Swanley Blue,** *blau, grossblumig* | 8 — | — 30 |
| ⊙ | **Agrostemma Coeli-Rosa** | 3 — | — 10 |
| | Coeli-Rosa alba, *weisslich* | 4 — | — 20 |
| | „ „ nana fimbriata | 6 80 | — 20 |
| ♃ | **coronaria,** *roth* | 6 — | — 20 |
| | „ alba | 6 — | — 20 |
| | „ **atrosanguinea** | 6 — | — 20 |
| | „ bicolor, *weiss mit roth* | 2 80 | — 10 |
| | „ gemischt | 4 80 | — 20 |
| | Flos Jovis, *carminrosa* | 4 — | — 20 |
| ♃ | **Allium** azureum, *schön* | | 1 80 |
| | **neapolitanum,** *weiss, für Bouquets* | | — 80 |
| ⌂ | **Aloë,** gemischte Species 1000 K. ℳ 2. 50. | | |
| ⊙ | **Alonsoa** albiflora, *weiss, constant* | 4 40 | — 20 |
| | grandiflora, *mennigeroth* | 4 — | — 20 |
| | „ chamois, *schön* | 6 — | — 20 |
| | **linifolia,** *scharlach, reichblühend* | 6 80 | — 20 |
| | „ **gracilis,** *sehr zierlich* | 7 40 | — 20 |
| | Mutisi, *chamois* | 6 — | — 20 |
| | myrtifolia (acutifolia), *scharlach, schön* | 4 40 | — 20 |
| | **Warscewiczi,** *leuchtend roth* | 6 80 | — 20 |
| | „ compacta | 7 — | — 20 |
| | schön gemischt | 6 — | — 20 |
| ♃ | **Alsine pinifolia** (gracilis), *weiss, niedrig* | 10 — | — 30 |
| ♃ | **Alstroemeria** brasiliensis 5 Grm. ℳ 2. 50. | | |
| | **chilensis** (pulchella, versicolor) | | 1 20 |
| | ***Althaea (Malven),*** *siehe Sortimente.* | | |
| ♃ | **Alyssum** argenteum, *gelb, Blätter weiss* | 12 — | — 30 |
| ⊙ | **Benthami (maritimum),** *weiss* | 7 — | — 20 |
| | „ **compactum (erectum),** *reizend* | 10 — | — 30 |
| | „ **procumbens,** *sehr niedrig, schön* | 12 — | — 30 |
| ♃ | **rostratum,** *niedrig, gelb, reichblühend* | | 1 20 |
| | saxatile, *gelb* | 12 — | — 30 |
| | „ **compactum,** *für Einfassungen* | 18 — | — 50 |
| | serpyllifolium, *gelb, frühblühend, niedrig* | | 1 40 |
| | Wierzbecki, *gelb* | 7 — | — 20 |
| ⊙ | **Amarantus** abyssinicus, *prachtvoll* | 3 — | — 10 |
| | amabilis tricolor | | — 70 |
| | atropurpureus, *sehr schön* | 1 40 | — 10 |
| | bicolor, *roth panachirt* | 5 — | — 20 |
| | „ ruber, *effectvolle Gruppenpflanze* | 6 — | — 20 |
| | **caudatus,** *rother Fuchsschwanz* | 1 40 | — 10 |
| | **cruentus,** *mit blutrothen Blüthenähren* | 1 40 | — 10 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **Amarantus** (Fortsetzung). | | |
| Henderi, *buntblättrig, sehr schön* | 12 — | — 30 |
| hybridus Brillant, *verschieden rothblättrig* | | — 80 |
| Margaritae, *dunkelroth, niedrig* | 1 — | — 10 |
| melancholicus ruber, *für Gruppen* | 3 60 | — 10 |
| monstrosus, *dunkelblutroth* | 1 40 | — 10 |
| nobilis pyramidalis | 5 — | — 20 |
| Princess of Wales, *variirt* | | — 50 |
| Queen Victoria | 15 — | — 40 |
| salicifolius, *sehr effectvoll* | 30 — | — 80 |
| speciosus aureus | 1 40 | — 10 |
| superbus (coleifolius), *höchst decorativ* | 5 — | — 20 |
| viridis, *grün* | 1 40 | — 10 |
| tricolor, *sehr decorativ* | 6 — | — 20 |
| » giganteus | 7 40 | — 20 |
| » roseus, *sehr schön* | | — 80 |
| » splendens, *herrlich belaubt* | 20 — | — 50 |
| gemischt | 1 40 | — 10 |
| ⌂ **Amaryllis hybrida**, sehr schöne Mischung ...... 1000 Korn ℳ 8. —. | | |
| hybrida, von Ker's Sammlung, *unübertroffen* ..... 100 Korn ℳ 6. —. | | |
| ⊙ **Ammobium** alatum, *weisse Immortelle* | 2 40 | — 10 |
| alatum grandiflorum, *sehr schön* | 3 — | — 10 |
| ⊙ **Anagallis** grandiflora carnea | 20 — | — 50 |
| grandiflora coccinea, *scharlach* | 20 — | — 50 |
| » coerulea | 20 — | — 50 |
| » Eugénie, *hellblau mit weiss* | | — 80 |
| » Napoléon III., *lila* | 20 — | — 50 |
| » schön gemischt | 15 — | — 40 |
| ⊙ **Anchusa** capensis, *lasurblau, reichblühend, prächtig zum Schneiden* | 4 80 | — 20 |
| ♃⊙ affinis, *niedrig, azurblau, sehr hübsch* | 10 — | — 30 |
| ♃ angustifolia, *azurblau, reizend* | 15 — | — 40 |
| gigantea, *hellblau* (*sehr blüthenreich, gutes Bienenfutter*) | 12 — | — 30 |
| incarnata, *fleischfarbig* (*sehr blüthenreich, gutes Bienenfutter*) | 7 — | — 20 |
| italica, *blau* (*sehr blüthenreich, gutes Bienenfutter*) | 15 — | — 40 |
| sempervirens, *hellblau* (*sehr blüthenreich, gutes Bienenfutter*) | 6 — | — 20 |
| ♃ **Androsace** coronopifolia, *weiss, niedrig* | | 1 40 |
| ♃⊙ **Anemone** canadensis, *weiss* | | 1 10 |
| chinensis (coronaria), beste von Caën, sehr schön gemischt | 22 — | — 60 |
| » St. Brigid, *grossblumige, meist halbgefüllte, schöne Blumen* | | 3 20 |
| ♃ fulgens, *scharlach, prächtig* | | 4 — |
| japonica (elegans), *rosa* | | 3 20 |
| » Honorine Jobert, *weiss, prächtig* | | 3 20 |
| » » » neue Riesen- | | 3 60 |
| » Königin Charlotte, *neu, halbgefüllt, rahmrosa* 10 Port. ℳ 5.—. | | |
| Pulsatilla, *violettlila* | 18 — | — 50 |
| sylvestris, *weiss, reichblühend* | 15 — | — 40 |
| ⌂⊙ **Angelonia** grandiflora, *lila, wohlriechend* | | 10 — |
| grandiflora alba (Benary), *neu, reinweiss, reizend* ..... 1 Grm. ℳ 4.50. 100 Port. ℳ 20.—, 10 Port. » 2.50 | | |
| ⌂⊙ **Anomatheca** cruenta, *dunkelroth* | | — 80 |
| **Anthemis** arabica, *goldgelb* | 6 80 | — 20 |
| ♃⊙ purpurascens, *braunroth* | 2 80 | — 10 |
| ♃⊙ Kelwayi, *gelb* | | — 50 |
| ♃ **Anthericum** Liliago, *weiss* | 8 — | — 30 |
| Liliastrum, *reichblühend* | | — 70 |
| » majus, *sehr schön* | | — 80 |
| ⌂ variegatum ... 1000 Korn ℳ 4. —. | | |
| ⌂ **Anthurium** acaule . 100 » » 2.—. (*eigene Ernte*) | | |
| Dechardi ......... 100 » » 1.—. (*eigene Ernte*) | | |
| floribundum ....... 100 » » 2.—. (*eigene Ernte*) | | |
| Scherzerianum .... 100 » » 2.—. (*eigene Ernte*) | | |
| » grandiflorum 100 » » 3.—. (*eigene Ernte*) | | |
| » Rothschildianum 100 » » 12.—. (*eigene Ernte*) | | |
| » Vervaeneanum 100 » » 4.—. (*eigene Ernte*) | | |
| Sellowianum...... 100 » » 4.—. (*eigene Ernte*) | | |
| ⌂§ **Antigonon** leptopus, *rosa* | 30 — | — 80 |
| ♃ *Antirrhinum majus*, siehe Seite 23. | | |
| **Apocynum** androsaemifolium, Fliegenfänger ........ 100 Korn ℳ 2. 50. | | |
| ♃ **Aquilegia** alpina, *hellblau* | 12 — | — 30 |
| alpina atrocoerulea, *schön* | | — 80 |
| » superba, *blau mit weiss* | 24 — | — 60 |
| arctica, *ziegelroth mit grün* | | 1 — |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **Aquilegia** (Fortsetzung). | | |
| aurea, *hübsch* | | — 60 |
| bicolor fl. pleno, *violet mit weiss* | 15 — | — 40 |
| » rubra fl. pleno | 15 — | — 40 |
| californica hybrida, *grosse Blumen, hellgelb mit orange Sporen, schön* | | 5 60 |
| canadensis, *roth mit gelb* | 30 — | — 80 |
| » atropurpurea, *schön* | | — 50 |
| » elatior, *sehr schön* | | — 70 |
| » nana, *ganz distinct, schön* | | 1 — |
| caryophylloides fl. pleno, *gestreifte Varietäten, schön* | | 2 80 |
| chrysantha, *prächtig goldgelb* | 58 — | 1 40 |
| » flore pleno, *vorjährige Neuheit, 60—70% treu aus Samen, schön* Port. (à 60 K.): 100 Port. ℳ 40.—. 10 » » 5.—. | | |
| » grandiflora alba, *halbhoch* | | 3 60 |
| » nana, *halbhoch* | | 1 40 |
| coerulea, *prachtvoll* | | 2 80 |
| » hybrida (haylodgensis), *grossblumig, schwefelgelb, blaue Sporen und Sepalen* | | 3 60 |
| » lutea, *grosse, hellgelbe Blumen* | | 2 — |
| Durandi fl. pleno, *gestreift* | 15 — | — 40 |
| flabellata nana alba, *niedrig, früh* | | — 60 |
| formosa fl. pleno, *blau* | 15 — | — 40 |
| » rubra fl. pleno | 15 — | — 40 |
| glandulosa (major), *dunkelblau* | | 1 40 |
| » vera, *Blumen gross, aufrecht, dunkelblau mit weissen Spitzen* 2 Grm. ℳ 4. —., 1000 K. ℳ 2. —. | | |
| Jaetschaui, *gross, gelb mit röthlichen Sporen, sehr schön* | | 2 80 |
| jucunda fl. pleno, *kupferrosa* | 15 — | — 40 |
| leptoceras lutea, *niedrig* | | — 50 |
| lucida fl. pleno, *kupferbraun* | 15 — | — 40 |
| nivea grandiflora, *milchweiss, halbgefüllt* | 8 — | — 30 |
| olympica, *blau, grossblumig, schön* | 20 — | — 50 |
| » fl. pleno, *schön* | 20 — | — 50 |
| Skinneri, *scharlach mit grünen Spitzen* | | 7 20 |
| spectabilis, *dunkelblau, schön* | | 1 — |
| stellata fl. pleno, gemischt | | — 80 |
| » » » alba | | — 80 |
| Stuarti, *ähnlich A. glandulosa vera* 1000 Korn ℳ 5. —. | | |
| truncata, *scharlach mit gelb, früh, schön* | | 2 20 |
| Vervaeneana fol. var., *constant* | | — 70 |
| » fol. var. fl. pleno, *sehr schön* | 15 — | — 40 |
| » » » atroviolacea plenissima (Benary), *tief blau, bunte Blätter* | 24 — | — 60 |
| vulgaris, *blau, einfach* | 10 — | — 30 |
| » fl. pl. alba, *weiss gefüllt, extra* | 24 — | — 60 |
| » » » foliis aureis, *schön* | 15 — | — 40 |
| Mischung gefüllter Sorten | 10 — | — 30 |
| » einfacher » | 8 — | — 30 |
| » » und gefüllter Sorten | 9 — | — 30 |
| ♃ **Arabis** alpina, *weiss, niedrig* | 30 — | — 80 |
| alpina nana compacta, *neu, sehr hübsch* | | 4 40 |
| ⌂ **Aralia** nymphaefolia . 1000 Korn ℳ 5. —. | | |
| papyrifera ........ 1000 » » –. 80. | | 1 40 |
| Sieboldi. *Ende März lieferbar, Aufträge jetzt erbeten.* Reiner Samen 10,000 K. ℳ 8.—, 1000 K. ℳ 1.—. | | |
| » Samen in Beeren | 26 — | — 70 |
| ⊙ **Arctotis** breviscapa, *orange, schön* | | 2 — |
| grandis, *neu, Blumen reinweiss, Rückseite lila; gut zum Schneiden, schön* | | 5 60 |
| ⌂ **Ardisia** crenulata... 1000 Korn ℳ 12. —. | | |
| ⊙ **Argemone** mexicana, *hellgelb* | 6 — | — 20 |
| platyceras grandiflora, *weiss* | 6 — | — 20 |
| ⌂§ **Aristolochia** elegans, *Blumen dunkelpurpur mit weiss, herrlich, reichblühend* ......... 10,000 K. ℳ 3. 50. | | 2 80 |
| labiosa, *gelb mit braun* 1000 » » 4. —. | | |
| ornithocephala ..... 1000 » » 2. —. | | |
| ♃ **Armeria** cephalotes, *rosa* | 15 — | — 40 |
| dianthoides, *weiss* | 8 — | — 30 |
| formosa (Statice Pseudo-Armeria), *rosa* | 6 — | — 20 |
| » alba | 4 — | — 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **Armeria** maritima (Statice Armeria), *carminrosa, reizend* | 16 50 | — 50 |
| **maritima splendens** (Laucheana), *dunkler* | | — 60 |
| ⊙ **Arnebia cornuta**, *zahllose, goldgelbe, dunkelbraun gefleckte Blumen, sehr schön,* **reiner Samen** .... 1000 Korn M. 2.—. | | 5 60 |
| **Samen in Kapseln** | 70 — | 1 70 |
| ⊙ **Artemisia** annua, *decorativ* | 1 80 | — 10 |
| gracilis (procera), *sehr zierlich* | 2 40 | — 10 |
| ⌂ **Asclepias** curassavica, *orangeroth* | 12 — | — 30 |
| **curassavica atrosanguinea** | 15 — | — 40 |
| ♃ **incarnata**, *für Bienen* | 22 — | — 60 |
| syriaca (Cornuti), *lila* | | — 70 |
| **tuberosa**, *orange, sehr schön, echt* | | 2 40 |
| ⌂§ **Asparagus decumbens**, *weisse Blumen mit rothen Staubbeuteln, wohlriechend* 1000 K. M. 22.—, 100 Korn M. 2.50. | | |
| **plumosus nanus**. 1000 „ „ 24.—. 100 „ „ 2.70. | | |
| **Sprengeri** ..... 10,000 „ „ 32.—. 1000 „ „ 3.50. | 70 — | 1 70 |
| ♃§ **verticillatus**, *decorative Belaubung, rothe Früchte, schön zum Schneiden* | 70 — | 1 70 |
| ⊙ **Asperula azurea setosa**, *blau* | 1 80 | — 10 |
| ♃ **hexaphylla**, *weiss, zum Schneiden* | 4 — | — 20 |
| odorata, Waldmeister | 20 — | — 50 |
| ♃ **Aster alpinus**, *hellblau* | 30 — | — 80 |
| **alpinus albus**, *neu, sehr schön* | 40 — | 1 — |
| „ **ruber**, *neu* ..... 2 Grm. M. 3.—. 1000 Korn „ 2.50. | | |
| „ **speciosus**, *grossblumig* 1000 Korn „ 6.—. | | |
| „ superbus, *schön* | | 2 40 |
| **bessarabicus** (ibericus), *blau, niedrig* | | 1 40 |
| **Bigelowi**, *blau, halbhoch* | | 1 20 |
| cassubicus, *lila, grossblumig* | | — 70 |
| „ **grandiflorus**, *dunkelblau, niedrig* | | 1 10 |
| gymnocephalus, *rosa*. 5 Grm. M. 1.40. | | |
| **horizontalis hybr. grandiflorus**, *sehr schön* | | 2 80 |
| Novae Angliae, gemischt | | 2 20 |
| **ptarmicoïdes**, *weiss, zum Schneiden* | | 1 20 |
| **pyramidalis hybridus**, *blaue Färbungen* | | — 80 |
| **perennirende Sorten, gemischt** | 48 — | 1 20 |
| „ **grossblumige** „ „ | 88 — | 2 20 |
| ⊙ tenellus, *hellblau* | 10 — | — 30 |
| ***chinensis fl. pl.**, siehe Seite 20, etc.* | | |
| ♃ **Astragalus** galegiformis, *gelblichweiss* | 4 — | — 20 |
| purpureus, *niedrig* | 10 — | — 30 |
| ⊙ **Athanasia** annua (Lonas inodora), *gelbe Immortelle* | 4 80 | — 20 |
| ⊙ **Atriplex** hortensis cupreata | 1 — | — 10 |
| ♃ **Aubrietia Bougainvillei**, *blau* | 36 — | — 90 |
| deltoidea, *dunkelblau* | | 1 80 |
| **Eyrii**, *dunkelblau, grossblumig, schön* | | 2 80 |
| **graeca**, *reizend für Einfassungen* | 24 — | — 60 |
| Hendersoni, *röthlichblau* | | 1 20 |
| **Leichtlini**, *grosse, carminrosa Blumen* | | 13 — |
| purpurea | 24 — | — 60 |
| *Aucuba, siehe Gehölze.* | | |
| ***Auricula**, siehe Primula Auricula.* | | |
| ⌂ **Azalea indica, Prachtmischung**, *von vorzüglichen Varietäten (reiner Samen)* 2 Grm. M. 3.—. | | |
| **indica**, *sehr gute Qualität* 5 „ „ 2.20. | | |
| ***Balsaminen**, siehe Seite 19.* | | |
| ♃ **Baptisia** australis, *blau, schön* | 7 — | — 20 |
| ♃ **Barbarea** vulgaris fol. aureo-var., *constant* | 3 80 | — 10 |
| ⊙ **Bartonia aurea**, *goldgelb* | 4 80 | — 20 |
| **aurea nana** | 6 — | — 20 |

## Begonia, knollentragende,

Einfache und Gefüllte.

☛ *Haupt-Specialität meines Etablissements; meine Collectionen der einfachen und gefüllten sind unübertroffen.* ***(Grosse colorirte Abbildung.)***

| | M. Pf. |
|---|---|
| ⌂⊙ **Baumanni hybrida**, *zartrosa* ...... 10,000 K. | 4 — |
| **boliviensis superba**, *scharlach, prächtig* 1 Grm. | 3 50 |
| „ **Bertini**, *sehr schön* ......... 1000 Korn | — 50 |
| Davisi, *scharlachroth, reichblühend* ... 1 Grm. | 3 50 |

**Begonia, knollentragende** (Fortsetz.)

| | M. Pf. |
|---|---|
| ⌂⊙ **Froebeli**, *scharlach* 5 Grm. M. 10.—, 1 Grm. | 2 40 |
| „ **nana compacta**, *neu, schön* ..... 1000 K. | — 50 |
| **fulgens**, *carmoisin, niedrig* ½ Grm. M. 11.50., 1000 „ | — 70 |
| **marmorata (Papilio)**, *neu, reizende, gefleckte Varietäten* .... ½ Grm. M. 11.50., 10 Port. | 4 — |
| Mont Blanc, *weiss, grossblumig* ..... 1 Grm. | 9 — |
| Pearcei, *gelbblühend, prächtig belaubt* . 1 „ | 3 50 |
| **Einfache knollentragende in Prachtmischung** .. 20 Grm. M. 70.—, 1 Grm. | 4 — |
| „ **einzelne Farben**, *von vorzüglichen Blumen:* **aurora, cochenilleroth, lachsroth, carmoisin, orange, dunkelroth, dunkelrosa, scharlach, weiss, gelb** jede: 1 Grm. M. 9.—, 1000 Korn | — 80 |
| „ **Benary's Elite-Mischung.** *In Habitus der Pflanzen, Bau, Farbe, Grösse u. Haltung der Blumen unübertroffen; die Aussaat wird die prächtigsten Hybriden hervorbringen* ..... 2 Grm. M. 40.—, ½ Grm. | 10 50 |
| **Portionen in farbigen Düten** (ca. 500 Korn) 100 Port. M. 32.—, 10 Port. | 4 — |
| „ **Benary's Hybriden mit weisser Mitte,** *prächtige Classe von ganz besonderem Effect, fast constant aus Samen* ¼ Grm. | 7 — |
| 100 Port. M. 32.—, 10 Port. | 4 — |
| „ **Benary's gestreifte (Begonia hybrida vittata).** *Ca. 15% treu aus Samen* ¼ Grm. | 11 50 |
| **Portionen in farbigen Düten** (ca. 500 Korn): 100 Port. M. 32.—, 10 Port. | 4 — |
| „ **gefranste (fimbriata)**, *neu, prächtige Varietäten* .............. ¼ Grm. | 23 — |
| 100 Port. M. 32.—, 10 Port. | 4 — |
| „ „ **weisse (fimbriata alba)**, *eine der schönsten neuen Hybriden* ¼ Grm. | 34 — |
| 100 Port. M. 40.—, 10 Port. | 5 — |
| **neue bärtige (cristata)**, *herrliche neue Classe, von sorgfältig ausgewählten Blumen* ¼ Grm. | 18 — |
| 100 Port. M. 40.—, 10 Port. | 5 — |
| **Gefülltblühende in Prachtmischung,** *von den schönsten Varietäten fremder und eigener Zucht* ............ 1 Grm. | 32 — |
| **Portionen in farbigen Düten** (ca. 500 Korn): 100 Port. M. 40.—, 10 Port. | 5 — |
| „ **weiss, dunkelroth, hellrosa, dunkelrosa, gelb, orange, neue kupferroth**, jede ½ Grm. M. 18.—, 1000 Korn | 1 70 |
| „ **gefranste**, *neu, prächtig* ....... ¼ Grm. | 34 — |
| 100 Port. M. 40.—, 10 Port. | 5 — |
| „ **gestreifte**, *neu* .............. 1000 Korn | 6 — |

☛ *Meine gefüllten Begonien sind sehr verbessert, der Samen ergiebt herrliche Resultate.*

| | M. Pf. |
|---|---|
| ⌂⊙ **Begonia semperflorens alba** ....... 20 Grm. | 2 — |
| **semperflorens atropurpurea (Vernon)**, *dunkellaubig, prächtig* .......... 20 Grm. | 7 20 |
| „ **coccinea, (Vulcan)**, *dunkelscharlach, dunkellaubig, schön* 1 Grm. M. 14.–, 10,000 K. | 4 — |
| „ **Fleur de neige**, *weiss mit rosa*. 1 Grm. | 4 20 |
| „ **fol. aureis**, *gelbblätterig* ......... 1 „ | 1 20 |
| „ **gracilis**, *brillantrosa, reichblühend* 1 „ | 2 — |
| „ „ **albida**, *neu* ................ 1 „ | 2 40 |
| „ **rosea**, *schön für Einfassungen*. 20 „ | 2 80 |
| „ **Zulu-König**, *neu, fast schwarz* 10,000 Korn M. 8.—, 1000 Korn | 1 — |
| „ **grandiflora alba.** (*schöne neue grossblumige Varietäten*) 1 Grm. | 5 20 |
| „ „ **atropurpurea** (*schöne neue grossblumige Varietäten*) 2 „ | 3 60 |
| „ „ **rosea** ...... (*schöne neue grossblumige Varietäten*) 2 „ | 2 40 |
| „ schön gemischt ............ 20 „ | 4 40 |
| „ **compacta alba** ................. 5 „ | 3 — |
| „ „ **atropurpurea (niedrige Vernon)**, *neu, sehr schön und distinct* 2 Grm. | 4 20 |
| 100 Port. M. 16.—, 10 Port. | 2 — |
| „ „ „ **Little Gem**, *neu, gefüllt, reizend* (50% echte) 1 Grm. M. 4.50., 10 Port. | 3 — |
| „ „ **rosea**, *sehr schön* ...... 2 Grm. | 2 20 |
| „ **hybrida fl. pleno, neue gefüllte, schönste Mischung** .. ¼ Grm. M. 14.—, 100 Port. | 32 — |
| 10 „ | 4 — |
| **Erfordia**, *carminrosa, vorzüglich für Gruppen* 1 Grm. M. 9.—, 10,000 K. | 2 50 |

| Begonia (Fortsetzung). | M. Pf. |
|---|---|
| ⌂ Martiana grandiflora, *rosa, prächtig für Gruppen* ........ 1000 Korn | — 70 |
| Bulbillen 20 Grm. | 4 40 |
| metallica, *metallglänzendes Blatt, zahlreiche rosa Blumen, Winterblüher, prächtige Species* ½ Grm. ℳ 16.—., 10,000 Korn | 6 — |
| Rex, neue Hybriden (Blatt-Begonien), *von meiner vortrefflichen Sammlung,* Prachtmischung 10,000 Korn ℳ 24.—., 1000 Korn | 2 70 |
| Rex-Diadema, *prächtige Varietäten, extra* 10,000 Korn ℳ 24.—., 1000 Korn | 2 70 |
| Roezli hybrida, *Dolden leuchtend rother Blumen, Winterblüher, für Bouquets* . . 1000 Korn | — 50 |
| Scharffiana, *rosa, Winterblüher*.... 1000 „ | 1 — |
| ⌂⊙ Schmidti, *weiss, sehr reichblühend* .... 2 Grm. | 3 40 |
| ⌂ corallina, discolor, Dregei, florida, fuchsioides, ricinifolia, jede .............. 1000 Korn | — 80 |
| dieselben gemischt (corallina bis ricinifolia) 1 Grm. ℳ 2. 40., 10,000 Korn | 3 — |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃⊙ Bellis perennis fl. pl., gefülltes Gänseblümchen. Mischung, gute Qual. | 120 — | 2 80 |
| perennis fl. pl., I. Qualität, *von dicht gefüllten Blumen, extra*........ | 160 — | 3 60 |
| alba, *rein weiss, dicht gefüllt, prächtig* | 160 — | 3 60 |
| Longfellow (Benary), *grosse, dunkelrosa Blumen, langstielig, schön* ... | | 6 — |
| Schneeball, *weisse Varietät der vorhergehenden, besonders schön* .. | | 8 — |
| die Braut, *reinweiss neu, extra* 100 Port. ℳ 20. —., 10 Port. ℳ 2. 50. | | |
| maxima, *extra grossblumig* .......... | | 5 — |
| „ alba.......... | | 6 60 |
| ⊙§ Benincasa cerifera, Wachskürbis, *interessante Cucurbitacee* .......... | 12 — | — 30 |
| *Beta, siehe Mangold, Seite 7.* | | |
| ♃⊙ Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapani) | 36 — | — 90 |
| ⌂§ Bignonia Tweediana, *gelb* ............ | | — 40 |
| ⌂ Billbergia zebrina 1000 Korn ℳ 6. —. | | |
| ⊙ Blitum capitatum, Erdbeerspinat ...... | 3 — | — 10 |
| ⌂ Bocconia frutescens 1000 Korn ℳ 2. —. | | |
| ♃ japonica (cordata, yeddoensis), *schön* | 10 — | — 30 |
| microcarpa, *neu, schön*.......... | | 2 80 |
| Thunbergi, *Blätter roth geadert* ...... | 10 — | — 30 |
| ⌂ Boehmeria (Urtica) nivea............ | | 1 60 |
| ⌂ Boronia megastigma, *Blumen sehr wohlriechend* ...... 1000 Korn ℳ 2. —. | | 22 — |
| ⌂ Bouvardia Jacquini . 1000 „ „ 6. —. | | |
| splendens ........ 1000 „ „ 4. —. | | |
| ⊙ Brachycome iberidifolia, *blau* .......... | 28 — | — 70 |
| iberidifolia alba .......... | 28 — | — 70 |
| ⊙ Browallia Czerwiakowski, *tiefblau, schön* | 20 — | — 50 |
| elata, *blau*.......... | 20 — | — 50 |
| „ alba, *weiss* .......... | 20 — | — 50 |
| „ gemischt .......... | 18 — | — 50 |
| „ nana, *blau, compact, sehr schön* | | — 60 |
| Roezli, *grosse, weisse und blaue Blumen, prächtig, auch f. Töpfe* 2 Grm. ℳ 2. 40. | | |
| ⌂⊙ speciosa major, *neu, grosse blaue Blumen, prächtiger Winterblüher* ... 10,000 Korn ℳ 8.—., 1000 Korn ℳ 1.—. | | 54 — |
| ♃§ Bryonia alba, *harte Schlingpflanze*...... | 12 — | — 30 |
| dioïca, *mit rothen Beeren* .......... | 10 — | — 30 |
| ⊙§ Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, *Cucurbitacee, Früchte roth mit weiss*.... | 7 40 | — 20 |
| ♃ Buphthalmum cordifolium, *gelb* ........ | 5 40 | — 20 |
| salicifolium, *gelb, niedrig*.......... | | — 40 |
| ⊙ Cacalia coccinea (Emilia flammea)..... | 8 — | — 30 |
| coccinea lutea (aurea), *gelb*.......... | 6 80 | — 20 |
| ⊙§ Cajophora lateritia (Loasa aurantiaca) | 15 — | — 40 |
| ⌂ Caladium, buntblättrige 1000 K. ℳ 12. —. 100 „ „ 1. 50. | | |
| ♃ Calamintha alpina, *blau* .......... | | 3 20 |
| ⊙§ Calampelis scabra (Eccremocarpus) . | 36 — | — 90 |
| scabra fl. roseo .......... | 15 — | — 40 |
| ⊙ Calandrinia Burridgi, *kupferroth* ....... | 1 80 | — 10 |
| grandiflora, *rosa* .......... | 12 — | — 30 |
| speciosa (Lindleyana), *purpurviolet*.. | 2 — | — 10 |
| „ alba .......... | 2 — | — 10 |
| umbellata, *leuchtend roth, prächtig*.... | | 1 — |

| ⌂⊙ Calceolaria hybrida grandiflora, *von meinen bekannten Collectionen.* | M. Pf. |
|---|---|
| grandiflora, getuschte, grossblumige, *sehr schön* ....... 5 Grm. ℳ 16. —., 1 Grm. | 3 60 |
| 100 Port. ℳ 40. —., 10 Portionen | 5 — |
| „ pumila compacta (Benary) grossbl. halbhohe getuschte, *extra*.. 5 Grm. | 26 — |
| 1 Grm. ℳ 5.80., 100 Port. ℳ 40.—., 10 Port. | 5 — |
| „ tigrina, grossblumige getigerte, *prächtig* 5 Grm. ℳ 22. —., 1 Grm. | 4 80 |
| 100 Port. ℳ 40. —., 10 Portionen | 5 — |
| „ „ pumila compacta (Benary), grossblumige halbhohe getigerte, *extra* 5 Grm. ℳ 26. —., 1 Grm. ℳ 5. 80., 10 Port. | 5 — |
| „ getuschte und getigerte in prachtvoller Mischung 5 Grm. ℳ 20. —., 1 Grm. | 4 40 |
| 100 Port. in farb. Düten „ 40. —., 10 Port. | 5 — |
| „ striata, gestreifte (Benary), *(etwa 10% echt)* ...... 1 Grm. ℳ 4. 50., 10 Port. | 5 — |
| rugosa, strauchartige, *echt, mit unzähligen, ganz kleinen Blumen, auch vorzüglich für Gruppen* 2 Grm. ℳ 16. —., ½ Grm. ℳ 4. 50., 10 Port. | 5 — |
| „ aurea, goldgelb, *sehr schön für Gruppen* 1 Grm. ℳ 10.50., 100 Port. ℳ 40.—., 10 Port. | 5 — |
| „ major, perennirende Hybriden, *sehr schön, grossblumiger als die vorhergehenden, auch für Gruppen* 5 Grm. ℳ 17. 50., 1 Grm. | 4 — |
| 100 Portionen ℳ 40. —., 10 Port. | 5 — |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ Calceolaria pinnata, *gelb, reichblühend*.. | | 1 80 |
| scabiosaefolia (californica), *gelb* ..... | | — 50 |
| ⊙ Calendula hybrida, *weiss* .......... | 3 — | — 10 |
| officinalis fl. pl. le Proust..... } *sehr schön* | 2 40 | — 10 |
| „ fl. pl. grandiflora.. .. } *sehr schön* | 2 80 | — 10 |
| „ „ „ sulphurea ... } *sehr schön* | 2 80 | — 10 |
| „ „ „ Favourite, *hellgelb mit weiss* | 8 — | — 30 |
| „ „ „ Meteor, *orange, gestreift* | 3 40 | — 10 |
| „ „ „ Prinz von Oranien (Benary) | 3 40 | — 10 |
| „ „ „ ranunculoides, *gelb, schön* | 1 80 | — 10 |
| „ „ „ „ sulphurea (superba) . | 1 80 | — 10 |
| „ „ „ regalis, *orange, schön* ... | 1 80 | — 10 |
| „ „ „ gefüllte, gemischt...... | 2 — | — 10 |
| pluvialis, *weiss, regenanzeigend* ...... | 2 40 | — 10 |
| Pongei fl. pleno, *weiss* .......... | 4 40 | — 20 |
| ⌂ Calla aethiopica, *schöne Zimmerpflanze* | 30 — | — 80 |
| aethiopica compacta .......... | | 1 40 |
| „ candidissima, *neu*.......... | | — 80 |
| ⊙ Callichroa platyglossa, *gelb* .......... | 8 — | — 30 |
| ⊙ Calliopsis Atkinsoni, *grossblumig* .... | 3 40 | — 10 |
| bicolor (tinctoria), *gelb mit braun* .... | 3 40 | — 10 |
| „ marmorata .......... | 3 40 | — 10 |
| „ nigra speciosa .......... | 3 40 | — 10 |
| „ semiplena, *halbgefüllt* .......... | 4 — | — 20 |
| „ nana .......... | 4 — | — 20 |
| „ „ marmorata .......... | 4 — | — 20 |
| „ „ purpurea .......... | 4 — | — 20 |
| cardaminifolia atrosanguinea .......... | 4 80 | — 20 |
| „ bicolor, *schön* .......... | 4 80 | — 20 |
| „ nana compacta atrosanguinea .. | 6 — | — 20 |
| „ „ „ bicolor .......... | 6 — | — 20 |
| coronata, *leuchtend gelb, schön* ... | 4 80 | — 20 |
| „ maxima, *neu, grossblumig* ...... | 8 — | — 30 |
| Drummondi (basalis, picta), *gelb* ..... | 3 40 | — 10 |
| hohe Sorten gemischt.......... | 3 40 | — 10 |
| niedrige „ „ .......... | 5 40 | — 10 |
| ♃⊙ Callirhoë lineariloba, *weiss mit lila, hübsch* | | — 50 |
| ⊙ pedata (digitata), *leuchtend roth* ... | 8 80 | — 30 |
| „ nana compacta, *sehr schön* .. | 12 — | — 30 |
| ♃⊙ verticillata (involucrata), *dunkelroth* | 20 — | — 50 |
| ⌂ Camellia japonica fl. pleno, *von gut gefüllten Sorten* 1000 Korn ℳ 10. —. | | |
| japonica (simplex) 1000 „ „ 5. —. | | |
| ⊙ Campanula attica, *blau, zierlich* ... | 30 — | — 80 |
| attica alba .......... | | 1 20 |
| Loreyi, *blau, niedrig* .......... | 36 — | — 90 |
| „ alba .......... | 36 — | — 90 |
| macrostyla, *violet, grossblumig* ...... | 48 — | 1 20 |
| „ fl. roseo, *schön (variirt)* ........ | | 1 50 |
| stricta (littoralis) .......... | | — 50 |

## Campanula (Fortsetzung).

| | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|---|
| ⊙ | Speculum, blauer Venusspiegel | 4 80 | — 20 |
| | „ alba | 6 — | — 20 |
| | „ **fl. pleno** (Benary), *50 % gefüllt* | 30 — | — 80 |
| | „ **grandiflora** (pentagonia), *blau* | 5 — | — 20 |
| | „ „ alba | 5 — | — 20 |
| | „ gemischt | 4 40 | — 20 |
| | „ **procumbens**, *blau* } *Die Pflanzen dieser Sorten müssen 30 Ctm. von einander entfernt stehen* | 10 — | — 30 |
| | „ „ **alba** | 10 — | — 30 |
| | „ „ lilacina | 10 — | — 30 |
| | „ „ **gemischt** | 8 — | — 30 |
| ♂ | **Medium**, blau, einfach | 6 — | — 20 |
| | „ **fl. pl.**, „ **gefüllt** | | 1 80 |
| | „ alba, weiss, einfach | 8 — | — 30 |
| | „ „ **fl. pl.**, „ **gefüllt** | | 1 80 |
| | „ lilacina, lila einfach | 7 — | — 20 |
| | „ „ fl. pleno, lila gefüllt | | 1 10 |
| | „ rosea, rosa, einfach | 8 — | — 30 |
| | „ „ **fl. pl.**, „ **gefüllt** | | 4 40 |
| | „ **striata**, *gestreift, schön* } *variiren* | 8 — | — 30 |
| | „ „ **fl. pleno** (Benary) | | 1 80 |
| | „ **einfache, schön gemischt** | 6 — | — 20 |
| | „ „ **niedrige**, schöne Mischung | 8 — | — 30 |
| | „ **gefüllte, schön gemischt** | 66 — | 1 60 |
| | „ **calycanthema** } *prachtvolle Varietäten mit sehr grossen, becherförmigen Blumen* | | 1 60 |
| | „ „ **alba** | | 1 80 |
| | „ „ **rosea** | | 1 80 |
| | „ „ **striata** | | 1 80 |
| | „ „ **schön gemischt** | 58 — | 1 40 |
| | „ **Benary's Prachtmischung aller Classen und Farben**, *herrlich* | 24 — | — 60 |
| ♃ | alliariaefolia, *weiss* | 4 — | — 20 |
| | **carpatica**, *niedrig, blau, reichblühend* | 10 — | — 30 |
| | „ alba | 12 — | — 30 |
| | **cordifolia**, *weiss, schön* | | 2 40 |
| ♃⌂ | **fragilis**, *blau, schön für Ampeln* | | 5 60 |
| ♃ | **grandis**, *grossblumig* 5 Grm. M. 2. 50. | | |
| | „ **alba** 5 „ „ 2. 50. | | |
| | **laciniata**, *hellblau, selten* 5 „ „ 2. 50. | | |
| | lactiflora, *weisslich blau* | | — 70 |
| | **latifolia alba**, *reichblühend, schön* | | — 70 |
| ⌂ | **Leutweini**, *weiss* | | 4 40 |
| ♃ | macrantha, *grosse, blaue Glocken* | 6 80 | — 20 |
| | **mirabilis**, *prachtvoll* 1 Grm. M. 7. —. 1000 Korn „ —. 80. | | |
| | **nobilis**, *purpur* 5 Grm. „ 3. 20. | | |
| | „ alba 5 „ „ 3. 20. | | |
| | „ „ **macrantha** 5 „ „ 3. 20. | | |
| | **persicifolia**, *blau* | | 1 40 |
| | „ alba, *schön* | | 1 40 |
| | „ **flore pleno** } *ca. 50 % treu aus Samen* | | 4 40 |
| | „ „ „ **alba** | | 4 40 |
| | „ **grandiflora**, *blau* } *sehr grossblumig, herrlich* | | 5 60 |
| | „ „ **alba (Backhousei)** | | 5 60 |
| | „ „ **schön gemischt** | | 2 80 |
| | „ „ **fl. pleno** } *prachtvolle Neuheiten, ca. zur Hälfte treu aus Samen* | | 7 20 |
| | „ „ „ „ **alba** | | 7 20 |
| | **pyramidalis**, *blau* } *sehr schöne Sorten* | 18 — | — 50 |
| | „ **alba** | 24 — | — 60 |
| | „ **compacta** } *neu, halbhoch, sehr schön* | 88 — | 2 20 |
| | „ „ **alba** | 88 — | 2 20 |
| | rhomboïdea fl. pl. *dunkelblau, niedrig, reichblühend* 2 Grm. M. 1. 80. | | |
| | turbinata, *blau, niedrig, schön* | 10 — | — 30 |
| | „ **alba** | 10 — | — 30 |
| | perennirende Sorten gemischt | 8 — | — 30 |
| ⌂ | **Vidali**, *grossblumig, weiss, reichblühend* | | 3 60 |

*Camphora, siehe Laurus.*

## ⌂ Canna, Blumenrohr.

*Die mit * bezeichneten Varietäten sind Crozy'scher Züchtung.*

| | Kilo M. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|
| ***Alphonse Bouvier** | 15 | 40 |
| Annei | 8 | 30 |
| ***Antoine Chantin** | 12 | 30 |
| atropurpurea | 12 | 30 |
| Bihoreli | 10 | 30 |
| ***Chevreuil** | — | 50 |
| discolor | 10 | 30 |
| Ferrandi | 10 | 30 |
| ***F. Benary** | 10 | 30 |
| ***Francisque Morel** | 10 | 30 |
| gigantea | 8 | 30 |
| „ major | 8 | 30 |
| indica | 5 | 20 |
| ***Jules Chrétien** | 10 | 30 |

## ⌂ Canna (Fortsetzung).

| | Kilo M. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|
| **gladiolaeflora** 100 Korn M. 1. 80. | | |
| **Kaiser Wilhelm** | 12 | 30 |
| **Königin Charlotte** | 15 | 40 |
| ***Légionnaire** | 10 | 30 |
| ***Louis Thibaut** | 10 | 30 |
| Maréchal Vaillant | 6 | 20 |
| ***Mad. Crozy**, *extra* | 10 | 30 |
| **Meriem Lombard**, *fast weiss* | — | 120 |
| **metallica** | 20 | 50 |
| **Miss Sarah Hill** | 10 | 30 |
| nepalensis grandifl. | 8 | 30 |
| **nigricans** | 22 | 60 |
| „ **marginata** | 10 | 30 |
| **Prinz Hohenlohe** | 15 | 40 |
| ***Président Carnot** | 12 | 30 |
| „ **Faivre**, *dunkellaubig, niedrig* | 10 | 30 |
| purpurea hybrida | 10 | 30 |
| „ spectabilis | 10 | 30 |
| ***Rose unique** | 10 | 30 |
| ***Sénateur Millaud** | 10 | 30 |
| tricolor | 8 | 30 |
| ***Trocadero** | 10 | 30 |
| violacea macrophylla | — | 40 |
| Warscewiczi (sanguinea) | 8 | 30 |
| Warscewiczioides grandiflora | 10 | 30 |
| zebrina | 10 | 30 |

| | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|
| **variegata**, *neu, buntblätterig, treu aus Samen, für Töpfe und Einfassungen* ... Kilo M. 58. —. 100 Port. M. 20. —., 10 Port. „ 2. 50. | 1 40 |
| **Prachtmischung vieler Sorten** ... Kilo „ 3. —. | — 10 |
| „ **dunkellaubiger Sorten** ... „ „ 4. 40. | — 20 |
| „ **Crozy's Varietäten**, *von den schönsten Hybriden für mich geerntet* ... Kilo M. 6. —. | — 20 |
| „ **Crozy's dunkellaubiger**, *schön* „ „ 10. —. | — 30 |
| „ „ **Neuheiten der letzten 3 Jahre** „ „ 20. —. | — 50 |

| | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|---|
| ⊙ | **Cannabis gigantea**, *Riesen-Hanf aus China* | 2 80 | — 10 |
| ⊙ | **Capsicum annuum Little Gem**, *Früchte scharlach, aufrecht* (*vorzügliche Markt-pflanzen*) | 18 — | — 50 |
| | **annuum Prince of Wales**, *citronengelb* | 6 80 | — 20 |
| | „ **Tom Thumb**, *Früchte klein, aufrechtstehend, dunkelscharlach* | 6 80 | — 20 |
| | „ *andere, s. Pfeffer (Küchenkräuter).* | | |
| ⊙§ | **Cardiospermum halicacabum**, *interessant* | 3 — | — 10 |
| | hirsutum, *weiss* | 15 — | — 40 |
| ⊙ | **Carduus** Marianus, *hübsche Blattpflanze* | 1 — | — 10 |
| ⌂ | **Carica Papaya** 1000 Korn M. 4. —. | | |
| ⊙ | **Carthamus** tinctorius (Saflor) | 1 — | — 10 |
| ⌂ | **Cassia** floribunda | 12 — | — 30 |
| | mehrere Species gemischt | 20 — | — 50 |
| ⊙ | **Castilleia indivisa**, *rosa Blumen, in scharlachrothe Bracteen eingehüllt* ½ Grm. M. 7. —., 10,000 K. M. 8. —. | | |
| ♃ | **Catananche** coerulea, *für Winterbouquets* | 6 — | — 20 |
| | coerulea alba (bicolor) | 6 — | — 20 |
| ♃ | **Cedronella** cana, *roth, wohlriechend* | | 2 80 |
| ⊙ | **Celosia Huttoni**, *dunkelblättrig, prachtvoll* | 58 — | 1 40 |
| | japonica, *distinct, scharlach* | 8 — | — 30 |
| | **pyramidalis plumosa**, *carmoisin* (*federbuschartig, sehr verbessert, reizende Pflanzen*) | 12 — | — 30 |
| | „ **plumosa aurea** | 12 — | — 30 |
| | „ „ **violacea** | 12 — | — 30 |
| | „ „ **gemischt** | 10 — | — 30 |
| | „ „ **Thompsoni (Triomphe de l'Exposition)**, *carmoisin* | 15 — | — 40 |
| | „ „ **Thompsoni magnifica**, ***Neuheit, herrliche Varietäten von prächtigem Bau, schönste Farben gemischt*** 100 Port. M. 32. —. 10 „ „ 4. —. | | |
| | „ „ **Thompsoni magnifica, 6 Farben**, jede: Port. M. —. 80. | | |
| ⊙ | **Celosia cristata, Hahnenkamm:** | | |
| | **nana atropurpurea**, *extra* } *Samen ausschliesslich von gut geformten Kämmen geerntet* | | 3 20 |
| | „ aurea | | 3 20 |
| | „ chamois | | 2 80 |
| | „ cupreata | | 2 50 |
| | „ **cupreo-coccinea**, *neu* | | 2 80 |
| | „ **purpurea**, *extra* | | 3 20 |
| | „ **rosea** | | 2 80 |
| | „ **sanguinea**, *extra* | | 2 80 |
| | „ **sulphurea** | | 3 20 |
| | „ **violacea**, *extra* | | 2 80 |
| | „ **Prachtmischung** | 124 — | 2 80 |
| | „ gemischt, II. Qualität | 24 — | — 60 |
| | „ **Empress (maxima)**, *grosse, purpur Kämme, dunkles Laub, prächtig* | | 10 — |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Celosia cristata** (Fortsetzung). | | |
| ⊙ **nana Glasgow Prize (Tom Thumb, Président Thiers),** *schöne, carmoisinrothe Kämme* | | 5 40 |
| ***spicata,*** *siehe Neuheiten.* | | |
| variegata, *mit bunten Kämmen* | 15 — | — 40 |
| ⊙ **Centaurea americana,** *grossblumig, lila* | 22 — | — 60 |
| **americana alba,** *neu* | 58 — | 1 40 |
| Crupina, *interessante Samen* | 6 — | — 20 |
| Cyanus (Kornblume) **alba,** *reinweiss* | 4 — | — 20 |
| „ weiss mit blau, rosa, ziegelroth, schwarzblau, jede | 4 — | — 20 |
| „ **Kaiser Wilhelm,** *dunkelblau* | 4 — | — 20 |
| „ **schöne Mischung** | 3 80 | — 10 |
| „ **fl. pleno, halbgefüllte, schön gemischt,** *etwa 50 % echter* | 8 — | — 30 |
| „ **nana compacta Victoria,** *blau* | 24 — | — 60 |
| „ „ **compacta weiss mit lila** | | — 70 |
| „ „ „ **weiss mit rosa** | | — 70 |
| „ „ „ **braunroth** | 22 — | — 60 |
| „ „ „ **hybrida,** *Miniatur-Kornblumen, schön gemischt* | 20 — | — 50 |
| depressa, *blau, grossblumig* | 2 — | — 10 |
| „ rosea | 2 — | — 10 |
| **imperialis alba** } *neu, sehr grossblumige, harte Classe* | 96 — | 2 40 |
| „ **gemischt** } | 58 — | 1 40 |
| **moschata alba** } *prächtige, sehr wohlriechende Blumen* | 6 — | — 20 |
| „ atropurpurea } | 6 — | — 20 |
| „ **coerulea** } | 6 — | — 20 |
| „ **gemischt** } | 5 80 | — 20 |
| **odorata,** *hellblau* } *herrliche neue Sorten, sehr grosse wohlriechende Blumen, ausgezeichnet zum Schneiden* | 48 — | 1 20 |
| „ **Chamaeleon,** *gelb und rosa* } | 70 — | 1 70 |
| „ **Margaritae,** *weiss* } | 58 — | 1 40 |
| „ **schön gemischt** } | 58 — | 1 40 |
| **suaveolens,** *goldgelb, duftend* | 12 — | — 30 |
| ⌂ **argentea vera (candidissima, ragusina),** *silberblättrig, sehr schön* | 120 — | 2 80 |
| **Clementei,** *Blätter silberweiss, prächtig* | 30 — | — 80 |
| **gymnocarpa,** *sehr schön für Gruppen* | 16 50 | — 50 |
| „ **alba,** *neu* | 20 — | — 50 |
| rutifolia, *decorativ auf Rasen* | | — 40 |
| ♃ babylonica, *dunkelgelb* | 10 — | — 30 |
| **montana alba,** *weiss, grossblumig, extra* | | 10 — |
| orientalis, *gelb* | | — 70 |
| „ atropurpurea | | — 40 |
| ⊙ **Centauridium** Drummondi, *gelb* | 8 — | — 30 |
| ⊙ **Centranthus** macrosiphon, *roth* | 3 40 | — 10 |
| macrosiphon alb., bicolor, carneus, jede | 3 40 | — 10 |
| „ gemischt | 3 40 | — 10 |
| „ nanus | 4 — | — 20 |
| „ „ albus, bicolor, jede | 4 — | — 20 |
| ⌂§ **Centrosema grandiflorum,** *rothviolet, schön* | 66 — | 1 60 |
| ♃§ **Cephalandra** palmata, *schöne Schlingpflanze* | | 1 60 |
| ♃ **Cephalaria** tatarica, *gelb, für Bienen* | 7 — | — 20 |
| ♃ **Cerastium Biebersteini,** *weiss* | 12 — | — 30 |
| Boissieri, *reizend* .. 1000 Korn M. 2. —. | | |
| **tomentosum,** *echt* .. 1 Grm. „ 2. 40. 1000 Korn „ 1. —. | | |
| ⊙ **Cerinthe** aspera, auriculata, jede } | 4 — | — 20 |
| gymnandra, major, jede } *Bienenfutter* | 4 80 | — 20 |
| retorta } | 4 — | — 20 |
| gemischt } | 3 80 | — 20 |
| ⊙ **Chaenostoma** fastigiatum, *roth* | 10 — | — 30 |
| ♃ **Chamaepeuce Casabonae,** *sehr decorativ* | 34 — | — 80 |
| **diacantha,** *reizend, auch zur Topfcultur* | 15 — | — 40 |
| ☞ ***Cheiranthus annuus, incanus etc., Levkoyen,*** *s. Seite 18 und 19.* | | |
| ⊙ **Cheiranthus maritimus** 100 Kilo M. 200. —. | 2 20 | — 10 |
| **maritimus albus** ... 100 „ 200. —. | 2 20 | — 10 |
| „ **compactus,** *roth* | 3 40 | — 10 |
| „ „ albus | 3 40 | — 10 |
| „ **Crimson King** } *leuchtende, schöne Farben* | 3 40 | — 10 |
| „ **Fairy Queen** } | 3 40 | — 10 |
| „ luteus | 3 — | — 10 |
| „ gemischt | 2 80 | — 10 |
| ♃ **Chelone** barbata (Pentstemon), *schön* | 6 — | — 20 |
| barbata coccinea | 6 — | — 20 |
| „ Torreyi, *schön* | 4 — | — 20 |
| „ **hybrida,** *reizende Hybriden* | 12 — | — 30 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **Chenopodium** Atriplicis, *für Gruppen* | 7 40 | — 20 |
| ⌂ **Chorizema** ilicifolium 1000 Korn M. 2. —. | | |
| varium ... 1000 „ 16. —. | | |
| ⊙ **Chrysanthemum** | | |
| **carinatum** (tricolor) **album** | 4 — | — 20 |
| „ **atrococcineum,** *prächtig* | 5 40 | — 20 |
| „ „ **fol. aureis,** *gelbblättrig* | 15 — | — 40 |
| „ **Burridgeanum,** *weiss mit rosa* | 4 80 | — 20 |
| „ **Dunnetti fl. pl. album** } *sehr schön, variiren jedoch* | 26 — | — 70 |
| „ „ **fl. pl. aureum** } | 26 — | — 70 |
| „ „ „ „ **purpureum** } | 26 — | — 70 |
| „ „ „ „ **hybridum** } | 22 — | — 60 |
| „ **Eclipse (annulatum, Chamaeleon),** *braun mit gelb, sehr schön* | 5 40 | — 20 |
| „ **Golden Feather (hybr. fol. aureis),** *gelbliche Belaubung, niedrig* | 6 — | — 20 |
| „ luteum, *schön* | 4 — | — 20 |
| „ **purpureum,** *sehr schön* | 5 40 | — 20 |
| „ venustum, *rosa* | 4 — | — 20 |
| „ **schöne Mischung einfacher** | 3 40 | — 10 |
| „ „ „ **gefüllter** | 22 — | — 60 |
| „ „ „ „ **u. einfacher** | 10 — | — 30 |
| „ **plenissimum fol. aureis,** *gelbblätterige gefüllte gemischt, extra* | 88 — | 2 20 |
| „ **nanum aureum fl. pleno** } *neue, sehr schöne, niedrige Varietäten* | | 1 40 |
| „ „ **coccineum** } | 6 — | — 20 |
| „ „ „ **fl. pleno** } | 30 — | — 80 |
| „ „ **purpureum** } | 6 — | — 20 |
| „ „ **hybridum,** *niedrige einfache* | 6 — | — 20 |
| „ „ „ **fl. pleno,** „ *gefüllte.* | 24 — | — 60 |
| **coronarium fl. pleno,** *gelb* | 2 80 | — 10 |
| „ **fl. pl. album** | 3 40 | — 10 |
| „ „ „ **sulphureum** (Benary), *schön* | 2 80 | — 10 |
| „ „ „ **imbricatum** } *variiren* | 10 — | — 30 |
| „ „ „ „ **album** } | 15 — | — 40 |
| „ „ „ gefüllte gemischt | 2 80 | — 10 |
| „ „ „ **nanum,** *gelb, niedrig, schön* | 70 — | 1 80 |
| „ **album** (Princess May), *weiss, einfach* | 6 — | — 20 |
| „ einfache gemischt | 2 — | — 10 |
| multicaule, *gelb, niedrig, schön* | 4 — | — 20 |
| segetum grandiflorum, *gelb* | 6 — | — 20 |
| „ **Gloria,** *neu, gelb, grossblumig, ausgezeichnet zum Schneiden* | 26 — | — 70 |
| Sibthorpi, *goldgelb* | 3 — | — 10 |
| ♂⊙ **inodorum plenissimum,** *weissgefüllt, prächtig zum Schneiden* | 30 — | — 80 |
| ⌂ frutescens (Marguerite) } *weisse Winterblüher* | 30 — | — 80 |
| „ pinnatifidum } | | 1 — |
| **indicum fl. pleno,** *für Winterflor* | 176 — | 4 — |
| „ „ „ **Pompon,** *gemischt.* | 176 — | 4 — |
| **japonicum fl. pleno,** *reizend* | 176 — | 4 — |
| „ „ „ **Nummerblumen,** *vorzüglich* 2 Grm. M. 1. 80. 1000 Korn „ —. 80. | | |
| „ **frühblühende** ... 1 Grm. „ 1. 50. | | |
| „ **nanum fl. pleno** | | 7 20 |
| ⌂ **Cineraria maritima (candidissima)** } *prächtige, weissblätterige Pflanzen* | 7 — | — 20 |
| **maritima acanthifolia** } | 30 — | — 80 |
| „ **Diamant,** *neu, reinweisse Blätter, sehr schön* ... 5 Grm. M. 2. 50. 100 Port. M. 20. —., 10 Port. „ 2. 50. | | |

## ⌂⊙Cineraria hybrida. *(Geringe Ernte.)*

☞ ***Grosse Specialität des Etablissements; meine unübertroffenen grossblumigen Varietäten erhielten erste Preise in Chicago 1894, Dresden 1896 und Hamburg 1897. — Grosse colorirte Abbildung.***

| | M. Pf. |
|---|---|
| **hybrida, Prachthybriden, von Nummerblumen** 2 Grm. M. 9.—., 1000 K. | 1 80 |
| **Port. in farb. Düt.:** 100 Port. „ 32.—., 10 Port. | 4 — |
| „ sehr gute Qual. 20 Grm. „ 28.—., 2 Grm. | 3 20 |
| „ striata ... 1 „ | 3 50 |
| „ **nana, halbhohe, Nummerblumen,** *von compactem Habitus, sehr blüthenreich* 2 Grm. M. 9.—., 1000 K. | 1 80 |
| 100 Portionen M. 32. —., 10 Port. | 4 — |
| „ **nana azurblau,** *sehr schön, constant* 2 Grm. M. 5.20., 1000 K. | 1 — |

## Cineraria hybrida (Fortsetzung).

| | M. Pf. |
|---|---|
| ⌂⊙ **grandiflora,** Benary's grossblumige Varietäten in Prachtmischung 1 Grm. | 10 — |
| 1000 K. *M.* 3.70., 100 Port. *M.* 56.—., 10 Port. | 6 50 |
| „ **alba,** *weiss, sehr schön, constant* 2 Grm. | 5 20 |
| 1000 Korn | 1 — |
| „ ***incarnata,*** *siehe Neuheiten.* | |
| „ **kermesina** (Benary), *sehr schön* 2 Grm. | 9 — |
| 1000 Korn | 1 80 |
| „ **rosa Varietäten (Fin de siècle)** (Benary), *neu, sehr schön* ½ Grm. *M.* 7—., 1000 K. | 4 70 |
| „ **sanguinea** (Benary), *neu, prächtig blutroth* 2 Grm. *M.* 9. —., 1000 Korn | 1 80 |
| „ **nana,** Benary's halbhohe, grossblumige, *herrliches Farbenspiel* 1 Grm. | 10 — |
| 1000 K. *M.* 3.70., 100 Port. *M.* 56.—., 10 Port. | 6 50 |
| **plenissima,** *von dichtgefüllten Blumen* 2 Grm. *M.* 10. 50., 1000 Korn | 1 70 |
| **Port. in farb. Düt.:** 100 Port. *M.* 40.–, 10 Port. | 5 — |
| „ **alba,** *sehr schön* 2 Grm. *M.* 8. —., 1000 K. | 1 30 |
| „ **nana, halbhohe gefüllte,** *sehr schön* 1000 „ | 4 — |

☞ *Gefüllte Cinerarien kommen fast treu aus Samen; der in meinen Culturen gewonnene Samen giebt herrliche Resultate.*

| | M. Pf. |
|---|---|
| **polyantha** (stellata), *kleinblumige Varietäten, schön zum Schneiden* 1 Grm. *M.* 7 —., 100 Port. | 32 — |
| 10 „ | 4 — |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **Cirsium** pulcherrimum, *violet* | | 1 — |
| **Velenowskyi,** *weiss, später violet, prächtig* | 30 — | — 80 |
| ⌂§ **Cissus antarctica,** *sehr schnellwachsend* | | 2 20 |
| ⌂ **Citrus trifoliata** | 20 — | — 50 |
| ⊙ **Clarkia** elegans (violacea) | 2 80 | — 10 |
| **elegans fl. pleno** | 3 40 | — 10 |
| „ alba | 2 80 | — 10 |
| „ „ fl. pleno | 3 80 | — 10 |
| „ carminea plenissima | 3 — | — 10 |
| „ rosea | 2 80 | — 10 |
| „ „ fl. pleno | 3 40 | — 10 |
| „ „ „ „ **nana,** *sehr schön* | 4 — | — 20 |
| „ **Purple King** } *extra gefüllt, schön* | 3 80 | — 10 |
| „ **Salmon Queen** } *extra gefüllt, schön* | 3 80 | — 10 |
| „ schöne Mischung einfacher | 2 40 | — 10 |
| „ „ „ gefüllter | 3 — | — 10 |
| „ „ „ „ niedriger | 4 — | — 20 |
| „ „ „ „ und einfacher | 2 80 | — 10 |
| **pulchella,** *roth* | 3 — | — 10 |
| „ alba | 3 40 | — 10 |
| „ „ Tom Thumb | 3 40 | — 10 |
| „ „ fimbriata | 4 — | — 20 |
| „ fl. pleno, *rothgefüllt* | 4 — | — 20 |
| „ integripetala, *roth* | 3 — | — 10 |
| „ „ alba | 3 40 | — 10 |
| „ „ „ fl. pleno | 4 — | — 20 |
| „ „ fl. pleno | 4 — | — 20 |
| „ „ limbata (Mrs. Langtry) | 4 80 | — 20 |
| „ „ marginata, *weissrandig* | 3 — | — 10 |
| „ „ Tom Thumb | 4 — | — 20 |
| „ marginata | 3 — | — 10 |
| „ „ fl. pleno | 4 — | — 20 |
| „ „ Morning Glory, *halbhoch* | 10 — | — 30 |
| „ pulcherrima, *carmin* | 3 — | — 10 |
| „ „ fl. pleno | 4 — | — 20 |
| „ Tom Thumb, *roth* | 4 80 | — 20 |
| „ schöne Mischung einfacher | 3 — | — 10 |
| „ „ „ gefüllter | 3 80 | — 10 |
| „ „ „ „ und einfacher | 3 40 | — 10 |
| ♃§ **Clematis coccinea,** *siehe Gehölzsamen.* | | |
| ♃ crispa, *weiss* (*sehr reichblühende, schöne Stauden*) | | 2 20 |
| **Davidiana,** *blau* | | 2 80 |
| integrifolia, *dunkelblau* | | — 70 |
| ♃§ **ochroleuca,** *gelb* | | 1 60 |
| ♃ Pallasi, *weiss* | | — 70 |
| verticillata, *weiss* | 18 — | — 50 |
| **perennirende Sorten gemischt** | 18 — | — 50 |
| ⊙ **Cleome speciosa,** *purpur, prächtig* | 12 — | — 30 |
| ⌂ **Clerodendron fragrantissimum** 1000 Korn *M.* 10. —. | | |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⌂ **Clethra arborea,** *weiss, wohlriechend* | | 1 40 |
| ⌂⊙ **Clianthus Dampieri,** importirt | | 3 20 |
| **Dampieri, hier geerntet** 1000 K. *M.* 8. —. | | |
| „ **tricolor** (Deutsche Flagge) 100 K. *M.* 8. —. | | |
| ⌂ **puniceus,** *scharlach, weiss gefleckt* | 66 — | 1 60 |
| „ ***albus,*** *siehe Neuheiten.* | | |
| ⊙ **Clintonia** elegans, *blau* | | 1 40 |
| **pulchella,** *violet mit weiss, reizend* | | 6 20 |
| „ **alba** | | 4 40 |
| „ atropurpurea | | 3 60 |
| ⌂§ **Clitoria** ternatea, *blau* | 12 — | — 30 |
| ternatea alba | | — 40 |
| ⌂ **Clivia (Imantophyllum).** *Eigene Ernte.* | | |
| **Prachtmischung** 100 Korn *M.* 12. —. | | |
| 10 „ „ 1. 50. | | |
| ⊙§ **Cobaea scandens** | 24 — | — 60 |
| **scandens flore albo** | 48 — | 1 20 |
| **macrostemma,** *neu, grün mit violet* | | 2 20 |
| ⊙§ **Coccinia indica,** Cucurbitacee | 20 — | — 50 |
| ⌂ **Coffea arabica** 100 Früchte à 2 K. *M.* 1. 70. | | |

## ⌂ Coleus (Collection Benary).

| | M. Pf. |
|---|---|
| **Prachtmischung schönster Varietäten,** *von meiner grossen, herrlichen Sammlung, welche die vorzüglichsten Sorten eigener und fremder Zucht enthält* 20 Grm. | 80 — |
| 1 Grm. (ca. 4000 K.) *M.* 4. 50., 1000 Korn | 1 40 |
| **Port. in farb. Düten:** 100 Port. „ 40. —., 10 Port. | 5 — |
| **Einzelne Sorten** *(Liste auf Wunsch)* 1000 Korn | 1 70 |
| **Mischung, sehr gute Qualität** 20 Grm. | 5 60 |
| **Grossblätterige Sorten, Prachtmischung,** *von den neuesten Varietäten mit grosser, prachtvoller, verschiedenfarbiger Belaubung* 1 Grm. | 9 — |
| 1000 K. *M.* 2. 40., 100 Port. *M.* 48.—., 10 Port. | 6 — |
| **Einzelne Sorten** *(Liste auf Wunsch)* 1000 Korn | 3 — |
| **laciniatus,** *mit gefransten Blättern, sehr schön, fast treu aus Samen* 1 Grm. *M.* 4. 50., 1000 K. | 1 30 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **Collinsia** bartsiaefolia, *lila* | 4 — | — 20 |
| **bicolor,** *weiss mit lila, schön* | 1 80 | — 10 |
| „ alba, *reichblühend* | 2 — | — 10 |
| „ candidissima | 2 — | — 10 |
| „ carnea | 2 — | — 10 |
| grandiflora, *blau* | 3 40 | — 10 |
| „ carminea | 6 80 | — 20 |
| multicolor, *weiss, violet und lila* | 2 — | — 10 |
| „ marmorata, *weiss und rosalila* | 2 — | — 10 |
| **tinctoria purpurea,** *rothviolet, grossblumig* | 12 — | — 30 |
| **verna,** *himmelblau mit weiss, sehr früh* | | 1 10 |
| violacea, *schön* | 2 80 | — 10 |
| gemischt | 1 80 | — 10 |
| ⊙ **Collomia** coccinea | 1 40 | — 10 |
| grandiflora, *gelb* | 1 — | — 10 |
| ⊙♃ **Commelina coelestis** (tuberosa) | 8 — | — 30 |
| **coelestis alba** | 4 — | — 20 |
| ⌂§ **Sellowiana,** *grosse, kobaltblaue Blumen* | | 3 60 |
| ♃ **Convallaria majalis,** Maiblume, Beeren | 20 — | — 50 |
| **majalis,** reiner Samen | 36 — | — 90 |
| ♃§ **Convolvulus** althaeoides, *lilarosa* | | — 70 |
| ⊙§ **aureus superbus,** *schön* | | 1 — |
| ⊙ Cupanianus, *blau, gefleckt* | 1 40 | — 10 |
| ⌂ **mauritanicus,** *blau, schön für Ampeln* | 20 — | — 50 |
| ⊙ **tricolor,** *niedrige Winde, blau* | 1 — | — 10 |
| „ albus | 1 — | — 10 |
| „ azureus | 1 — | — 10 |
| „ compactus, gemischt, *neu (variirt)* | 18 — | — 50 |
| „ fl. pleno *(variirt)* | 1 80 | — 10 |
| „ kermesinus violaceus, *leuchtend* | 1 — | — 10 |
| „ monstrosus, *tief dunkelblau* | 1 — | — 10 |
| „ roseus, *hübsche Farbe* | 1 — | — 10 |
| „ „ **superbus,** *neu* | 1 80 | — 10 |
| „ splendens, *braunviolet* | 1 — | — 10 |
| „ subcoeruleus, *hellblau* | 1 — | — 10 |
| „ variegatus, *gestreift* | 1 — | — 10 |
| „ unicaulis, *sehr schön, echt* | 1 40 | — 10 |
| „ **gemischt** ... 100 Kilo *M.* 80. —. | 1 — | — 10 |

| | 1 Kilo | 20 Grm. |
|---|---|---|
| | M. Pf. | M. Pf. |
| ⌂ **Cordyline australis** 1000 K. M. 2.—. | | |
| australis, Samen in Kapseln (Europäischer Samen) | 80 — | 2 — |
| indivisa, reiner Samen 1000 K. M. —.50. | | 1 40 |
| „ Samen in Kapseln | 12 — | — 30 |
| „ **latifolia**.. 1000 K. M. 1.—. | | 3 60 |
| „ „ **major** 1000 „ „ 1.30. | | 4 40 |
| „ **lineata**... 1000 „ „ 1.—. | | 2 80 |
| „ „ Samen in Kapseln | 24 — | — 60 |
| „ **Veitchi**.. 1000 Korn M. 1.—. | | 2 80 |
| „ „ Samen in Kapseln | 24 — | — 60 |
| „ **gemischt**. 1000 Korn M. 1.—. | | 2 80 |
| *Uebrige siehe Dracaena.* | | |
| ♃ **Coreopsis grandiflora**, *Blüthen sehr gross, goldgelb, prächtige Schnittblume* | 12 — | — 30 |
| **lanceolata** (longipes), *gelb, sehr schön* | 20 — | — 50 |
| *Uebrige siehe Calliopsis.* | | |
| ♃ **Corydalis alba**, *schön* | | 2 80 |
| **aurea**, *sehr hübsch, reichblühend* | | 2 80 |
| ⊙ **Cosmanthus** fimbriatus, *hellblau* | 9 — | — 30 |
| ⊙ **Cosmea bipinnata**, *rosa, schön* | 15 — | — 40 |
| bipinnata alba, *grossblumig* (vorzüglich zum Schneiden) | 15 — | — 40 |
| „ **purpurea** | 15 — | — 40 |
| „ **gemischt** | 12 — | — 30 |
| „ **halbhohe frühblühende** | 20 — | — 50 |
| „ **Mammoth-** | 10 — | — 30 |
| „ **nana alba**, *sehr früh* | 20 — | — 50 |
| **hybrida Klondyke**, *leuchtend orange, grossblumig, schön* | | 1 80 |
| sulphurea (Bidens), *gelb, niedrig* | 10 — | — 30 |
| ⊙ **Cosmidium** Burridgeanum, *gelb mit braun* | 4 — | — 20 |
| Engelmanni, *leuchtend gelb* | 3 — | — 10 |
| ⊙ **Crepis** alba | 2 80 | — 10 |
| barbata, *gelb* | 3 — | — 10 |
| „ alba | 3 40 | — 10 |
| „ nana compacta, *halbhoch, hübsch* | 3 40 | — 10 |
| rubra | 3 — | — 10 |
| gemischt | 2 40 | — 10 |
| ⌂ ♃ **Crotalaria retusa**, *goldgelb, schön* | | 1 40 |
| ♃ **Crucianella** stylosa, *hellroth* | 6 — | — 20 |
| stylosa purpurea | 8 — | — 30 |
| ⊙§ **Cucumis** anguinus, Schlangenfrucht | 8 — | — 30 |
| odoratissimus (Dudaim), *orange Früchte* | 12 — | — 30 |
| ♃§ perennis, *äusserst schnellwachsend* | 24 — | — 60 |
| ⊙§ **Cucurbita argyrosperma** | 10 — | — 30 |
| leucantha longissima, *sehr lange Früchte* | 6 — | — 20 |
| ⌂⊙ **Cuphea** eminens, *scharlach mit orange* | | 6 — |
| ⊙ Galeottiana, *blau* | | 2 80 |
| miniata, *roth, vielblumig* | 12 — | — 30 |
| „ ***alba***, *siehe Neuheiten.* | | |
| „ **compacta** (Benary), *reizend* | 24 — | — 60 |
| „ **rosea** | 36 — | — 90 |
| ⌂⊙ **platycentra**, *scharlach, reizende Pflanze für Töpfe und Einfassungen* | | 6 — |
| **Portionen in farbigen Düten:** 100 Port. M. 16.—., 10 Port. M. 2.—. | | |
| ⊙ purpurea, *gemischt* | 7 — | — 20 |
| ⌂⊙ **Roezli grandiflora superba**, *schön* | | 5 60 |
| silenoides, *purpurbraun* | 6 — | — 20 |
| „ **compacta** (Benary), *neu* | | — 70 |
| ⌂⊙ **strigulosa**, *orange Blumen, schön für Gruppen, prächtige Marktpflanze* | | 3 60 |
| ⊙ Zimapani, *violetroth, grossblumig* | 6 — | — 20 |
| ⊙§ **Cyclanthera** explodens, Cucurbitacee | 18 — | — 50 |
| pedata, *Scheibengurke* | 8 — | — 30 |

## Cyclamen persicum Papilio.

**Das neue Schmetterlings-Alpenveilchen.**

*Neue belgische Varietäten mit grossen, prächtig gefransten Blumen, höchst empfehlenswerth.*

*Grosse colorirte Abbildung* .. à Stück M. —.50.

**☞ Originalsaat des Züchters:**

**Rosa, Roth, Weiss mit roth, Rosa mit roth,** jede .... 1000 Korn M. 56.—., 100 Korn M. 6.—.
**Weiss**.. 1000 „ „ 72.—., 100 „ „ 8.—.
**Prachtmischung** .......... 5 Grm. „ 33.—.
1000 Korn M. 52.—., 100 Korn „ 5.70.
**Portionen in farbigen Düten** (à 10 Korn):
100 Port. M. 56.—., 10 Port. M. 6.—.

*Meine Sammlungen der echten Cyclamen persicum giganteum sind unübertroffen.*

| | | M. Pf. |
|---|---|---|
| ⌂ **Cyclamen europaeum** | 20 Grm. | 7 20 |
| macrophyllum.... 1000 Korn M. 2.50., | 20 „ | 4 40 |
| **persicum, schön gemischt** | 20 „ | 4 60 |
| „ **album** | 20 „ | 5 60 |
| „ **Kaiser Wilhelm**, *brillant dunkelcarmin, grossblumig* 20 Grm. M. 20.—., | 2 Grm. | 2 20 |
| „ **giganteum (universum), Prachtmischung,** *von meiner unübertroffenen Sammlung, sehr grosse Blumen in schönen Farben* | 20 Grm. | 20 — |
| 2 Grm. M. 2.20., | 1000 Korn | 10 — |
| **Port. in farb. Düt.:** 100 Port. M. 40.—, | 10 Port. | 5 — |
| „ **giganteum Aigburth Crimson**, *extra schön* | 1000 Korn | 12 — |
| „ „ **albo-rubrum**, *weiss mit rothem Auge,* 20 Grm. M. 20.—, 2 Grm. M. 2.20., | 1000 K. | 10 — |
| „ „ **album**, *reinweiss, herrlich* | 20 Grm. | 30 — |
| 2 Grm. M. 3.30., | 1000 Korn | 16 — |
| „ „ „ **cristatum (Bush Hill Pioneer)**, *neu, weiss, bärtige Petalen, schön* | 100 K. | 10 — |
| „ „ **atrorubrum**, *dunkelroth, prächtig* 20 Grm. M. 24.—, 2 Grm. M. 2.60., | 1000 K. | 12 — |
| „ „ **Crimson King**, *herrlich* | 20 Grm. | 24 — |
| 2 Grm. M. 2.60., | 1000 Korn | 12 — |
| „ „ **roseum cristatum**, *neu, mit bärtigen Petalen* | 100 Korn | 12 — |
| „ „ „ **superbum**, *extra* | 20 Grm. | 24 — |
| 2 Grm. M. 2.60., | 1000 Korn | 12 — |
| „ „ **rubro-violaceum** (Benary), *prächtig, grosse röthlich violette Blumen* 20 Grm. M. 30.—, 2 Grm. M. 3.30., | 1000 K. | 16 — |
| „ „ **rubrum**, *roth, sehr schön* | 20 Grm. | 24 — |
| 2 Grm. M. 2.60., | 1000 Korn | 12 — |
| „ „ **sanguineum** (Benary), *das dunkelste, herrlich* 1000 Korn M. 32.—, | 100 Korn | 3 50 |

| | 1 Kilo | 20 Grm. |
|---|---|---|
| | M. Pf. | M. Pf. |
| ⊙ **Cynoglossum** coelestinum, *für Bouquets* | 1 80 | — 10 |
| linifolium, *weiss, für Einfassungen* | 1 60 | — 10 |
| ⌂ **Cytisus** Attleanus, *gelb, reichblühend* | | 2 — |
| ♃⊙ **Dahlia variabilis** (Georgina): | | |
| **Gefüllte Sorten.** | | |
| **gefüllte gemischt, gute Qualität** | 58 — | 1 40 |
| „ „ **sehr gute Qualität** | 124 — | 2 80 |
| „ **grossblumige Nummerblumen**; *besonders schön* | | 7 02 |
| 100 Port. M. 16.—., 10 Port. M. 2.—. | | |
| „ **Liliput-**, *kleinblumige, extra, echt* | 124 — | 2 80 |
| „ **Zwerg-**, *prächtig, grossblumig* | | 4 40 |
| „ **Prachtmischung aller Sorten** | | 3 60 |
| „ **Cactus-, echt, mit spitzen Petalen,** *prachtvoll* 1 Grm. M. 3.20. | | |
| „ **Cactus-Hybriden**, *von meiner prachtvollen Collection* | | 5 40 |
| 100 Port. M. 16.—., 10 Port. M. 2.—. | | |
| „ **Gloria**, *vorjährige Neuheit, mannigfaltige Varietäten und Formen, reizend und interessant* | | 10 — |
| 100 Port. M. 20.—., 10 Port. M. 2.50. | | |
| **Einfache Sorten.** | | |
| **Brillant**, *feurig, scharlach, niedrig* (nicht constant aus Samen) | | 1 20 |
| **Golden Yellow**, *prächtig* | | 1 20 |
| **Paragon**, *dunkelpurpur, extra* | | 1 20 |
| **White Queen**, *schneeweiss, grossblumig* | | 4 40 |
| einfache, **Prachtmischung**, *extra* | 15 — | — 40 |
| „ **Cactus-**, *neue Varietäten* | 44 — | 1 10 |
| „ **gestreifte und punktirte**, *sehr schön (ca. 60% echte)* | 22 — | — 60 |
| „ **halbhohe**, *schön gemischt* | | 1 40 |
| „ „ **J. Chretien**, *scharlach (variirt)* | | 2 20 |
| „ **Tom Thumb**, *(ca. 50% echt)* | | 5 60 |
| „ **Riesen-**, *bringt herrliche, sehr grossblumige Varietäten* | 44 — | 1 10 |
| ⌂ **Dasylirion** glaucophyllum | | — 70 |
| gracile (Bonapartea) | | 1 — |
| longifolium ...... 1000 Korn M. 2.—. | | |
| serratifolium ..... 1000 „ „ 1.—. | | |
| ⌂ **Datura arborea** (Brugmansia) | | 5 — |
| **arborea fl. pleno**... 100 Korn M. 1.50. | | |
| ⊙ atroviolacea plenissima | 15 — | — 40 |
| ceratocaula, *wohlriechend* | 18 — | — 50 |
| cornucopiae, *violet, schön* | 12 — | — 30 |
| **fastuosa alba fl. pleno** | 8 — | — 30 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Datura** (Fortsetzung). | | |
| ☉ **fastuosa violacea fl. pleno** | 8 — | — 30 |
| „ **Huberiana** „ „ gemischt | 10 — | — 30 |
| humilis flava fl. pl. (chlorantha fl. pl.) | 12 — | — 30 |
| Metel, *glänzend weiss* | 3 — | — 10 |
| **Wrighti** (meteloides), *lilaweiss* | 4 40 | — 20 |
| ♃ **Delphinium Barlowi**, *dunkelblau, grossblumig* 2 Grm. M. 1.80., 1000 K. M. 5.—. | | |
| **Brunonianum**, *mit moschusartigem Geruch* 1000 Korn M. 6. —. | | |
| ♃☉ **Cachemirianum**, *prächtig blaue, Aconitum ähnliche Blumen* | | 2 80 |
| „ album 1000 Korn M. 2. —. | | |
| **cardinale**, *scharlach, prächtig* | | 7 20 |
| ☉ cardiopetalum, *blau, reichblühend* | 3 40 | — 10 |
| „ roseum | 6 — | — 20 |
| ♃☉ **caucasicum**, *neu, himmelblau* | | 1 40 |
| **chinense** (grandiflorum) album | 12 — | — 30 |
| „ azureum | 12 — | — 30 |
| „ pumilum album | 12 — | — 30 |
| „ „ coeruleum | 12 — | — 30 |
| „ **schön gemischt** | 10 — | — 30 |
| **elatum**, *blau* | | 1 40 |
| „ **hybridum, Prachtsorten gemischt**, *höchst effectvoll* | 8 — | — 30 |
| **formosum**, *dunkelblau, prächtig* | 26 — | — 70 |
| „ **colestinum**, *hellblau* „ | | 2 80 |
| **Hendersoni**, *sammtig dunkelblau, schön* | 40 — | 1 — |
| **hybridum fl. pl., gefüllte Varietäten in Prachtmischung**, *von meiner sehr reichhaltigen Sammlung* | 160 — | 3 60 |
| „ **fl. pl., einzelne Sorten** *(Liste auf Wunsch)* 20 Grm. M. 3.60. bis 7.20. | | |
| **nudicaule**, *scharlach, compact* | 100 — | 2 40 |
| **speciosum**, *dunkelblau, schön* | 20 — | — 50 |
| „ **glabratum**, *neu, blau, wohlriechend* | | 3 60 |
| truncatum, *intensiv blau* | 10 — | — 30 |
| ♃ **Zalil (sulphureum)**, *lange Rispen gelber Blüthen, herrlich (geringe Ernte)* | | 5 60 |
| ***Ajacis etc.**, siehe Rittersporn, Seite 24.* | | |
| ♃ **Dianthus alpinus**, *rosa* 1000 K. M. 12.—. | | |
| deltoides, *blutroth, niedrig* | 12 — | — 30 |
| ♃☉ **dentosus hybridus**, *lila und roth* | 18 — | — 50 |
| ♂ **barbatus, Bartnelken**, einfache, sehr schön gemischt | 3 40 | — 10 |
| „ **fl. pleno, gefüllte gemischt** | 24 — | — 60 |
| „ **albus**, *constant* | 3 40 | — 10 |
| „ „ fl. pleno | 15 — | — 40 |
| „ **Dunnetti (atrosanguineus)**, *extra* | 4 — | — 20 |
| „ „ **flore pleno** | 58 — | 1 40 |
| „ **nanus compactus** | 6 — | — 10 |
| „ „ „ **flore pleno** | | 2 — |
| „ **nigrescens**, *schwarzroth* | 4 — | — 20 |
| „ **oculatus**, *lebhafte Farbe, schön* | 20 — | — 50 |
| „ „ **marginatus** (Hunt's Perfection), *sehr schön* | 5 40 | — 20 |
| „ „ „ **flore pleno** | 18 — | — 50 |
| „ „ „ **grandiflorus**, *neu, extra grossblumig, sehr empfehlenswerth* | 20 — | — 50 |
| ***caryophyllus fl. pl.**, s. Seite 23.* | | |
| ☉ **chinensis fl. pl.**, *extra gefüllte Chineser-Nelken, Prachtmischung* | 14 — | — 40 |
| „ **albus fl. pleno** | 12 — | — 30 |
| „ pictus „ „ *weiss mit rosa* | 12 — | — 30 |
| „ **nanus** „ „ niedrige gemischt | 12 — | — 30 |
| „ „ **roseus splendens fl. pleno** (Benary), *sehr schön* | 15 — | — 40 |
| „ **einfachblühende**, gemischt | 6 — | — 20 |
| **Heddewigi**, *einfache, in prächtigem Farbenspiel, extra* | 26 — | — 70 |
| „ **albus, Königin von Holland** (Benary), *neu, prachtvolle Varietät* | 48 — | 1 20 |
| „ **albus fl. pleno**, *sehr schön* | 30 — | — 80 |
| „ **atropurpureus fl. pl.** (Benary), *schwarzroth, prachtvoll* | 30 — | — 80 |
| „ „ **albo-marginatus fl. pl. (Trauermantel)**, *prächtig* | 30 — | — 80 |
| „ **atrosanguineus**, *einfach, blutroth* | 26 — | — 70 |
| „ **Crimson Belle** (Brillant), *dunkelroth, sehr schön* | 26 — | — 70 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Dianthus** (Fortsetzung). | | |
| ☉ **Heddewigi Eastern Queen**, *rosa, schön* | 26 — | — 70 |
| „ **die Braut**, *weiss mit purpur Centrum, sehr hübsch* | 30 — | — 80 |
| „ **hybridus fl. pl.**, *sehr grossblumige, Prachtmischung* | 32 — | — 80 |
| „ „ **nanus fl. pleno**, *niedrige Sorten* | 30 — | — 80 |
| „ „ **diadematus fl. pl.**, *dichtgefüllt, von herrlich gezeichneten Blumen gesammelt, prachtvoll* | 36 — | — 90 |
| „ **hybridus diadematus albus fl. pl.** (Benary), *neu, prachtvoll* | 106 — | 2 50 |
| „ „ **diadematus nanus fl. pleno** | 40 — | 1 — |
| „ **laciniatus, einfache gefranste**, *in vielen Farben, extra* | 18 — | — 50 |
| „ „ **albus**, *einfach weiss* | 12 — | — 30 |
| „ „ **nanus**, *reizende, meist lachsrothe Varietäten* | 18 — | — 50 |
| „ „ **salmoneus**, *prächtig* | 36 — | — 90 |
| „ „ „ **fl. pleno**, *neu, schön* | | 3 20 |
| „ „ **sanguineus** (Benary), *extra* | 12 — | — 30 |
| „ „ **fl. pleno**, *prachtvoll* | 26 — | — 70 |
| „ „ „ „ purpureus | 24 — | — 60 |
| „ „ „ „ **striatus** (Benary), *sehr schöne Varietäten* | 30 — | — 80 |
| „ „ **einfache u. gefüllte, gemischt** | 18 — | — 50 |
| „ **nanus albus fl. pleno**, *schön* | 26 — | — 70 |
| „ „ cupreo-coccineus fl. pleno | 30 — | — 80 |
| „ „ **roseus fl. pleno**, *reizend* | 26 — | — 70 |
| „ **nobilis**, *neu* | 58 — | 1 40 |
| **imperialis fl. pleno, Kaisernelken**, *Prachtmischung vieler Farben* | 14 — | — 40 |
| „ **albus fl. pleno** | 12 — | — 30 |
| „ „ striatus fl. pleno | 12 — | — 30 |
| „ **atrosanguineus** „ „ | 12 — | — 30 |
| „ plenissimus pictus | 12 — | — 30 |
| „ ruber-striatus fl. pleno | 12 — | — 30 |
| „ **nanus albus fl. pleno** | 15 — | — 40 |
| „ „ **atrosanguineus fl. pleno** | 15 — | — 40 |
| „ „ cupreus fl. pleno | 15 — | — 40 |
| „ „ roseus „ „ | 15 — | — 40 |
| „ „ **fl. pleno, gemischt** | 12 — | — 30 |
| „ pumilus, *mehrere Farben gemischt* | 12 — | — 30 |
| „ „ striatus fl. pl. (Benary), *schön* | 15 — | — 40 |
| stellaris, *neu, sternförmig* | 30 — | — 80 |
| „ fl. pleno, *neu,* „ *gefüllt* | | 2 80 |
| **Mischung einjähriger Sommernelken aller Classen**, *nach meiner vorjährigen Abbildung zusammengestellt* | 36 — | — 90 |
| ♃ **plumarius, Federnelken**, *einfache* | 6 — | — 20 |
| „ Pheasant-eye, *gefranst, schön* | 8 — | — 30 |
| „ **Cyclop**, *dunkelrosa mit carmoisinrothem Ring* . . 1000 Korn M. 2. 50. | | |
| „ **fl. pl., gefüllte und halbgefüllte** | | 4 40 |
| „ „ „ **albus** | | 7 20 |
| „ „ „ **scoticus**, *feinste schottische Federnelken englischer und meiner Zucht, extra* 1 Grm. M. 4.50., 1000 K. M. 10. —. | | |
| „ **semperflorens, winterharte, remontirende, einfache, halbgefüllte u. gefüllte**, *vorzüglich zum Schneiden, sehr wohlriechend, prächtig* 100 Port. M. 20.–., 10 Port. M. 2.50. | | 16 — |
| „ **semperflorens ruber, Cyclop-Hybriden**, *neue rothblühende, sehr schön* | | 16 — |
| **superbus nanus**, *weiss, wohlriechend* | 16 50 | — 50 |
| ☉ **Diascia Barberae**, *lebhaft rosa, reizende, ausserordentlich reichblühende australische Annuelle, schön zum Schneiden* . . 100 Port. M. 20. —. 10 „ „ 2. 50. | | |
| ♃ **Dictamnus** Fraxinella, *roth* | 8 — | — 30 |
| Fraxinella albus | 24 — | — 60 |
| ♃ **Dielytra spectabilis** 1 Grm. M. 5. 20., 100 Korn M. 2. 30. | | |
| ♃ **Digitalis** Buxbaumi, *gelb* | 3 — | — 10 |
| canariensis, *gelb* | | 5 — |
| ferruginea gigantea, *braun und gelb* | 2 40 | — 10 |
| **gloxiniaeflora**, *purpur* | 4 — | — 20 |

| | 1 Kilo | 20 Grm. |
|---|---|---|
| | M. Pf. | M. Pf. |
| ♃ **Digitalis** (Fortsetzung). | | |
| gloxinaeflora alba, rosea, jede | 4 80 | — 20 |
| „ gemischt | 4 — | — 20 |
| grandiflora, *gelb, schön* | 8 — | — 30 |
| lanata, *weiss mit braun* | 2 80 | — 10 |
| lutea, *niedrig* | 3 — | — 10 |
| macrantha, *gelb, niedrig, schön* | 8 — | — 30 |
| maculata superba, *prachtvoll* | 10 — | — 30 |
| monstrosa, gemischt, *prächtige Varietäten, ca. 60% echte Pflanzen* | 36 — | — 90 |
| purpurea | 2 40 | — 10 |
| „ alba | 4 — | — 20 |
| „ rosea | 4 — | — 20 |
| „ gemischt | 3 40 | — 10 |
| ⌂§ **Dioclea glycinoides**, *carminrosa* | 18 — | — 50 |
| ⌂ **Diotis candidissima** (Santolina maritima), *weissblättrig, für Einfassungen* | 26 — | — 70 |
| ⌂§ **Disemma** coccinea (Passiflora) | | 6 — |
| ♃ **Dodecatheon Meadia**, *purpurroth* | 124 — | 2 80 |
| ⊙§ **Dolichos** giganteus, *violetroth* | 4 80 | — 20 |
| Lablab, *roth* | 2 — | — 10 |
| „ albus | 2 — | — 10 |
| „ gemischt | 1 80 | — 10 |
| ⌂§ lignosus, *purpur* | 15 — | — 40 |
| ♃ **Doronicum caucasicum**, *grosse gelbe Blumen, früh, ausgezeichnet* 5 Grm. ℳ 3. 50. | | |
| ⌂ **Dracaena arborea** ... 1000 K. „ 3.—. | | |
| calocoma ... 1000 „ „ 4.—. | | |
| colossea ... 1000 „ „ 5.—. | | |
| congesta ... 1000 „ „ 10.—. | | |
| „ violacea ... 1000 „ „ 10.—. | | |
| Draco ... 1000 „ „ 5.—. | 16 50 | — 50 |
| ensifolia ... 1000 „ „ 9.—. | | |
| Mazeli ... 1000 „ „ 4.—. | | |
| nutans ... 1000 „ „ 8.—. | | |
| rigidifolia ... 1000 „ „ 6.—. | | |
| rubra 1000 K. ℳ 20.–, 100 „ „ 2. 30. | | |
| Mischung vieler Sorten 1000 „ „ 6.—. | | |
| *andere, siehe Cordyline.* | | |
| ♃ **Dracocephalum** argunense, *hellblau* | | — 60 |
| austriacum, *dunkelblau, grossblumig* | | — 50 |
| Rupprechti, *lila* | | — 40 |
| Ruyschianum, *blau* | 10 — | — 30 |
| „ japonicum, *blau, niedrig* | 8 — | — 30 |
| virginianum (Physostegia), *lila* | 15 — | — 40 |
| „ fl. albo, *sehr schön* | | 1 20 |
| ⊙ moldavicum } *für Bienen* | 1 40 | — 10 |
| „ album } *für Bienen* | 1 40 | — 10 |
| *Eccremocarpus, siehe Calampelis.* | | |
| ⌂ **Echeveria agavoides** ... 1000 K. ℳ 3.20. | | |
| deSmetiana, *prächtig* 10,000 „ „ 14.—. 1000 „ „ 1.70. | | |
| metallica ... 1000 „ „ 5.50. | | |
| Purpusi, *neu, hart; Blätter weiss gepudert, Blumen orange* 10,000 K. ℳ 8.—., 1000 K. ℳ 1.—. | | |
| secunda 10,000 „ „ 8.—., 1000 „ „ 1.—. | | |
| Prachtmischung ... 1000 „ „ 2.—. | | |
| ⊙§ **Echinocystis** lobata (Cucurbitacee) | 15 — | — 40 |
| ♃ **Echinops** Ritro, *violet, decorativ* | 6 — | — 20 |
| humilis Cyane, *zum Schneiden* | | — 70 |
| ⊙ **Echium creticum**, *scharlach, für Bienen* | 7 40 | — 20 |
| ♃ **Elichrysum angustifolium**, *gelb* | 26 — | — 70 |
| ⊙ monstrosum (compositum) fl. pleno, gefüllte, Prachtmischung | 15 — | — 40 |
| „ fl. pleno album | 20 — | — 50 |
| „ „ „ Borussorum Rex | 20 — | — 50 |
| „ „ „ ferrugineum | 20 — | — 50 |
| „ „ „ fuscatum | 20 — | — 50 |
| „ „ „ luteum | 20 — | — 50 |
| „ „ „ purpureum | 20 — | — 50 |
| „ „ „ roseum | 20 — | — 50 |
| „ „ „ salmoneum *(variirt)* | 20 — | — 50 |
| „ nanum fl. pl., Prachtmischung | 22 — | — 60 |
| „ „ fl. pl. album, atrococcineum, atrosanguineum, ferrugineum, luteum, purpureum, roseum, jedes | | — 70 |
| „ minimum fl. pleno, gemischt | 18 — | — 50 |
| „ „ fl. pl. album, ferrugineum, luteum, roseum, jedes | 22 — | — 60 |

| | 1 Kilo | 20 Grm. |
|---|---|---|
| | M. Pf. | M. Pf. |
| **Elichrysum** (Fortsetzung). | | |
| ⊙ brachyrhynchum (Waitzia), *gelb* | 12 — | — 30 |
| bracteatum, *einfach gelb* | 7 50 | — 20 |
| „ album, „ *weiss* | 6 — | — 20 |
| „ roseum, „ *rosa, neu* | 10 — | — 30 |
| „ nanum atrococcineum | 6 — | — 20 |
| „ „ atrosanguineum | 6 — | — 20 |
| elegans (Morna), *gelb, zierlich* | 12 — | — 30 |
| ♃ lanatum, *hellgelb, silberweisse Blätter, für Bouquets (reiner Samen)* | | 5 60 |
| ⊙ **Elsholtzia cristata**, *lila, wohlriechend* | 6 80 | — 20 |
| cristata alba (Benary), *neu* | 5 40 | — 20 |
| *Emilia, siehe Cacalia.* | | |
| ⊙ **Emmenanthe penduliflora**, *goldgelb, schön* 100 Port. ℳ 20.—. 10 Port. ℳ 2. 50. | | 10 — |
| ⊙§ **Eopepon vitifolius** (Cuc.) 1000 K. „ 12.—. | | 1 60 |
| ⌂ **Epacris hybrida, schön gemischt** 10,000 K. ℳ 8.—., 1000 K. ℳ 1.—. | | |
| hybrida, I. Qualität, von einer berühmten Sammlung 10,000 K. ℳ 12.—., 1000 K. ℳ 1. 50. | | |
| ⌂ **Erica, Cap-Species, schön gemischt** 5 Grm. ℳ 3. 60., 1 Grm. ℳ —. 80. | | |
| ♃ **Erigeron aurantiacus**, *orange* | | 2 20 |
| Coulteri, *neu, weiss, früh, zum Schneiden* | | 5 60 |
| glabellus, *hellblau* | 4 — | — 20 |
| hybr. roseus, *neu, schön* 1000 K. ℳ —. 70. | | 10 — |
| Villarsi, *rosa* | | — 60 |
| ♃ **Erinus alpinus**, *violetroth* | | 7 60 |
| alpinus albus | | 4 — |
| „ carmineus | | 10 — |
| ♃ **Eriogonum** umbellatum, *gelb* | | — 60 |
| ⊙ **Eritrichium** barbigerum, *weiss, niedrig* | | — 70 |
| ⊙ **Erodium** Gruinum, *Wetter anzeigend* | 2 40 | — 10 |
| ♃ macrodenum, *f. Einfassg.* 1000 K. ℳ 1.–. | | |
| Manescavi, *rothviolet* | | — 50 |
| ♃ **Erpetion reniforme (Viola)**, *lila, reizende Miniaturpflanze für Töpfe* | | 7 20 |
| ♃ **Eryngium amethystinum**, *Blumen und Stiele blau, schön* | | 2 40 |
| giganteum, Silberdistel | 36 — | — 90 |
| maritimum, *hellblau* | | 1 60 |
| pandanifolium, *purpur* | | — 70 |
| planum, *himmelblau* | 4 80 | — 20 |
| ⊙ **Erysimum arkansanum**, *strohgelb* | 3 40 | — 10 |
| ♂ aureum nanum compactum, *neu, Goldlack ähnlich, sehr früh- u. reichblühend* | 8 — | — 30 |
| ⊙ Perofskianum, *orange* | 2 — | — 10 |
| ♃ pulchellum, *gelb, sehr reichblühend* | 10 — | — 30 |
| ⌂ **Erythrina bogotensis** 100 K. ℳ 2. 50. | | |
| Caffra ... 100 „ „ 3.—. | | |
| Corallodendron ... 1000 „ „ 10.—. | | 1 60 |
| coralloides ... 1000 „ „ 10.—. | | |
| Crista galli ... 100 „ „ 2. 40. | 30 — | — 80 |
| Hendersoni ... 1000 „ „ 12.—. | 26 — | — 70 |
| laurifolia ... 100 „ „ 1.—. | 15 — | — 40 |
| viarum ... 100 „ „ 1. 30. | | |
| ⊙ **Eschscholtzia caespitosa**, *goldgelb, früh* | | 2 20 |
| californica, *gelb* | 4 80 | — 20 |
| „ alba | 4 80 | — 20 |
| „ „ fl. pleno (Benary) | 10 — | — 30 |
| „ albo-rosea, *schön* | 4 80 | — 20 |
| „ aurantiaca | 4 80 | — 20 |
| „ canaliculata rosea, *neu, schön* | 58 — | 1 40 |
| „ carminea (grandiflora rosea, Rose Cardinal), *prachtvoll* | 16 — | — 40 |
| „ rosea fl. pleno, *neu, schön* | 12 — | — 30 |
| „ Rose Queen (erecta compacta), *neu, aufrechter Wuchs, sehr schön* | | 2 — |
| crocea, *orange* | 4 80 | — 20 |
| „ flore pleno, *gefüllt, sehr schön* | 10 — | — 30 |
| „ striata | | — 30 |
| Douglasi, *neu, gelb, hübsch* | | 1 — |
| Mandarin, *tief orange, schön* | 10 — | — 30 |
| „ gefülltblühend, *neu* | 20 — | — 50 |
| maritima, *gelb* | 15 — | — 40 |
| „ Golden West, *neu, grossblumig* | 24 — | — 60 |
| tenuifolia, *blassgelb, schön* | 5 — | — 20 |
| gemischt, einfache Sorten | 4 80 | — 20 |
| „ gefüllte „ | 12 — | — 30 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⌂ **Eucalyptus amygdalina,** *sehr hart* | 30 — | — 80 |
| calophylla, *sehr werthvoll* | | 1 — |
| **citriodora,** *sehr wohlriechend* | 124 — | 2 80 |
| **globulus,** Fieber-Gummibaum | 30 — | — 80 |
| goniocalyx | | 1 — |
| Gunni | | 1 — |
| longifolia | | 1 — |
| **marginata,** *liefert vorzügliches Holz* | 44 — | 1 10 |
| obliqua, *sehr rasch wachsend* | 26 — | — 70 |
| resinifera, *sehr robust* | 30 — | — 80 |
| robusta | 40 — | 1 — |
| siderophleia, *vorzügliche Species* | | 1 — |
| **Stuartiana** | | — 80 |
| tereticornis | 15 — | — 40 |
| gemischte Species | 20 — | — 50 |
| ⊙ **Eucharidium Breweri,** *rosa* | | 1 60 |
| grandiflorum, *dunkelroth* | 5 — | — 20 |
| „ album | 8 — | — 30 |
| „ roseum | 7 — | — 20 |
| ♃⊙ **Eupatorium Fraseri,** *weiss, zum Schneiden* | 15 — | — 40 |
| ♃ **purpureum,** *sehr reichblühend* | | 1 20 |
| ⌂ **serrulatum,** *purpurrosa, schöner Winterblüher* ..... 1000 Korn M. —. 50. | | |
| ⊙ **Euphorbia variegata** (pandurata), *schön.* | 7 50 | — 20 |
| **heterophylla,** *carmin* | 48 — | 1 20 |
| ⊙ **Eutoca** multiflora, *blau, für Bienen* | 20 — | — 50 |
| viscida, *blau, schön* | 5 40 | — 20 |
| „ albida | 4 — | — 20 |
| Wrangeliana, *blassblau, niedrig* | 2 80 | — 10 |
| gemischt | 4 80 | — 20 |
| ⌂ **Exacum affine,** *sehr niedrig, lila, wohlriechend* ½ Grm. M. 7.—., 1000 K. M. 1.—. | | |
| ⊙ **Fedia** Cornucopiae, *dunkelrosa* | 4 80 | — 20 |
| **Cornucopiae alba** (Benary), *neu, weiss* | 8 — | — 30 |
| ⊙ **Fenzlia dianthiflora,** *rosalila, sehr zierlich* | | 10 — |
| dianthiflora alba } *reizend* | | 2 50 |
| „ rosea } *reizend* | | 4 — |
| ⌂ **Ferdinanda eminens,** *prächtige Blattpflanze* | | 4 80 |
| ⌂ **Ficus Cooperi** .......... 1000 K. M. 3. —. | | |
| **elastica** .......... 1000 „ „ 2. 70. | | |
| **imperialis** (macrophylla) 1000 „ „ 4. —. | | |
| **Wrighti** .......... 1000 „ „ 3. —. | | |
| ♃ **Fragaria indica,** *reizend für Ampeln* | 30 — | — 80 |
| ⌂ **Franciscea eximia,** *violet* 100 K. M. 1. —. | | |
| ⌂ **Freesia Leichtlini** } *wohlriechend* | 10 — | — 30 |
| **refracta alba** } *wohlriechend* | 10 — | — 30 |
| **hybrida, schön gemischt** | 9 — | — 30 |

| | M. Pf. |
|---|---|
| ⌂⊙ **Fuchsia boliviana,** *scharlachroth* .. 10,000 Korn | 8 — |
| ⌂ coccinea .......... 1000 „ | 1 80 |
| corymbiflora .... 1 Grm. M. 2. 40., 1000 „ | — 70 |
| „ alba .... 1 „ „ 2. 40., 1000 „ | — 70 |
| **fulgens** .... 1 „ „ 1. 80., 1000 „ | — 70 |
| **procumbens,** *schön für Ampeln, Winterblüher* 1000 Korn | 1 50 |
| **triphylla,** *zahlreiche kleine, scharlachrothe Blumen, dunkele Belaubung, reizend* 1000 K. | 7 50 |
| ⌂⊙ **hybrida, einfache** 1 Grm. M. 14. —., 1000 „ | 6 — |
| *geringe Ernte.* „ **gefüllte** ..... 1 „ „ 14. —., 1000 „ | 6 — |
| „ „ **u. einfache, Prachtmischung** 1000 „ | 5 50 |
| 2 Grm. | 25 — |
| **Port. in farbig. Düten:** 100 Port. M. 48.–., 10 Port. | 6 — |

☞ *Die Cultur der Fuchsien (Hybriden) bildet eine Specialität des Etablissements. Der Samen wird durch sorgfältigste Befruchtung neue und bester Sorten gewonnen.*

| | M. Pf. |
|---|---|
| ♃ **Funkia cucullata medio-picta** ...... 1000 Korn | 4 — |
| ovata, *blau* .......... 1000 „ | 4 — |
| „ albo-marginata .......... 1000 „ | 4 — |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **Gaillardia Amblyodon,** *sehr schön* | 4 80 | — 20 |
| ♃⊙ bicolor, *gelb mit braun* | 6 — | — 20 |
| **grandiflora, Prachtmischung** | 12 — | — 30 |
| „ **fol. aureo-varieg.,** *Neuheit (Beschreibung siehe vorjähr. Catalog)* 100 Port. M. 36.—., 10 Port. M. 4.50. | | |
| „ **compacta,** *neu, schön* | 32 — | — 80 |
| „ **maxima,** *goldgelb, schön* | 16 50 | — 50 |
| **Gaillardia** (Fortsetzung). | | |
| ⊙ **picta,** *orange und purpur* | 4 — | — 20 |
| „ alba, *gelblichweiss* | 3 40 | — 10 |
| „ albo-marginata | 3 40 | — 10 |
| „ **albo-rosea** (Benary), *neu, schön* | 3 40 | — 10 |
| „ aurea | 3 40 | — 10 |
| „ fistulosa, *mit geröhrten Blumen* | 3 40 | — 10 |
| „ Josephus, *roth mit gelbem Rande* | 3 40 | — 10 |
| „ **Lorenziana,** *dichtgefüllt, herrliches Farbenspiel, vorzüglich* | 9 — | — 30 |
| „ „ **sulphurea,** *gelb, sehr schön* | 10 — | — 30 |
| „ „ **bicolor,** *braunroth mit gelb* | 10 — | — 30 |
| „ „ **rubra,** *weinroth* | 20 — | — 50 |
| „ salmonea, *salmroth* | 3 40 | — 10 |
| „ einfachblühende gemischt | 3 40 | — 10 |
| ♃ **Galega** officinalis, *blau* | 1 80 | — 10 |
| officinalis alba | 12 — | — 30 |
| ⊙ **Gamolepis** Tagetes, *gelb, niedrig* | 10 — | — 30 |
| ⌂ **Gardenia** florida . . 1000 Korn M. 1.—. | | 1 20 |
| **Thunbergia** ...... 1000 „ „ 8.—. | | |
| ⊙ **Gaura** Lindheimeri, *weiss, schön* | 4 — | — 20 |
| ⌂ **Gazania nivea,** *weiss* .. 1000 K. M. 10.—. | | |
| **stenophylla** (Gazaniopsis) 1000 „ „ 2.—. | | |
| ⌂ **Genista Andreana,** *goldgelb* 1000 „ „ 2.—. | | 2 80 |
| canariensis, *gelb* | 24 — | — 60 |
| florida | | 1 20 |
| ♃ **Gentiana acaulis,** *tief himmelblau* | 20 — | — 50 |
| cruciata, *azurblau* | 8 — | — 30 |
| **decumbens,** *blau* | | — 70 |
| **lutea,** *gelb, schön* | 15 — | — 40 |
| **Pneumonanthe,** *blau, grossblumig* | | 4 — |
| **Przewalski,** *blau, reichblühend, niedrig* | | 1 10 |
| *Georgina, siehe Dahlia.* | | |
| *Geranium,* „ *Pelargonium.* | | |
| ♃⊙ **Gerardia hybrida,** *neu, reichblühend* | | 2 20 |
| ⌂ **Gesneria macrantha** (Dircaea cardinalis), *scharlach, schön* 1 Grm. M. 2.80. 10 Port. „ 4.—. | | |
| **zebrina discolor** (Naegelia), *Blumen orange, dunkel gefleckt* 1 Grm. M. 2. 40. 10 Port. „ 4.—. | | |
| **hybrida, Prachtmischung** 1 Grm. „ 3. 50. 100 Port. M. 32. —., 10 Port. „ 4.—. | | |
| ♃ **Geum** coccineum (chiloense), *scharlach.* | 10 — | — 30 |
| **atrosanguineum fl. pleno,** *scharlachroth, gefüllt, prachtvoll für Bouquets* | 32 — | — 80 |
| **Heldreichi,** *neu, grosse orange Blumen.* | | 2 50 |
| ⊙ **Gilia** achilleaefolia, *blau* | 1 40 | — 10 |
| achilleaefolia alba | 1 40 | — 10 |
| „ major | 1 40 | — 10 |
| „ rosea | 1 40 | — 10 |
| capitata, *blau, schön* | 1 80 | — 10 |
| „ alba | 1 80 | — 10 |
| laciniata, *blau, niedrig* | 1 40 | — 10 |
| liniflora, *weiss, schön* | 6 80 | — 20 |
| minima coerulea, *ganz niedrig* | 2 40 | — 10 |
| nivalis, *schneeweiss* | 1 40 | — 10 |
| „ nana compacta | 3 — | — 10 |
| **tricolor,** *für Einfassungen* | 1 40 | — 10 |
| „ alba | 1 40 | — 10 |
| „ nana compacta, *hübsch* | 3 — | — 10 |
| „ rosea splendens | 1 40 | — 10 |
| „ rubro-violacea, *distinct* | 1 40 | — 10 |
| hohe Sorten gemischt | 1 40 | — 10 |
| niedrige „ „ | 1 40 | — 10 |
| ♃ **Gillenia trifoliata,** *rosa* | | 2 80 |
| ♃ **Gladiolus brenchleyensis,** *scharlach* | | — 80 |
| **Childsi,** *neue robuste, sehr grossblumige Classe* .. 1000 Korn M. 4.—. | | |
| **Gandavensis, Prachtmischung** | 20 — | — 50 |
| „ **weisse Schattirungen** 1000 K. M. 8.–. } *herrlich* | | |
| „ **gelbe** „ 1000 „ „ 4.–. } *herrlich* | | |
| **Lemoinei,** *harte Varietäten gemischt* | 8 — | — 30 |
| **Nanceianus,** *echt* 1000 Korn M. 2.—. | | 4 40 |
| ⊙ **Glaucium** corniculatum, *hochroth* | 12 — | — 30 |
| ♃⊙ Fischeri, *lachsfarbig* | | — 40 |
| luteum | 4 — | — 20 |
| ⊙ phoeniceum, *roth* | 2 80 | — 10 |
| ♃ **Globularia trichosantha,** *dunkelblau, schön* | | 1 — |

## ⌂⊙Gloxinia hybrida grandiflora.

| | M. Pf. |
|---|---|
| ☛ *Grosse Specialität des Etablissements. Meinen unübertroffenen Collectionen sind jährlich 5 Glashäuser gewidmet.* | |
| **französische und belgische Hybriden,** *in prachtvoller Mischung* 5 Grm. ℳ 26. —., 1 Grm. | 5 80 |
| 100 Port. ℳ 40. —., 10 Port. | 5 — |
| **alba,** *reinweiss mit zart gelbem Schlund, constant aus Samen, herrlich* 1 Grm. ℳ 6.50, 10 Port. | 5 — |
| **Brillant,** (Benary), *Neuheit (Beschreibung siehe vorjähr. Catalog)* 100 Port. ℳ 40. —., 10 Port. | 5 — |
| **Defiance** (Benary). *Blumen gross, aufrecht, glühend carmoisinscharlach, constant* 1 Grm. | 13 — |
| **Port. in farb. Düten:** 100 Port. ℳ 40.-., 10 Port. | 5 — |
| **Feuerkönig,** *dunkelscharlachroth, robust* 1 Grm. | 7 50 |
| 100 Port. ℳ 40. —., 10 Port. | 5 — |
| **gigantea, Benary's neue Riesen-,** *herrlich, treu aus Samen* 5 Grm. ℳ 32. —., 1 Grm. | 7 — |
| 100 Port. ℳ 40. —., 10 Port. | 5 — |
| „ **Cyclop** (Benary), *leuchtend carmin, mit breitem, weissen Rand, Schlund purpur punktirt* 1 Grm. ℳ 30. —. 100 Port. (à 300 K.) „ 40. —. 10 Port. „ 5. —. | |
| „ **Goliath** (Benary), *sammtig purpurviolet, mit breitem, weissen Rand, Schlund fein punktirt.* 100 Port. (à 300 K.) ℳ 40. —. 1 Grm. ℳ 30. —., 10 Port. „ 5. —. | |
| *(Cyclop und Goliath:) Neu, mit riesigen Blumen von 10–12 cm Durchmesser, prachtvolle, auffallende Varietäten.* | |
| **Othello,** *schwarzviolef, schöne Neuheit* 1 Grm. | 14 — |
| 100 Port. ℳ 40. —., 10 Port. | 5 — |
| **punktirte und leopardirte,** *von meiner vorzüglichen Sammlung dieser prächtigen Race, reiches Farbenspiel* 5 Grm. ℳ 32. —., 1 Grm. | 7 — |
| **Port. in farb. Düten:** 100 Port. ℳ 40.-., 10 Port. | 5 — |
| „ **Corona** (Benary), *tief violetrothe, sehr grosse Blumen, nach dem Rande zu in Indigo übergehend und dunkelblaupunktirt, prachtvoll* .. 1 Grm. ℳ 18. —., 1000 Korn | 1 20 |
| **crassifolia erecta** 5 „ „ 20. —., 1 Grm. | 4 50 |
| 100 Port. „ 40. —., 10 Port. | 5 — |
| „ **erecta coccinea** (Benary), *neu, schön* 1 Grm. | 9 — |
| 100 Port. ℳ 40. —., 10 Port. | 5 — |
| „ „ **coelestina** (Benary), *sehr gross, himmelblau, Schlund weiss* 5 Grm. | 19 — |
| 1 Grm. ℳ 4.20., 100 Port. ℳ 32. —., 10 Port. | 4 — |
| „ „ **Kaiser Friedrich** (Benary), *leuchtend scharlach mit breitem, weissen Rande, prachtvoll* ........ 1 Grm. | 10 — |
| **Portionen in farbigen Düten:** 100 Port. ℳ 40. —., 10 Port. | 5 — |
| „ „ **Kaiser Wilhelm,** *dunkelviolet mit weissem Rand, sehr schön* 1 Grm. | 8 60 |
| 100 Port. ℳ 40. —., 10 Port. | 5 — |
| „ „ **violacea,** *dunkelviolet, prächtig* 1 Grm. ℳ 5. 80., 10 Port. | 5 — |
| „ **horizontalis** 5 „ „ 20. —., 1 Grm. | 4 50 |
| 100 Port. 32. —., 10 Port. | 4 — |
| „ **pendula** .... 5 Grm. ℳ 26. —., 1 Grm. | 5 80 |
| 100 Port. 32. —., 10 Port. | 4 — |
| „ **Prachtmischung** 5 Grm. ℳ 17. —., 1 Grm. | 4 — |
| **Port. in farb. Düten:** 100 Port. „ 32. —., 10 Port. | 4 — |
| **Mischung aller Classen,** *extra* .... 5 Grm. | 20 — |
| 1 Grm. ℳ 4.50., 100 Port. ℳ 32. —., 10 Port. | 4 — |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ ⊙ **Gnaphalium** decurrens, *weisse Immortelle* | | 5 60 |
| foetidum, *gelbe Immortelle* .......... | 4 80 | — 20 |
| ♃ „ album, *neu* ........ | 7 — | — 20 |
| **Leontopodium,** *Edelweiss* .......... | | 4 80 |
| ⊙ **orientale fl. pl.,** *Immortelle* 1 Grm. ℳ 3. 50. | | |
| **Godetia** amoena, *dunkelrosa* ...... | 3 — | — 10 |
| amoena alba ........ | 3 — | — 10 |
| **Bijou,** *niedrig, weiss, rosa gefleckt* ... | 8 — | — 30 |
| **carminea aurea,** *neu* } *sehr schön* .... | 12 — | — 30 |
| „ „ **compacta** } *sehr schön* .... | | — 60 |
| **Duchess of Albany,** *grosse, atlasweisse Blumen, prächtig* ....... | 10 — | — 30 |
| „ **of Albany, niedrig,** *reizend* ..... | 12 — | — 30 |
| „ „ **Fife,** *weiss, rosa gefleckt* .... | 10 — | — 30 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| Godetia (Fortsetzung). | | |
| ⊙ **Duke of York,** *carminscharlach, schön* | 12 — | — 30 |
| „ „ **York,** *niedrig, schön* ....... | 15 — | — 40 |
| **Feenkönigin,** *grosse weisse Blumen, in rosa übergehend, carmin gefleckt* ... | 12 — | — 30 |
| **gloriosa,** *dunkelste rothe, compact* .. | 15 — | — 40 |
| **grandiflora maculata,** *weiss mit carmoisinrothen Flecken* .......... | 8 — | — 30 |
| **Lady Albemarle,** *carmoisin, prachtvoll* | 6 — | — 20 |
| „ „ **niedrig,** *sehr effectvoll* ... | 7 40 | — 20 |
| „ **Satin Rose (Brillant compacta),** *sehr schöne Varietät* .......... | 10 — | — 30 |
| Lindleyana, *weiss mit roth* .......... | 3 — | — 10 |
| „ flore pleno ........... | 4 80 | — 20 |
| **Mandarin,** *rahmweiss* .............. | 8 — | — 30 |
| **Princess of Wales,** *leuchtend roth* ..... | 8 — | — 30 |
| „ **Heinrich** (Benary), *rosa, grosse carminrothe Flecken, extra* .... | 10 — | — 30 |
| **pumila hybrida,** *schöne, niedrige Varietäten* | 12 — | — 30 |
| **Rosamunde,** *neu, lebhaft rosa, sehr hübsch* | | 1 40 |
| rosea alba ............ | 4 — | — 20 |
| „ „ Tom Thumb .......... | 4 80 | — 20 |
| „ **grandiflora fl. pl.,** *beste gefüllte, schön* | 15 — | — 40 |
| rubicunda, *röthlich* ............ | 3 40 | — 10 |
| „ **splendens,** *sehr schön* .......... | 4 — | — 20 |
| **The Bride,** *carmoisin mit weiss, schön* | 4 80 | — 20 |
| **Weisse Perle,** *reinweiss, schön* ....... | 6 80 | — 20 |
| Whitneyi, *weiss mit carmoisin* .... | 4 — | — 20 |
| „ **Brillant** (Benary), *leuchtend carmin, sehr effectvoll* ....... | 8 — | — 30 |
| Mischung vieler Sorten ........... | 4 — | — 20 |
| „ **halbhoher, leuchtender Sorten** | 7 40 | — 20 |
| ⊙ **Gomphrena aurea superba** (Haageana) | 4 80 | — 20 |
| **globosa alba** .......... | 3 80 | — 10 |
| „ carnea, rosea, rubra, variegata, jede .......... | 3 80 | — 10 |
| „ gemischt ........... | 3 80 | — 10 |
| „ **nana compacta rubra** .. } *schön für Töpfe und Einfassungen* | 3 80 | — 10 |
| „ „ „ **alba** ....... | 3 80 | — 10 |
| „ „ „ **carnea** .... | 3 80 | — 10 |
| „ „ „ gemischt .. | 3 40 | — 10 |
| ⊙ **Grahamia** aromatica, *gelb, duftend* ..... | 8 — | — 30 |
| ⊙ **Grammanthes gentianoides,** *scharlach, reizend für Töpfe* ........ | | 7 20 |
| ⌂ **Grevillea Banksi** ..... 100 Korn ℳ 2. —. | | |
| Hilli .......... 100 „ „ 2. —. | | |
| **robusta,** *werthvolle Marktpflanze* .... | 44 — | 1 10 |
| „ pyramidalis .......... | | 1 60 |
| ⌂ **Greyia Sutherlandi** .. 1000 Korn ℳ 4. —. | | |
| ♃ **Gunnera scabra,** *riesige Blattpflanze* .... | | 7 20 |
| **manicata,** *prächtig* ... 5 Grm. ℳ 3. —. | | |
| ♃ **Gypsophila** acutifolia, *rosa* .......... | 1 80 | — 10 |
| **cerastioides,** *weiss, ganz niedrig, hübsch* | | 7 20 |
| ⊙ **elegans,** *weiss* } *vortrefflich für Bouquets* ....... | 1 40 | — 10 |
| „ rosea ... } | 1 60 | — 10 |
| muralis, *rosa, niedrig, schön* ...... | 7 40 | — 20 |
| *siehe auch Tunica.* | | |
| ♃ paniculata, *für getrocknete Bouquets* | 10 — | — 30 |
| „ **compacta,** *etwas niedriger* ...... | 10 — | — 30 |
| **repens,** *reizend für Steinpartien* ... .. | 15 — | — 40 |
| ⊙♃ **Haplocarpha** Leichtlini, *gelb, niedrig, schön* | | 1 20 |
| *Hardenbergia, siehe Kennedya.* | | |
| ⌂ **Hedychium** Gardnerianum, *wohlriechend* | | 1 60 |
| ♃ **Hedysarum coronarium,** *roth* } *Hahnenkopf, für Bienen* | 4 80 | — 20 |
| **coronarium album** ....... | 4 80 | — 20 |
| „ gemischt .... | 4 40 | — 20 |
| ⊙ **humile,** *purpur, ganz niedrig, reizend* . | | 1 — |
| ⊙ **Helenium** Douglasi, *gelb* ........ | 12 — | — 30 |
| ♃ **Bigelowi,** *gelb, zum Schneiden* ....... | | 11 50 |
| ♃ **Helianthemum** mutabile, *mehrere Farben* | 6 — | — 20 |
| ⊙ **Helianthus** annuus Henry Wilde.... | 3 — | — 10 |
| **annuus Bismarckianus,** *einfach, grossblumig, reichblühend* ......... | 2 80 | — 10 |
| „ **Primrose,** *hellgelb* ........ | 2 80 | — 10 |
| argyrophyllus, *decorativ* .......... | 3 — | — 10 |
| **californicus fl. pl.,** *sehr hoch* ........ | 3 — | — 10 |
| **cucumerifolius,** *reichblühend* .......... | 6 — | — 20 |
| „ **Diadem,** *citronengelb, grossblumig* | 40 — | 1 — |
| „ **nanus compactus (Perkeo),** *schön, vorjährige Neuheit* ...... | | 2 80 |

| | Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|---|
| | **Helianthus** (Fortsetzung.) | | |
| ⊙ | **cucumerifolius Orion**, *neu, mit gedrehten Petalen* | 44 — | 1 10 |
| | „ **Stella**, *grossblumig* | 8 — | — 30 |
| | „ **hybridus fl. pl**, *neu, gefüllte und halbgefüllte Varietäten, schön* | 88 — | 2 20 |
| | **globosus fistulosus fl. pl.**, *dicht gefüllte, riesige Blumen* | 5 — | — 20 |
| | „ **multiflorus fl. pl.**, *sehr reichblühend* | 12 — | — 30 |
| | **lenticularis**, *sehr hochwachsend* | 2 — | — 10 |
| | macrophyllus giganteus | 2 40 | — 10 |
| | **nanus fl. pleno**, *dicht gefüllt, echt* | 6 — | — 20 |
| | „ **fol. variegatis**, *sehr decorativ* | 6 — | — 20 |
| | oculatus viridis fl. pl. (centrochlorus) | 3 40 | — 10 |
| | peruvianus, *von compactem Habitus* | 3 40 | — 10 |
| | uniflorus, *sehr gross* | 1 40 | — 10 |
| | gemischt | 2 40 | — 10 |
| ♃ | **laetiflorus**, *leuchtend* . 1000 K. ℳ 1. 50. | | |
| | **missouricus** (Maximiliani) 1000 „ „ 2. —. | | |
| | **rigidus**, *gelb, schön* .. 1000 „ „ 4. 50. | | |
| | „ praecox ....... 1000 „ „ 4. —. | | |
| | **strumosus**, *reichblühend* 1000 „ „ 4. —. | | 7 20 |
| | *Helichrysum, siehe Elichrysum.* | | |
| ♃ | **Heliopsis Pitcheriana**, *gelb, reichblühend, prächtig zum Schneiden* | 36 — | — 90 |
| ⌂ | **Heliotropium Anna Turrel** | 70 — | 1 70 |
| | **Boule de neige** | | 1 60 |
| | **Bouquet de violettes** | | 2 — |
| | **Doctor Livingstone**, *dunkelblau* | | 2 80 |
| | **Königin Margarita**, *grossblumig, dunkelblau* | | 7 20 |
| | **Louise Delaux**, *rosa* | | 2 — |
| | **Madame de Blonay**, *weiss, für Bouquets* | | 3 20 |
| | „ **Bruant**, *sehr schön* | | 2 80 |
| | **Nuée bleue**, *grossblumig, blau mit weiss* | | 4 — |
| | **peruvianum** | 70 — | 1 70 |
| | **Reine des violettes** | | 1 60 |
| | Roi des noirs | 70 — | 1 70 |
| | **Triomphe de Liége** | | 2 50 |
| | **Voltaireanum** | | 1 80 |
| | **White Lady**, *weiss, grossblumig* | | 2 40 |
| | **alle Sorten schön gemischt** | 66 — | 1 60 |
| | **dunkle** „ „ „ | 74 — | 1 80 |
| | **neue grossblumige, schön gemischt** | 140 — | 3 20 |
| | 100 Port. ℳ 16.—., 10 Port. ℳ 2.—. | | |
| ⊙ | **Helipterum** corymbiflorum, *weiss* | 6 80 | — 20 |
| | Sanfordi, *schöne, dunkelgelbe Immortelle* | 6 80 | — 20 |
| ♃ | **Helleborus** niger, Weihnachtsrose | 15 — | — 40 |
| | **hybridus**, *Hybriden von niger u. caucasicus, Prachtmischung* 1000 K. ℳ 2.30. | | 3 20 |
| ♃ | **Hemerocallis** Middendorfi 1000 „ „ 4.—. | | |
| ♃ | **Heracleum eminens**, *sehr decorativ* | 1 80 | — 10 |
| | giganteum | 2 40 | — 10 |
| ⊙ | **Herniaria** hirsuta, *rasenbildend* | 4 80 | — 20 |
| ♃ | **Hesperis** matronalis, *roth* } *wohlriechend* | 1 40 | — 10 |
| | matronalis alba } *wohlriechend* | 1 40 | — 10 |
| | „ nana violacea } *wohlriechend* | | 1 40 |
| | „ „ **candidissima**, *reinweiss, frühblühend, compact, prächtig* | 88 — | 2 20 |
| | tristis, *schwarzbraun, wohlriechend* | 2 80 | — 10 |
| ♃ | **Heuchera brizoides**, *sehr zierlich* | | 7 20 |
| | **rubescens**, *weisslichrosa* | | 4 40 |
| | **sanguinea**, *carmoisin, reizend für Töpfe und zum Schneiden* | | 2 40 |
| | „ **alba**, *reinweiss, verbessert* | | 2 50 |
| | „ **rosea**, *neu, sehr schön* | | 2 50 |
| | „ **splendens**, *dunkelroth, extra* | | 3 60 |
| | „ **hybrida** (Benary), *viele Varietäten gemischt, sehr schön* | 124 — | 2 80 |
| | 100 Port. ℳ 12.—., 10 Port. ℳ 1.50. | | |
| | *Hexacentris, siehe Thunbergia.* | | |
| ⊙ | **Hibiscus africanus** (calisureus) | 3 — | — 10 |
| ⌂ | coccineus (speciosus) | | — 80 |
| | **metallicus** 100 K. ℳ 2.—. | | |
| | mutabilis 1000 „ „ 1.—. | | 1 40 |
| | „ flore pleno 1000 „ „ —.50. | | 1 80 |
| | puniceus 1000 „ „ 2.—. | | 3 — |
| | roseus grandiflorus | | 2 — |
| ♃ | **Hieracium** aurantiacum, *schön* | | — 60 |
| | **villosum**, *gelb, niedrig, sehr schön* | 8 — | — 30 |

| | Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|---|
| ♂ | **Humea elegans** 1 Grm. ℳ 1. 40. | | |
| | **elegans albida** 1 „ „ 1. 80. | | |
| | „ **purpurea** 1 „ „ 1. 80. | | |
| ⊙§ | **Humulus japonicus**, *prächtig für Lauben* | 12 — | — 30 |
| | **japonicus fol.var.**, *prachtvoll, constant* | 18 — | — 50 |
| | „ **lutescens**, *neu, schön* | 15 — | — 40 |
| ⊙ | **Hunnemannia fumariaefolia**, *gelb, prächtig* | 32 — | — 80 |
| ♃ | **Hyacinthus candicans** (Galtonia), *grosse weisse, glockenförmige Blumen* | 3 — | — 10 |
| ⊙ | **Hymenoxis** californica (Shortia), *gelb* | 20 — | — 50 |
| ♃ | **Hypericum** elegans, *leuchtend gelb* | 10 — | — 30 |
| ⊙ | **Iberis** affinis, *weiss, ganz niedrig* | 5 — | — 20 |
| | **amara**, *weiss* | 1 40 | — 10 |
| | **coronaria**, *grossblumig, weiss* | 2 40 | — 10 |
| | „ **Empress**, *grosse Rispen reinweisser Blumen, extra* | 14 — | — 40 |
| | „ **princeps** (Benary), *neu, ganz niedrig, grosse Blüthenähren* | 40 — | 1 — |
| | „ **TomThumb**, *Zwerg-Varietät (variirt)* | 6 — | — 20 |
| | **Lagascae**, *weiss, reichblühend* | 4 — | — 20 |
| | **pectinata** (odorata) | 1 80 | — 10 |
| | **umbellata albida**, *rahmweiss* | 12 — | — 30 |
| | „ **carminea**, *echt* | | — 60 |
| | „ **carnea** | | — 40 |
| | „ **Königin von Italien**, *neu, rosig weiss, ganz niedrig, schön* | 22 — | — 60 |
| | „ **lilacina** | 6 — | — 20 |
| | „ **purpurea (Dunnetti)**, *schön* | 6 — | — 20 |
| | „ „ **nana**, *sehr schön* | 22 — | — 60 |
| | „ **Rose Cardinal**, *neu, sehr schön* | 40 — | 1 — |
| | „ **nana hybrida alba** | 24 — | — 60 |
| | „ „ „ **carnea** | 22 — | — 60 |
| | „ „ „ **rosea**, *reizend* | 58 — | 1 40 |
| | „ „ „ **gemischt** | 24 — | — 60 |
| | **Mischung einjähriger Sorten** | 3 40 | — 10 |
| ♃ | **gibraltarica**, *Blumen gross, lila in weiss übergehend, prachtvoll* | 160 — | 3 60 |
| | „ **hybrida**, *niedrig, schön* | | 1 — |
| | **jucunda**, *rosa, reizend* 1000 Korn ℳ 4.—. | | |
| | **Pruiti**, *weiss, niedrig, früh, prächtig* | 88 — | 2 20 |
| | **sempervirens**, *weiss, sehr schön* | 30 — | — 80 |
| ♂ | Tenoreana, *weisslich lila* | 4 80 | — 20 |
| | *Imantophyllum, siehe Clivia.* | | |
| ⊙ | **Impatiens** glanduligera, *roth* | 8 — | — 30 |
| | glanduligera albida | 10 — | — 30 |
| ⌂⊙ | **Sultani**, *rosa, reizend* 20 Grm. ℳ 32. 50. 1 Grm. ℳ 1. 80., 1000 K. „ 1. —. | | |
| | **Portionen in farbigen Düten:** 100 Port. ℳ 16.—., 10 Port. ℳ 2.—. | | |
| | „ **König Albert (splendens)**, (Benary) *leuchtend rosacarmin* 2 Grm. ℳ 2. 80., 1000 K. ℳ –. 80. | | |
| | „ **Königin Carola**, *chamois* 2 Grm. ℳ 2. 80., 1000 K. ℳ –. 80. | | |
| | „ **hybrida, schön gemischt** 2 Grm. ℳ 2. 40., 1000 K. ℳ –. 70. | | |
| | **Portionen in farbigen Düten:** 100 Port. ℳ 16.—., 10 Port. ℳ 2.—. | | |
| | ***Balsamina***, *siehe Seite 19.* | | |
| ♃ | **Incarvillea Delavayi**, *carminrosa, Gloxinia-ähnliche Blumen, prächtig* 1000 Korn ℳ 3. —. | | 14 50 |
| | **variabilis**, *rosa, schön* | | 2 — |
| ♃ | **Inula** ensifolia, *goldgelb, niedrig* | | — 80 |
| | **glandulosa grandiflora**, *dunkelorange, eine der schönsten Perennen* | | 10 — |
| | **macrocephala**, *orangegelb* | | — 80 |
| ⊙ | **Ionopsidium** acaule, *Miniaturpflanze* | | 1 60 |
| ⊙§ | **Ipomoea bona nox**, *blau, grossblumig* | 3 80 | — 10 |
| ⌂§ | **brasiliensis magnifica** . 100 K. ℳ 2. 30. | | |
| ⊙§ | coccinea | 2 80 | — 10 |
| | „ lutea | 2 80 | — 10 |
| | **grandiflora alba** (mexicana) | 15 — | — 40 |
| ⌂§ | **Hardingi**, *lila* 100 Korn ℳ 1. 20. | | |
| ⊙§ | **hederacea grandiflora superba**, *himmelblau mit weissem Rand* | 5 — | — 20 |
| | „ „ **superba alba** | 5 — | — 20 |
| | „ „ „ **atroviolacea** | 5 — | — 20 |
| | „ „ „ gemischt | 4 80 | — 20 |
| | „ „ „ **fol.marmoratis**, *gemischt* | 5 — | — 20 |

| | 1 Kilo | 20 Grm. |
|---|---|---|
| | M. Pf. | M. Pf. |
| **Ipomoea** (Fortsetzung). | | |
| ⌓§ Horsfalliae.... 100 Korn *M.* 2. —. | | |
| ⊙§ **imperialis**, *buntblättrig, gefranste Blumen in reichem Farbenspiel* | 10 — | — 30 |
| „ **japanische Riesen-**, *neu, prachtvoll, enorme Blumen* | | 1 — |
| „ **fl. luteo**, *neu, gelb* | | 2 — |
| ⌓§ **Leari**, *dunkelblau, prachtvoll* | 48 — | 1 20 |
| „ atroviolacea | | 1 80 |
| ⊙§ limbata, *purpur mit weiss* | 3 40 | — 10 |
| „ elegantissima | 4 80 | — 20 |
| Nil grandiflora (Ferrandiana) | 4 80 | — 20 |
| ***purpurea**, siehe Seite 23.* | | |
| „ **fl. pleno**, *neu, sehr hübsch* | 10 — | — 30 |
| **Quamoclit**, *hochroth* | 6 — | — 20 |
| „ alba | 6 — | — 20 |
| „ **gemischt** | 5 40 | — 20 |
| „ **Kerberi**, *scharlach, spätblühend* | 12 — | — 30 |
| **Roxburghi**, *weiss, schön* | 2 — | — 10 |
| **rubro-coerulea** (violacea vera), *prächtig* | 24 — | — 60 |
| „ „ **fl. albo**, *schön* | | — 80 |
| **sanguinea** (Mina), *scharlach, schön* | 6 — | — 20 |
| ⌓§ scarlatina ...... 1000 Korn *M.* 2. 70. | | 1 — |
| ♂ **Ipomopsis** Beyrichi (schön für Gruppen und Rabatten) | | — 50 |
| elegans (picta), *roth.* | 10 — | — 30 |
| „ aurantiaca | | — 50 |
| „ sanguinea | | — 50 |
| „ superba, *scharlach* | | — 50 |
| **gemischt** | 7 40 | — 20 |
| ♃ **Iris Kaempferi**, *von sehr schönen Sorten* | 30 — | — 80 |
| **Robinsoniana** ...... 100 Korn *M.* 1. 50. | | |
| ⌓⊙ **Isoloma hirsuta**, *schöne Gesneriacee, orangefarben* ....... 1000 Korn *M.* —. 50. | | |
| ⊙ **Isotoma** petraea alba | | 1 60 |
| petraea coerulea | | 1 60 |
| ⌓ **Ixia hybrida**, *gemischt* | | — 80 |
| ⌓ **Jacaranda mimosaefolia** 1000 K. *M.* 1.—. | | 1 40 |
| ⌓ **Kalanchoë** glaucescens. 1000 „ „ —.50. | | |
| ⊙ **Kaulfussia amelloides** (Charicis), *blau* | 15 — | — 40 |
| amelloides alba | 15 — | — 40 |
| „ atroviolacea | 15 — | — 40 |
| „ kermesina | 15 — | — 40 |
| „ rosea | | — 50 |
| „ gemischt | 12 — | — 30 |
| ⌓§ **Kennedya bimaculata** | | 1 20 |
| bimaculata grandiflora | | 2 50 |
| macrophylla ..... 1000 Korn *M.* 4. 50. | | 2 80 |
| ovata alba | | 1 40 |
| rubicunda | | 1 40 |
| ⊙ **Lallemantia** canescens, *blau, für Bienen* | 4 — | — 20 |
| ⌓ **Lantana hybrida, schönste Mischung** | 6 — | — 20 |
| hybrida nana, *niedrige Varietäten, extra* | 20 — | — 50 |
| ⌓§ **Lapageria rosea (hier geerntet)** 1000 Korn *M.* 14.—., 100 K. *M.* 1. 70. | | |
| ⊙ **Lasthenia** californica, *gelb* | 6 80 | — 20 |
| ⊙§ **Lathyrus** azureus | 1 — | — 10 |
| ♃§ **latifolius**, *roth* (vorzügl. Schlingpflanzen und Schnittblumen) | 4 80 | — 20 |
| „ **albus**, *reinweiss* | 15 — | — 40 |
| „ roseus | 18 — | — 50 |
| „ schöne Mischung | 8 — | — 30 |
| rotundifolius, *kupferroth, schön* | 6 — | — 20 |
| ⊙§ tingitanus, *roth* | 1 — | — 10 |

⊙§ **Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken:**

☛ *Die mit * bezeichneten sind gross-, mit ** sehr grossblumige Sorten.*

| | 100 Kilo | 1 Kilo | 20 Grm. |
|---|---|---|---|
| | M. | M. Pf. | Pf. |
| **Adonis, *carmin* | 110 | 1 30 | 10 |
| **America, *blutroth und weiss getuscht* | | 2 80 | 10 |
| *Apple Blossom (American Belle), *rosa, bläulich schattirt* | 110 | 1 30 | 10 |
| **Aurora, *weiss, lachsfarbig getuscht* | 140 | 1 60 | 10 |
| **Black Knight, *dunkelkastanienbraun* | | 4 80 | 20 |
| *Blanche Burpee, *reinweiss* | | 2 80 | 10 |
| * „ Ferry, *roth mit weiss, frühblühend* | 110 | 1 30 | 10 |
| * „ „ früheste, *besonders* „ | 110 | 1 30 | 10 |
| *Boreatton, *kastanienbraun* | 120 | 1 40 | 10 |
| Bronzekönig, *ganz distinct* | 110 | 1 30 | 10 |
| Butterfly, *weiss mit lila Schein* | 110 | 1 30 | 10 |
| Captain Clarke (tricolor) | 110 | 1 30 | 10 |
| ⊙§ **Lathyrus odoratus** (Fortsetzung). | | | |
| **Captain of the Blues, *violet mit hellblau* | 160 | 1 80 | 10 |
| **Captivation, *hell weinroth, prächtig* | | 2 80 | 10 |
| **Chancellor, *orange, Flügel orangerosa* | 140 | 1 60 | 10 |
| **Countess Cadogan, *glänzend violet, Flügel himmelblau, sehr schön* | | 8 — | 30 |
| * „ of Radnor, *lila und rosa, extra* | | 3 60 | 10 |
| **Crown Jewel, *crême, rosa und violetrosa* | 130 | 1 50 | 10 |
| ⊙Cupido, *weisser Zwerg-Lathyrus* | | 4 — | 20 |
| „ Beauty, *rosa, später weiss* | | 6 — | 20 |
| „ Primrose, *hellgelb* | | 5 — | 20 |
| „ rosa mit weiss | | 4 — | 20 |
| ⊙§*Delight, *weiss, rosa schattirt* | 110 | 1 30 | 10 |
| **Dolly Varden, *violetpurpur mit weiss* | | 2 — | 10 |
| *Dorothy Tennant, *rosig lila* | | 2 80 | 10 |
| *Duchess of Edinburgh, *scharlach mit rosa* | 110 | 1 30 | 10 |
| ** „ of Sutherland, *perlweiss, fleischfarbig getuscht* | | 3 40 | 10 |
| * „ of York, *weiss, rosa gestreift* | 120 | 1 40 | 10 |
| **Duke of Clarence, *rosig weinroth* | 110 | 1 30 | 10 |
| ** „ „ Westminster, *rosigbraun mit violetpurpur* | | 5 — | 20 |
| * „ „ York, *rosa, gelblich schattirt* | 110 | 1 30 | 10 |
| dunkelroth | | 1 40 | 10 |
| *Eliza Eckford, *weiss, rosa schattirt* | 120 | 1 40 | 10 |
| **Emily Eckford, *rosalila mit blau* | | 3 50 | 10 |
| * „ Henderson, *reinweiss, extra* | | 3 — | 10 |
| *Empress of India, *rosa und weiss* | 110 | 1 30 | 10 |
| Feenkönigin, *weiss mit rosa* | 110 | 1 30 | 10 |
| *Firefly, *glühend carmoisin* | 120 | 1 40 | 10 |
| *Gaiety, *weiss, rosalila getuscht* | | 1 80 | 10 |
| **Gorgeous, *feurig lachsorange, extra* | | 4 — | 20 |
| Grand Blue (Invincible Blue), *sehr schön* | 110 | 1 30 | 10 |
| **Gray Friar, *helllila, marmorirt* | 120 | 1 40 | 10 |
| hellblau und purpur | 110 | 1 30 | 10 |
| *Her Majesty, *hellrosa, purpur schattirt* | 110 | 1 30 | 10 |
| **Hon. F. Bouverie, *korallenrosa* | | 4 — | 20 |
| Indigo King (Purple Prince) | | 1 80 | 10 |
| *Invincible Carmine (Cardinal) | 120 | 1 40 | 10 |
| *Isa Eckford, *fleischfarbe mit carmin* | 120 | 1 40 | 10 |
| **Juanita, *weiss, lavendelblau gestreift* | | 1 80 | 10 |
| *Katharine Tracy, *brillantrosa* | 110 | 1 30 | 10 |
| *Lady Beaconsfield, *Fahne lachsroth mit rosa, Flügel blassgelb* | | 2 80 | 10 |
| ** „ Grisel Hamilton, *lavendelblau, extra* | | 6 — | 20 |
| ** „ Mary Currie, *orangerosa m. rosalila* | 170 | 1 90 | 10 |
| * „ Nina Balfour, *zartlila, grau schattirt* | | 3 40 | 10 |
| * „ Penzance, *carminrosa mit orange* | 110 | 1 30 | 10 |
| *Lemon Queen, *gelblich mit chamois* | 110 | 1 30 | 10 |
| *Lottie Eckford, *rosigweiss, blau gerandet* | | 2 40 | 10 |
| ** „ Hutchins, *rahmfarbig, rosa gestreift* | 190 | 2 10 | 10 |
| **Mars, *feurig carmoisin* | | 2 80 | 10 |
| *Meteor, *orangerosa mit hochrosa* | | 2 — | 10 |
| **Monarch, (Waverley), *bronzepurpur* | 120 | 1 40 | 10 |
| **Mont Blanc (Benary 1900), *die früheste weisse, prächtige Neuheit (Beschreibung siehe vorjährigen Catalog)* | | 10 — | 30 |
| *Mrs. Eckford, *weisslich gelb, sehr schön* | 125 | 1 40 | 10 |
| * „ Gladstone (Princess Victoria), *zartrosa* | 110 | 1 30 | 10 |
| ** „ Joseph Chamberlain, *weiss, hochrosa gestreift* | 120 | 1 40 | 10 |
| * „ Sankey, *weiss, rosa schattirt, sehr schön* | 120 | 1 40 | 10 |
| **Navy Blue, *neu, ultramarinblau, extra* | | 6 — | 20 |
| *Orange Prince, *rosa mit orange, schön* | | 2 80 | 10 |
| **Oriental, *orange, Flügel lachsfarben* | 140 | 1 60 | 10 |
| **Othello, *dunkelchokoladenfarbig, extra* | | 4 80 | 20 |
| **Prima Donna, *zartrosa, reizend* | | 4 80 | 20 |
| *Primrose, *gelblich, distinct und schön* | 120 | 1 40 | 10 |
| **Prince of Wales, *leuchtend rosa, herrlich* | | 4 — | 20 |
| Princess Beatrice, *rosa, prächtig* | 110 | 1 30 | 10 |
| * „ May, *heliotropfarben, reizend* | | 2 80 | 10 |
| „ of Wales, *weiss, blau gestreift* | 120 | 1 40 | 10 |
| *Queen of England, *reinweiss, prächtig* | 110 | 1 30 | 10 |
| * „ of the Isles, *scharlach, weiss und purpur gestreift* | 110 | 1 30 | 10 |
| ** „ Victoria, *gelb, zart purpur schattirt* | 190 | 2 10 | 10 |
| **Ramona, *weiss, fleischfarbig gestreift* | | 2 — | 10 |
| Rising Sun, *rosa* | | 2 40 | 10 |
| roth gestreift | 110 | 1 30 | 10 |

| | 100 Kilo | 1 Kilo | 20 Grm. |
|---|---|---|---|
| ⊙§ **Lathyrus odoratus** (Fortsetzung). | M. | M. Pf. | Pf. |
| roth mit weiss | 120 | 1 40 | 10 |
| **Rothkäppchen**, *rosa, Flügel geschlossen* | | 1 40 | 10 |
| ****Royal Robe**, *rein hochrosa* | | 3 — | 10 |
| ** „ **Rose**, *rosa, heller schattirt* | 140 | 1 60 | 10 |
| ****SadieBurpee,weisskörnig**,*reinweiss,extra* | | 5 40 | 20 |
| ****Salopian**, *carmoisin mit orangescharlach* | | 3 — | 10 |
| **scharlach (Invincible Scarlet)** | 120 | 1 40 | 10 |
| „ **gestreift**, *mit weiss, reizend* | 120 | 1 40 | 10 |
| schwarzpurpur | 110 | 1 30 | 10 |
| „ gestreift | 110 | 1 30 | 10 |
| ***Senator**, *chocoladenfarbig, gestreift* | 170 | 1 90 | 10 |
| ****Sensation**, *weiss, röthlich getuscht* | | 3 40 | 10 |
| ****Shahzada**, *dklkastanienbraun mit purpur* | | 3 40 | 10 |
| ***Splendour**, *dunkelrosa, mit carmoisin* | 110 | 1 30 | 10 |
| ****Stanley**, *dunkelkastanienbraun* | | 2 80 | 10 |
| ****Stella Morse**, *rahmgelb, rosa schattirt* | 160 | 1 80 | 10 |
| **The Queen**, *lilarosa mit helllila* | 110 | 1 30 | 10 |
| ****Triumph**, *hellorange mit rosig purpur* | 125 | 1 40 | 10 |
| ***Venus**, *chamoisrosa, reizend* | | 2 80 | 10 |
| ****Wawona**, *neu, heliotrop, weiss gestreift* | | 4 — | 20 |
| **weiss** (alte Sorte) | 110 | 1 30 | 10 |
| **Prachtmischung** | 90 | 1 10 | 10 |
| „ **Eckford's neuer Hybriden** | 100 | 1 20 | 10 |
| „ **sehr grossblumiger englischer und amerikanischer Sorten** | 130 | 1 50 | 10 |

| | 1 Kilo | 20 Grm. |
|---|---|---|
| | M. Pf. | M. Pf. |
| ⌂ **Laurus Camphora** ... 1000 Korn M. 5.—. | 10 — | — 30 |
| ⌂ **Lavatera** arborea | 8 — | — 30 |
| **arborea variegata**, *höchst decorativ* | 24 — | — 60 |
| ⊙ trimestris, *roth* | 4 — | — 20 |
| „ alba, *weiss* | 4 — | — 20 |
| ⊙ **Layia elegans**, *niedrig, gelb mit weiss* | | — 70 |
| heterotricha, *weiss* | | — 60 |
| *Leontopodium, Edelweiss, s. Gnaphalium.* | | |
| ⊙ **Leptosiphon** androsaceus, *blau* | 6 — | — 20 |
| androsaceus albus | 6 — | — 20 |
| aureus | 12 — | — 30 |
| carmineus, *sehr hübsch* | 18 — | — 50 |
| densiflorus, *blau* | 8 — | — 30 |
| „ albus | 8 — | — 30 |
| hybridus, *schöne Varietäten* | 12 — | — 30 |
| „ aurantiacus | | — 50 |
| **roseus**, *reizend* | 20 — | — 50 |
| gemischt | 7 — | — 20 |
| ⊙ **Leptosyne** maritima (grandiflora), *gelb* | 15 — | — 40 |
| **Stillmani**, *neu, goldgelb, blüht bereits 5—6 Wochen nach der Aussaat, ausgezeichnet zum Schneiden* | | 4 — |
| ⌂ **Leucadendron argenteum** 100 K. M. 3.—. | | |
| ⊙ **Leucanthemum grandiflorum**, *weiss, niedrig, zum Schneiden* | 4 80 | — 20 |
| ♃⊙ **maximum**, *weiss, grossblumig* | 12 — | — 30 |
| „ **filiferum**, *neu, schön* | | 4 40 |
| „ **Prinzessin Heinrich**, *neu, niedrig,grossblumig* 10 Port. M. 4.50. | | |
| „ **Triumph**, *sehr grossblumig* | | 5 60 |
| ♃ **uliginosum**, *grosse weisse Blumen, ausgezeichnet zum Schneiden* | | 2 20 |
| ♃ **Liatris** spicata, *purpurrosa* | | 1 20 |
| ⌂ **Libonia floribunda** .... 100 K. M. 1.70. | | |
| ♃ **Ligularia** macrophylla 1000 „ „ 1.—. | | |
| ♃ **Lilium auratum** ....... 1000 „ „ 2.—. | | |
| **lancifolium**, gemischt 1000 „ „ 10.—. | | |
| ⊙ **Limnanthes** Douglasi, *weiss mit gelb* | 3 40 | — 10 |
| ♃⊙**Linaria alpina**, *blau, niedrig* | | 5 60 |
| **alpina rosea**, *neu* .. 1 Grm. M. 1.20. | | |
| ⊙ bipartita (elegans), *blau mit gelb* | 3 40 | — 10 |
| „ alba | 3 40 | — 10 |
| „ splendida, *dunkelviolet* | 3 40 | — 10 |
| „ striata | | — 40 |
| „ gemischt | 3 — | — 10 |
| ♃⊙ Cymbalaria, *reizend für Ampeln* | 96 — | 2 40 |
| „ **alba, rosea**, jede | | 1 60 |
| Hendersoni, *blau* | 3 — | — 10 |
| „ **ericoides** (Benary), *neu, niedrig, buschig, purpurviolet* | 8 — | — 30 |
| ♃ macedonica, *gelb* | 12 — | — 30 |

| | 1 Kilo | 20 Grm. |
|---|---|---|
| **Linaria** (Fortsetzung). | M. Pf. | M. Pf. |
| ⊙ **maroccana**, *purpur* } *sehr schön* | 10 — | — 30 |
| „ **carminea** } *sehr schön* | 10 — | — 30 |
| „ **hybrida** } *sehr schön* | 8 — | — 30 |
| multipunctata, *gelb, schwarzpunktirt* | | — 50 |
| ♃⊙ **pilosa**, *helllila, schön* | 66 — | 1 60 |
| ⊙ **reticulata aureo-purpurea**, *goldgelb und dunkelpurpur, prächtig* | 12 — | — 30 |
| triornitophora, *blau* | | 1 60 |
| ♃ **Lindelofia** spectabilis, „ | 7 40 | — 20 |
| ♃ **Linum flavum** (campanulatum) *gelb, schön* | 58 — | 1 40 |
| ⊙ **grandiflorum rubrum** 100 Kilo M. 266.—. | 2 80 | — 10 |
| „ **roseum**, *sehr schön* | 3 80 | — 10 |
| ♃ Lewisi, *blau* | 4 80 | — 20 |
| „ variegatum | 4 80 | — 20 |
| ⊙ luteum (corymbosum) | 18 — | — 50 |
| ♃ **narbonense**, *dunkelblau* | 12 — | — 30 |
| **perenne**, *blau* | 4 40 | — 20 |
| „ album | 6 — | — 20 |
| „ roseum | | — 60 |
| perennirende Sorten, schön gemischt | 5 — | — 20 |
| ⌂ **Lisianthus Russellianus**, *prachtvolle Gentianee mit grossen, blauen Blumen* 2 Grm. M. 17.—, ½ Grm. M. 4.50. | | |
| ⊙§ **Loasa** aurantiaca (Herberti, lateritia) | 15 — | — 40 |
| ⊙ **hispida**, *goldgelb, schön* 2 Grm. M. 1.20. | | |
| tricolor, *orange, roth und grün* | 8 — | — 30 |
| Wallisi (vulcanica), *weiss mit roth.* | | — 50 |
| ♃⊙**Lobelia cardinalis** | | 4 40 |
| **cardinalis atrosanguinea** (Benary), *neu, dunkelblutroth* 1 Grm. M. 2.80. | | 52 — |
| „ **carminea**, *neu* .. 1 „ „ 2.—. | | 35 — |
| „ **hybrida** (Gerardi), *prächtige Hybriden, gemischt* 1 Grm. M. 2.—. | | 35 — |
| „ **lugdunensis**, *rosa* ½ „ „ 3.50. | | |
| „ **Nanseniana** (Benary), *neu, dunkellila, halbhoch, dunkellaubig, sehr schön* ..... 1 Grm. M. 2.80. 100 Port. M. 20.–, 10 Port. „ 2.50. | | |
| „ **Queen Victoria**, *scharlach, Blätter dunkel, extra* 1 Grm. M. 2.60. | | 48 — |
| **syphilitica alba** | | 2 20 |
| „ **hybrida** | | 2 20 |
| ⌂♃ **Cavanillesi**, *scharlach mit orange, sehr schön* ..... 2 Grm. M. 4.—. | | |
| ⊙ Cliffortiana, *niedrig, blau mit weiss* | | — 60 |
| **erinus (gracilis)**, *blau* | 18 — | — 50 |
| „ alba | 18 — | — 50 |
| „ **Barnard's Perpetual**, *dunkelblau mit weissem Auge, schön* | 48 — | 1 20 |
| „ **Crystal Palace** (erinus speciosa), *tief dunkelblau, sehr schön* | 32 — | — 80 |
| „ hybrida grandiflora, *blau.* | 18 — | — 50 |
| „ kermesina | 18 — | — 50 |
| „ Lindleyana (rosea) | 18 — | — 50 |
| „ Paxtoniana (marmorata), *weiss m. blau* | 18 — | — 50 |
| „ Pearl, *weiss mit blauem Rand, schön* | 18 — | — 50 |
| „ **Prima Donna**, *Blumen tief roth* | 48 — | 1 20 |
| „ **Royal Purple**, *dunkle Stiele, tiefblaue Blumen mit reinweissem Auge, prächtig* | 36 — | — 90 |
| „ **tricolor Colibri, Papagei**, *neu*, jede | | 4 40 |
| „ gemischt | 18 — | — 50 |
| „ **erecta (compacta)**, *blau, schön* | 40 — | 1 — |
| „ „ **alba**, *reizend* | 40 — | 1 — |
| „ „ bicolor, *blau mit weiss* | 24 — | — 60 |
| „ „ **Crystal Palace** (Benary), *schönste für Einfassungen und Teppichbeete, tief blau, dunkles Laub* | 106 — | 2 50 |
| „ „ **duplex** *(fast treu aus Samen)* | | 2 80 |
| „ „ **fol. aureis (Goldelse)**, *gelbblätterig* 10 Port. M. 2.—. | | 5 — |
| „ „ **Kaiser Wilhelm**, *hellblau, prächtige Varietät* | 56 — | 1 40 |
| „ „ **pumila splendens**, *dunkelblau mit weissem Auge* | 96 — | 2 — |
| „ „ rosea | | 1 40 |
| „ „ „ **duplex** (Benary), *neu* | | 4 40 |
| „ „ stricta multiflora, *schön* | 20 — | — 50 |

| | 1 Kilo | 20 Grm. |
|---|---|---|
| | M. Pf. | M. Pf. |
| ⊙ **Lobelia** (Fortsetzung). | | |
| **erinus erecta White Gem (pumila alba)**, *reinweiss, sehr schön* ... | 88 — | 2 20 |
| „ **erecta White Lady**, *weiss, grossblumig, sehr schön* ....... | 58 — | 1 40 |
| „ „ schöne Mischung ........ | 40 — | 1 — |
| Mitchelli, *Miniaturpflanze* ½ Grm. ℳ 2.80. | | |
| ramosa, *grossblumig, blau* ......... | | — 80 |
| „ alba ......... | | — 70 |
| „ rubra (rosea) ......... | | — 60 |
| „ **nana compacta** } *sehr schön* ... | | 1 10 |
| „ „ „ **alba** } ... | | — 60 |
| ⊙ **Lonas** inodora (Athanasia), *gelb* ...... | 4 80 | — 20 |
| ⌂§⊙**Lophospermum scandens**, *roth* ........ | 80 — | 2 — |
| ⊙ **Lotus** Jacobaeus, *schwarzbraun* ........ | 15 — | — 40 |
| Jacobaeus luteus ......... | | — 50 |
| ⌂ canariensis floribundus 1000 K. ℳ 3.—. | | |
| ⌂§ **peliorhynchus**, *leuchtend roth, prächtige Ampelpflanze* 1000 K. ℳ 16.—. 100 „ „ 1.80. | | |
| ⊙§ **Luffa** cylindrica, *schöne Cucurbitacee* ... | 10 — | — 30 |
| Jacquini ......... | 12 — | — 30 |
| Sooly Qua ......... | 12 — | — 30 |
| ♂ **Lunaria** biennis (annua), *purpur* ..... | 7 — | — 20 |
| biennis alba ......... | 10 — | — 30 |
| „ **kermesina**, *schön* ......... | 8 — | — 30 |
| „ gemischt ......... | 8 — | — 30 |
| „ **variegata**, *schön belaubt, constant* | | 1 20 |
| ⊙ **Lupinus affinis**, *blau, niedrig* ........ | 3 80 | — 10 |
| albo-coccineus, *rosa mit weiss* ...... | 2 80 | — 10 |
| Cruikshanksi, *dunkelblau* ........... | 1 — | — 10 |
| Dunnetti atroviolaceus ......... | 2 80 | — 10 |
| „ superbus, *purpur, gelb und weiss* | 2 80 | — 10 |
| guatemalensis, *blau* ......... | 1 80 | — 10 |
| Hartwegi, *blau* ......... | 2 80 | — 10 |
| „ albus ......... | 2 80 | — 10 |
| „ coelestinus, roseus, jeder ..... | 2 80 | — 10 |
| hirsutus (pilosus), *blau* ......... | 1 — | — 10 |
| „ albus, ruber, jeder ......... | 1 — | — 10 |
| hybridus atrococcineus ......... | 2 40 | — 10 |
| „ duplex (Präsident Cleveland) . | 4 80 | — 20 |
| „ insignis, *roth* ......... | 2 40 | — 10 |
| „ nigrescens, roseus, jeder ...... | 2 40 | — 10 |
| Moritzianus, *dunkelblau* ......... | 2 40 | — 10 |
| mutabilis, *weiss, gelb und violet* ..... | 1 20 | — 10 |
| „ roseus ......... | 1 80 | — 10 |
| „ versicolor ......... | 1 40 | — 10 |
| **nanus**, *blau, reizend* ......... | 4 — | — 20 |
| „ albus ......... | 4 — | — 20 |
| „ **albo-coccineus**, } ....... | 12 — | — 30 |
| „ „ **roseus**, } *reizend* ....... | 8 — | — 30 |
| „ „ **violaceus**, } ....... | 6 — | — 20 |
| **sulphureus superbus** (Menziesi), *gelb* . | 7 40 | — 20 |
| **texanus** (subcarnosus), *azurblau* ..... | 8 — | — 30 |
| venustus tricolor ......... | 2 — | — 10 |
| **einjährige Sorten gemischt** .......... | 1 80 | — 10 |
| „ niedrige „ „ ......... | 3 40 | — 10 |
| ♃ arboreus, *gelb* ......... | 18 — | — 50 |
| „ **albus**, *neu* . 1000 Korn ℳ 12.—. | | 7 20 |
| grandifolius, *purpur* ......... | 4 — | — 20 |
| „ **tricolor**, *schön, variirt* ......... | 5 — | — 20 |
| **polyphyllus**, schön gemischt ......... | 3 40 | — 10 |
| „ albus ......... | 5 40 | — 20 |
| „ atrocoeruleus ......... | 4 — | — 20 |
| „ Douglasi superbus ......... | 10 — | — 30 |
| ♃ **Lychnis** alpina, *rosa, niedrig, reizend* | | — 80 |
| **alpina alba**, *neu* ..... 5 Grm. ℳ 2.50. | | |
| **chalcedonica**, *scharlach* ......... | 7 — | — 20 |
| „ alba ......... | 7 — | — 20 |
| ♃⊙ **fulgens**, *leuchtend scharlach* ......... | | 1 — |
| **Haageana** (Benary), *scharlach, schön* | 26 — | — 70 |
| „ **atrosanguinea (fol. atropurpureis)** | 30 — | — 80 |
| „ grandiflora gigantea ..... | | — 80 |
| „ **hybrida**, *in mehreren Farben, schön* | 24 — | — 60 |
| „ „ **nana**, *sehr schön* ......... | | 1 10 |
| ♃ **Lagascae** (Petrocoptis), *rosa, ganz niedrig, früh, schön für Töpfe* .. | | 5 60 |
| ♃⊙ **Sieboldi**, *weiss* ......... | 30 — | — 80 |
| ♃ **Viscaria**, *rosa* ......... } *sehr früh* | 4 — | — 20 |
| „ **splendens** (coccinea) } | | — 40 |

| | 1 Kilo | 20 Grm. |
|---|---|---|
| | M. Pf. | M. Pf. |
| ♃ **Lythrum** roseum superbum ......... | 2 80 | — 10 |
| ⊙ **Madia** elegans, *gelb mit braun* ......... | 4 80 | — 20 |
| ⊙ **Malcolmia littorea**, *rosalila, wohlriechend* | 24 — | — 60 |
| ⊙ **Malope** grandiflora alba ......... | 3 — | — 10 |
| grandiflora purpurea ......... | 3 — | — 10 |
| „ rosea ......... | 3 — | — 10 |
| „ gemischt ......... | 2 80 | — 10 |
| ⊙ **Malva** crispa, *schöne Belaubung* ....... | 1 40 | — 10 |
| mauritiana (zebrina), *für Rabatten* ... | 6 — | — 20 |
| miniata, *mennigeroth* ......... | 6 80 | — 20 |
| ♃⊙ **moschata**, *rosa, wohlriechend* ........ | 20 — | — 50 |
| „ **alba** ......... | 22 — | — 60 |
| ⌂§ **Mandevillea suaveolens**, *weiss* ......... | 20 — | — 50 |
| ⊙ **Martynia** formosa (annua, Craniolaria, fragrans) | 6 80 | — 20 |
| lutea ......... | 6 80 | — 20 |
| proboscidea, *röthlich weiss* ......... | 6 80 | — 20 |
| gemischt ......... | 6 — | — 20 |
| ⊙ **Matricaria capensis flore pleno**, *weiss* ... | 7 — | — 20 |
| **eximia fl. pleno**, *weiss* ......... | 7 40 | — 20 |
| „ „ „ corymbosa ......... | | — 80 |
| „ „ „ **crispa**, *feingekraust, zierlich* | | — 80 |
| „ **grandiflora fl. pleno**, *sehr schön* .. | 15 — | — 40 |
| „ „ „ „ **Tom Thumb** .... | 18 — | — 50 |
| „ „ „ „ „ „ **aurea** ..... | | — 70 |
| „ **nana fl. pleno** ....} *sehr hübsche Varietäten* | 18 — | — 50 |
| „ „ „ „ **fol. aureis** ..... | | — 50 |
| „ „ „ „ crispa ....... | 22 — | — 60 |
| „ „ „ „ Goldball, *schön* 100 Port. ℳ 12.—. 10 „ „ 1.50. | 140 — | 3 20 |
| „ „ „ „ pyramidalis .... | | 1 40 |
| *Uebrige Sorten siehe Pyrethrum.* | | |
| ⊙ **Matthiola** bicornis, *sehr wohlriechend* ... | 3 40 | — 10 |
| ⊙§ **Maurandia albiflora**, *echt, prächtig* .... | | 5 60 |
| antirrhiniflora, *blau* ......... | | 1 40 |
| Barclayana, „ ......... | 88 — | 2 20 |
| Emeryana rosea ......... | | 2 70 |
| purpurea grandiflora ......... | | 2 20 |
| semperflorens, *röthlichblau* ......... | | 2 20 |
| **schön gemischt** ......... | 76 — | 1 80 |
| ⌂§ **Medeola** asparagoides, *reizend* ...... | 32 — | — 80 |
| ⌂ **Melianthus major**, *schöne Blattpflanze* .. | 70 — | 1 70 |
| ⊙§ **Melothria** scabra, Cucurbitacee ........ | | — 50 |
| ♃ **Mertensia sibirica**, *blau, schön* 1 Grm. ℳ 1.80. 1000 Korn „ 2.50. | | |
| ⌂⊙**Mesembryanthemum cordifolium fol. variegatis**, *bunte Blätter, rosa Blüthen* | | 5 — |
| ⊙ **crystallinum**, Eiskraut ......... | 7 — | — 20 |
| pomeridianum, *goldgelb, schön* ...... | 10 — | — 30 |
| tricolor, *reiner Samen* ......... | 12 — | — 30 |
| „ album „ „ | 12 — | — 30 |
| ♃ **Michauxia campanulata**, *weiss* ...... | | 1 80 |
| ⌂⊙**Mimosa pudica** (Noli me tangere) .. | 14 — | — 40 |
| ♃⊙**Mimulus cardinalis**, *orange* ......... | 88 — | 2 20 |
| **cardinalis grandiflorus**, *dunkelroth, schön* | | 3 60 |
| „ **pictus**, *goldgelb mit scharlach*, „ | | 4 — |
| „ roseus, *variirt* 2 Grm. ℳ —.60. | | |
| „ **obige Sorten gemischt** ......... | | 3 20 |
| cupreus, *reizend* ......... | | 3 20 |
| „ **duplex**, *schön* ......... | | 4 80 |
| „ **Fürst Bismarck**, *purpur-carminrothe Blumen, prächtig* ......... | | 4 — |
| „ **nanus**, *sehr schön* ......... | 146 — | 3 20 |
| **moschatus**, Moschuspflanze ....... | 80 — | 2 — |
| „ **compactus**, *reizend* ......... | | 7 20 |
| quinquevulnerus, *schön gemischt* | 40 — | 1 — |
| „ **maximus**, *grossblumige, extra* .. | 44 — | 1 10 |
| „ „ **duplex**, *doppelte*, „ ... | | 2 40 |
| **Roezli**, *ganz niedrig, goldgelb, reizend* | | 4 40 |
| **tigrinus** (hybridus), *prächtige Farben* | 70 — | 1 70 |
| „ **duplex**, *mit doppelten Blumen* .. | | 3 40 |
| „ **albus**, *weissgrundige* ......... | | 2 50 |
| „ „ **duplex**, *schön* ......... | | 3 20 |
| „ **grandiflorus**, *sehr grossblumige, getigerte und gefleckte Varietäten in herrlichen Nüancen* | 158 — | 3 60 |
| „ „ **duplex (imperialis)**, *schön* | | 5 — |
| „ „ **Feuerkönig**, *sehr schön* .. | | 5 60 |

| | 1 Kilo | 20 Grm. |
|---|---|---|
| ♃⊙ **Mimulus** (Fortsetzung). | M. Pf. | M. Pf. |
| **tigrinus nanus**, *schön, constant* | 70 — | 1 70 |
| „ „ **roseus**, *neu, reizend* | | 7 20 |
| alle Sorten gemischt | 58 — | 1 40 |
| duplex- „ „ | | 3 20 |
| Tilingi, *gelb, reichblühend* | | — 60 |
| ⊙§ **Mina lobata**, *scharlach mit gelb, prächtige Schlingpflanze*. 1000 Korn M. 2.—. | 66 — | 1 60 |
| ***Mirabilis Jalapa**, siehe Seite 24.* | | |
| ⊙ **Mirabilis** longiflora, *weiss* } *wohlriechend* | 3 — | — 10 |
| longiflora violacea } *wohlriechend* | 3 — | — 10 |
| ♃⊙ **multiflora**, *dunkellila, grossblumig* | | 1 10 |
| ⌂ **Mitraria** coccinea.... 100 Korn M. 1. 50. | | |
| ⊙♃ **Molucella spinosa**, *rosa, schöne Belaubung* | | — 60 |
| ⊙§ **Momordica Balsamina** } *schöne Cucurbitaceen* | 10 — | — 30 |
| **Charantia** } *schöne Cucurbitaceen* | 7 — | — 20 |
| Elaterium } *schöne Cucurbitaceen* | 7 40 | — 20 |
| **involucrata** } *schöne Cucurbitaceen* | | 1 40 |
| ♃ **Monarda didyma**, *scharlach, niedrig, schön* | | 5 60 |
| **hybrida**, *gemischt* | 24 — | — 60 |
| ⌂ **Montbretia crocosmiaeflora**, *orange* | | 2 — |
| **crocosm. grandifl. superba** 1000 K. M. 3.—. | | |
| „ **neue Varietäten gemischt**, *schön* | | 7 20 |
| ♃ **Morina longifolia** (elegans), *schön* | 10 — | — 30 |
| ⌂§ **Morrenia odorata**, *Blumen rahmfarbig, sehr wohlriechend*. . 1000 K. M. 1. 70. | | |
| ⊙§ **Mukia scabrella**, Cucurbitacee | | 1 60 |
| ⌂ **Murraya exotica**, *weiss, wohlriechend* | | 2 80 |
| ⌂ **Musa Ensete**, *importirter Samen bester Qual.* 1000 K. M. 18.—. 100 K. M. 2.—. | | |
| **Martini** 100 „ „ 4. 50. | | |
| ornata rosea 100 „ „ 3. 50. | | |
| **religiosa** 100 „ „ 4. —. | | |
| **rosacea** 100 „ „ 2. 70. | | |
| **superba** 100 „ „ 2. 50. | | |
| ⊙ **Myosotis azorica**, *dunkelblau* | | 11 50 |
| **azorica alba, coelestina** (Benary), jede | | 7 20 |
| „ **gemischt** | | 8 80 |
| oblongata (latifolia), *schön* | 30 — | — 80 |
| „ **perfecta**, *neu, grossblumig, schön* | | 7 20 |
| ♂ **alpestris**, *blau* | 30 — | — 80 |
| „ **alba** | 26 — | — 70 |
| „ **Indigo**, *ausgezeichnete Neuheit.* | | 2 80 |
| „ rosea | 32 — | — 80 |
| „ **striatiflora** | 26 — | — 70 |
| „ schöne Mischung | 24 — | — 60 |
| „ **elegantissima** } *pyramidenförmig, sehr schön* | 36 — | — 90 |
| „ „ **alba** } *pyramidenförmig, sehr schön* | 22 — | — 60 |
| „ „ **rosea** } *pyramidenförmig, sehr schön* | 40 — | 1 — |
| „ **nana foliis aureis**, *sehr hübsch* | 44 — | 1 10 |
| „ „ **compacta coerulea** } *reizende, niedrige Varietäten* | 44 — | 1 10 |
| „ „ „ **alba** | 30 — | — 80 |
| „ „ „ **Feenkönigin**, *porzellanblau* 5 Grm. M. 2.—. | | |
| „ „ „ **gracilis** 2 „ „ 1. 20. | | |
| „ „ „ „ **alba** 2 „ „ 1. 20. | | |
| „ „ „ **rosea** | 48 — | 1 20 |
| *Mittelblumen gefüllt:* | | |
| „ **robusta grandiflora (Elise Fonrobert)**, *grossblumig, vorzügliche Marktpflanze* | 36 — | — 90 |
| „ „ **grandiflora alba** | 24 — | — 60 |
| „ „ „ **rosea** | | 1 20 |
| „ „ **Triumph**, *blüht 10 Wochen nach der Aussaat* 1 Grm. M. 2.—. | | |
| „ **Victoria**, *blau, niedrig, kugelförmig; bestes f. Töpfe u. Beete* | 70 — | 1 70 |
| „ „ **weiss** | | 2 — |
| „ „ **rosa** | | 2 20 |
| „ „ **Distinction**, *blüht innerhalb 10 Wochen nach der Aussaat*. . 1000 Korn M. 3.—. | | |
| „ **stricta coelestina** } *neu, von aufrechtem, säulenartigen Bau, auffallend u. schön* | | 8 80 |
| „ „ **alba** } *neu, von aufrechtem, säulenartigen Bau, auffallend u. schön* | | 3 60 |
| „ „ **rosea** } *neu, von aufrechtem, säulenartigen Bau, auffallend u. schön* | 88 — | 2 20 |
| „ „ **grandiflora königsblau**, *neu, schön* | | 5 60 |
| **dissitiflora**, *echt, grossblumig, tiefblau* | 140 — | 3 20 |
| „ **alba** (Benary) | | 5 60 |
| „ **Perfection**, *neu, extra grossblumig* 2 Grm. M. —. 60. | | 5 60 |

| | 1 Kilo | 20 Grm. |
|---|---|---|
| **Myosotis** (Fortsetzung). | M. Pf. | M. Pf. |
| ♂ **Liebesstern**, *neu, distinct* 2 Grm. M. 3.—. | | |
| **rupicola**, *himmelblau, niedrig, reizend für Töpfe* 2 Grm. M. 5.—. | | |
| ♃ **palustris**, echtes Sumpfvergissmeinnicht | 124 — | 3 — |
| „ **semperflorens**, *niedrig* | 70 — | 1 70 |
| „ „ **alba**, *schön* | | 3 60 |
| „ „ **rosea**, *schön* | | 1 40 |
| „ „ **grandiflora Nixenauge**, *neu, grossblumig* | 124 — | 3 — |
| „ **Tom Thumb** (Benary), *neu, sehr hübsch* 100 Port. M. 16.–., 10 Port. M. 2.–. | | 8 80 |
| ⌂ **Naegelia hybrida**..... ¼ Grm. „ 9.—. 100 Port. M. 40.—., 10 Port. „ 5.—. | | |
| ⊙ **Nemesia** compacta alba | 20 — | — 50 |
| compacta bicolor, *blau und weiss* | 20 — | — 50 |
| „ coerulea | 20 — | — 50 |
| „ gemischt | 18 — | — 50 |
| floribunda, *weiss* | 20 — | — 50 |
| **strumosa Suttoni**, *prächtige, grossblumige Varietäten* 5 Grm. M. 3.—. 100 Port. M. 12.—., 10 Port. „ 1. 50. | | |
| **strumosa Suttoni nana compacta**, *reichblühende, niedrige Varietäten* | | 12 — |
| versicolor, *blau, lila und weiss* | 18 — | — 50 |
| ⊙ **Nemophila Atomaria**, *weiss, punktirt* | 2 80 | — 10 |
| **Atomaria atrocoerulea**, *sehr schön* | 10 — | — 30 |
| **crambeoides**, *blassblau* | 2 — | — 10 |
| „ albo-nigra | 4 80 | — 20 |
| „ oculata, *hellblau, schwarzes Auge* | 2 40 | — 10 |
| **discoidalis**, *schwarzbraun mit weiss* | 2 — | — 10 |
| „ elegans, *rothbraun* „ „ | 2 40 | — 10 |
| „ marmorata | 2 40 | — 10 |
| „ vittata | 4 — | — 20 |
| **insignis**, *himmelblau* 100 Kilo M. 160.–. | 1 80 | — 10 |
| „ alba | 2 — | — 10 |
| „ marginata | 2 — | — 10 |
| „ purpureo-rubra | 2 40 | — 10 |
| **maculata** | 1 40 | — 10 |
| „ grandiflora | 2 — | — 10 |
| „ purpurea | 1 80 | — 10 |
| gemischt, alle Sorten | 1 80 | — 10 |
| ⌂ **Nerium** Oleander, *schön gemischt* | 8 — | — 30 |
| Oleander album | | — 50 |
| ⌂ **Nertera depressa**, *reizende Topfpflanze, corallenrothe Beeren* 10,000 K. M. 14.—., 1000 K. M. 1. 70. | | |
| ⊙ **Nicotiana acuminata**, *weiss, duftend* | 10 — | — 30 |
| **affinis**, *grosse, weisse, langgeröhrte, köstlich duftende Blumen, prächtig* | 10 — | — 30 |
| atropurpurea grandiflora, *decorativ* | 6 — | — 20 |
| ⌂ **colossea**, *riesige Decorationspflanze, wächst sehr rasch* 2 Grm. M. 2.—. 100 Port. M. 12.—., 10 Port. „ 1. 80. | | 17 50 |
| glauca, *schöne Blattpflanze* | | — 50 |
| ⊙ macrophylla gigantea, *decorativ* | 6 — | — 20 |
| **noctiflora alba**, *neu, schön* | 20 — | — 50 |
| **suaveolens**, *selten* | | 7 20 |
| **sylvestris**, *lange, reinweisse, sehr wohlriechende Blumen, in Trauben über der Belaubung hängend, prachtvoll.* | 18 — | — 50 |
| **Tabacum fol. var.**, *40—50% echt, decorativ* | 24 — | — 60 |
| ⌂ wigandioides, *schöne Blattpflanze* | 15 — | — 40 |
| ⊙ **Nierembergia** calycina (gracilis), *hellblau* | 16 50 | — 50 |
| frutescens, *lila, reichblühend* | 12 — | — 30 |
| „ hybrida, *neu* | 26 — | — 70 |
| ⊙ **Nigella** damascena flore pleno, *blau* | 1 80 | — 10 |
| damascena alba „ „ | 1 60 | — 10 |
| „ nana flore pleno, *blau* | 2 — | — 10 |
| „ „ alba fl. pleno, *hübsch* | 2 — | — 10 |
| Fontanesiana, *blau* | 2 — | — 10 |
| hispanica, *blau* | 3 40 | — 10 |
| „ alba | 3 — | — 10 |
| „ atropurpurea | 3 40 | — 10 |
| gemischt | 2 — | — 10 |
| ⊙ **Nolana** atriplicifolia, *blau* | 2 80 | — 10 |
| grandiflora, *blau* | 2 80 | — 10 |
| „ alba | 2 80 | — 10 |
| paradoxa violacea | 2 80 | — 10 |
| gemischt | 2 40 | — 10 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **Nycterinia capensis**, *weiss, wohlriechend* | | 1 — |
| selaginoides, *für Einfassungen* | 15 — | — 40 |
| ⊙ **Oenothera acaulis** (taraxacifolia alba) | 24 — | — 60 |
| bistorta Veitchiana, *niedrig* | 6 — | — 20 |
| Drummondi, *gelb* | 9 — | — 30 |
| „ **nana alba** | 10 — | — 30 |
| **macrantha**, *grossblumig, goldgelb, schön* | 3 — | — 10 |
| **rosea** (mexicana), *carminrosa, reizend* | | — 60 |
| **taraxacifolia aurea**, *sehr schön* | 15 — | — 40 |
| tetraptera (Sarazini), *weiss* | 4 — | — 20 |
| einjährige Sorten gemischt | 6 — | — 20 |
| ♂ Lamarckiana, *grossblumig* | 3 40 | — 10 |
| ♃ **Fraseri**, *gelb, grossblumig* | | 1 20 |
| **missouriensis** (macrocarpa), *schön* | 15 — | — 40 |
| splendens, *gelb* | 12 — | — 30 |
| Youngi, *neu, goldgelb, sehr schön* | | 14 50 |
| ♃ **Ononis** rotundifolia, *rosa* | 12 — | — 30 |
| ♃ **Onopordon** Alexandrinum, *decorativ* | | — 40 |
| tauricum | 1 80 | — 10 |
| ⌂ **Orchideen, tropische** (*eigener Ernte*): **Angraecum** sesquipedale, **Angulоa** Clowesi, **Cattleya** Bowringiana, labiata autumnalis, Loddigesi, Mossiae, Trianae, **Coelogyne** cristata, **Cymbidium** giganteum, Lowianum, **Cypripedium** Argus, Boxalli, Curtisi, Elliotianum, Harrisi, Haynaldianum, insigne, javanicum, villosum, **Dendrobium** nobile, **Lycaste** Skinneri, **Laelia** marginata, **Odontoglossum** grande, maculatum, Schlieperianum, vexillarium, **Pilumna** alba, **Thunia** albo-striata jede: Port. ℳ 2.—. | | |
| **Orchideen, tropische, schön gemischt** Port ℳ 2.—. | | |
| ♃ „ **Freiland-**, gemischt 1 Grm. ℳ 1.20., 10 Port. ℳ 3.—. | | |
| ♃ **Orobus** lathyroides, *blau* | | 1 — |
| niger, *schwarzblau* | 8 — | — 30 |
| vernus, *lila* | | — 50 |
| ♃⊙ **Oxalis floribunda alba** | 58 — | 1 40 |
| **floribunda rosea** | 58 — | 1 40 |
| ⊙ rosea, *schön für Einfassung und Töpfe* | 176 — | 4 — |
| „ **alba**, *sehr schön* | | 5 60 |
| „ **delicata**, *reizend* 5 Grm. ℳ 3.60. | | |
| ⌂⊙ sensitiva, *Blätter höchst empfindlich* 1 Grm. ℳ 1.50., 1000 K. ℳ —.70. | | |
| ⊙ tropaeoloides (corniculata purpurea), *dunkelgelb, mit braunen Blättern* | 32 — | — 80 |
| Valdiviana, *gelb, wohlriechend* | 12 — | — 30 |
| ♃ **Paeonia herbacea (chinensis), gefüllte Varietäten, Prachtmischung** | 58 — | 1 40 |
| officinalis (simplex) | 7 40 | — 20 |
| ⊙ **Palafoxia** Hookeriana, *carminrosa* | 10 — | — 30 |
| **Hookeriana alba**, *neu, reinweiss* | 24 — | — 60 |
| ⊙ **Palava** flexuosa, *rosa* .. 5 Grm. ℳ 2.50. | | |
| ⊙ **Papaver arenarium**, *ähnlich P. umbrosum, mit feingeschlitzter Belaubung* | 44 — | 1 10 |
| **Danebrog**, *scharlach mit silberweissem Centrum, effectvoll* | 2 — | — 10 |
| **glaucum, Tulpen-Mohn**, *leuchtend scharlach mit schwarzen Flecken. Reich und lange blühend, besonders schön bei Herbstsaat* | 24 — | — 60 |
| **laevigatum**, *leuchtend dunkelscharlach* | | 1 50 |
| „ **compactum** (Benary), *halbhoch* | | 5 60 |
| **Mephisto**, *scharlach, schwarzgefleckt* | 2 80 | — 10 |
| „ **rosa**, *schön* | 2 80 | — 10 |
| **Miss Sherwood** (Benary), *vorjährige Neuheit, atlasweiss, obere Hälfte der Petalen chamoisrosa, sehr schön* | 32 — | — 80 |
| **pavoninum**, *scharlach, Centrum kirschroth mit schwarzem Ring* | 8 — | — 30 |
| „ **grandiflorum** (Benary), *schön* | 12 — | — 30 |
| *paeoniflorum, somniferum etc. s. Seite 24.* | | |
| **Rhoeas Shirley, einfachblühende**, *in prächtigem Farbenspiel* | 14 — | — 40 |
| „ **nanum, niedriger Shirley-Mohn** (Benary), *vorjährige Neuheit, 50 cm hoch, schöne Färbungen, extra* | 58 — | 1 40 |
| „ „ ***salmoneum***, *siehe Neuheiten.* | | |
| **The Bride**, *einfach, weiss, gefranst* | 2 — | — 10 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| Papaver (Fortsetzung). | | |
| ⊙ **umbrosum**, *leuchtend scharlach* | 3 60 | — 10 |
| einfache Sorten gemischt | 2 40 | — 10 |
| **Murselli fl. pl.**, *weiss mit roth* | 3 — | — 10 |
| „ **fl. pl. American Flag**, *weiss mit orangescharlach, schön* | 6 — | — 20 |
| „ „ „ **Mikado**, *weiss gefranst mit purpur Rand* | 3 40 | — 10 |
| **Rhoeas fl. pleno**, Ranunkelmohn, viele Farben gemischt, *schön* | 3 40 | — 10 |
| ♂⊙ **alpinum** (pyrenaicum), *gelb* } *reizende niedr. Alpenmohne* | | 8 80 |
| „ **album** | | 8 80 |
| „ **aurantiacum** (coccineum) | | 7 20 |
| „ **roseum** (Benary) | | 11 50 |
| „ **gemischt** | | 7 20 |
| „ **laciniatum** (Benary), ***Neuheit*** *(Beschreibung s. vorjähr. Catalog)* 100 Port. ℳ 36.—, 10 Port. ℳ 4.50. | | |
| ♃ bracteatum, *scharlach, prachtvoll* | 18 — | — 50 |
| „ **Brillant**, *lebhaft scharlach* | | 1 40 |
| „ **Livermere**, *sehr gross, dunkelster* | | 2 50 |
| „ **nanum splendens**, *sehr schön* | | 2 80 |
| „ **Prince of Orange**, *hellscharlach* | | 2 80 |
| involucratum maximum, *roth* | | — 60 |
| **orientale**, *leuchtend dunkelroth, schön* | 74 — | 1 80 |
| „ **Hybriden, schön gemischt** | 124 — | 2 80 |
| „ **semiplenum**, *neu, distinct, echt* | | 3 60 |
| ♃⊙ **nudicaule (croceum)**, *gelb, schön* | 48 — | 1 20 |
| „ **fl. pleno**, *halbgefüllt (variirt)* | | 7 20 |
| „ **album**, *prächtig* | 48 — | 1 20 |
| „ „ **fl. pleno**, *halbgefüllt (variirt)* | | 7 20 |
| „ **aurantiacum (coccineum, miniatum)**, *orange, sehr schön* | 58 — | 1 40 |
| „ „ **fl. pl.** *(variirt)* | | 10 — |
| „ **striatum**, *neu, gestreift, sehr schön* | | 3 60 |
| „ **sulphureum**, *neu, variirt* | | 2 — |
| „ **Prachtmischung**, *sehr effectvoll* | 44 — | 1 10 |
| „ „ **gefüllter Sorten** *(variiren)* | | 8 80 |
| ♃ **perennirende Sorten gemischt** | 22 — | — 60 |
| ♃ **Pardanthus** chinensis (Moraea), *orange* | 8 — | — 30 |
| ⌂§ **Passiflora alba** | | — 70 |
| *coccinea, siehe Disemma.* | | |
| **coerulea** | 15 — | — 40 |
| „ **grandiflora** | 24 — | — 60 |
| edulis | | 1 60 |
| ⊙§ foetida | | — 60 |
| gracilis | 24 — | — 60 |
| ⌂§ **incarnata** | | 1 — |
| **lunata** 1000 Korn ℳ 6.—. | | |

| | | M. Pf. |
|---|---|---|
| ⌂ **Pelargonium (Geranium), grossblumige, englische Prachtsorten** | 100 K. | 2 80 |
| **Diadematum**, *extra* | 100 „ | 2 80 |
| **Fancy-**, *prachtvoll* | 100 „ | 2 — |
| **Odier-**, fünffleckige | 100 „ | 2 80 |
| **Prachtmischung obiger Classen** 1000 Korn ℳ 24.—, | 100 „ | 2 60 |
| **hederaefolium**, *epheublättrige gemischt* | 1000 „ | 8 — |
| „ **fl. pleno**, *gefüllte gemischt* | 100 „ | 1 70 |
| ⌂⊙ **odoratissimum (Apfel-Geranium)**, *Blätter sehr würzig, als Bouquetmaterial geschätzt* 5 Grm. ℳ 13.—, 1 Grm. ℳ 2.80., | 1000 K. | 3 — |
| **zonale oder scarlet**, in vielen Varietäten gemischt...... Kilo ℳ 20.—, | 20 Grm. | — 50 |
| „ **Collection Boucharlat**, *neue und beste Varietäten; die Aussaat ergiebt herrliche Resultate*... 2 Grm. ℳ 2.40., | 1000 Korn | 7 — |
| „ **TomThumb**, gemischt Kilo ℳ 58.—, | 20 Grm. | 1 40 |
| „ **golden, bronze etc.**, *von der Sammlung des Herrn Laing* 1000 K. ℳ 18.—, | 100 K. | 2 — |
| „ **silberblättrige** 1000 „ „ 16.—, | 100 „ | 1 80 |
| „ **fl. pleno**, *von einem der besten Züchter gewonnen; ergiebt einen hohen Procentsatz gefülltblühender* 1000 K. ℳ 14.—, | 100 K. | 1 70 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **Pentstemon atropurpureus**, *Schlund weiss* | | 1 40 |
| campanulatus, *hellblau* | | — 40 |
| **Cobaea**, *grosse Blumen, weiss, mit blau* | 30 — | — 80 |
| **cyananthus Brandegei**, *blau, schön* | | — 50 |
| Digitalis, *weiss mit violet* | 6 — | — 20 |

| Pentstemon (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃⊙ gentianoides (Hartwegi, hybridus), Prachtmischung, *schönste Hybriden* | 76 — | 1 80 |
| „ grandiflorus, *neue, prächtige, grossblumige in leuchtenden Farben* | 158 — | 3 60 |
| „ nanus, *sehr schön* | | 2 50 |
| ♃ glaber, *niedrig, blau, schön* | 12 — | — 30 |
| „ roseus, *schön* | | — 50 |
| Lobbi, *gelb, schön* | | 2 50 |
| Murrayanus, *scharlach, prächtig* | | 5 — |
| „ grandiflorus .... 1 Grm. ℳ 2. 40. | | |
| ovatus, *bläulich* | 10 — | — 30 |
| ♂ puniceus, *lebhaft scharlach, prächtig* | | 1 80 |
| ♃ speciosus, *prächtig blau* | 24 — | — 60 |
| spectabilis, *blau mit roth, sehr schön* | | 4 40 |
| ♂ Wrighti, *scharlach, prachtvolle Species* | | 4 40 |
| ♃ mehrere Sorten gemischt | 10 — | — 30 |
| ⊙ Perilla nankinensis | 2 80 | — 10 |
| nankinensis fol. atropurpureis laciniatis | 3 40 | — 20 |
| „ fol. var. *(variirt)* . 1000 K. ℳ 5.—. | | |
| „ macrophylla compacta, *schön* | 4 — | — 20 |
| „ „ elatior, *neu* | 4 80 | — 20 |
| „ microphylla nigricans, *neu* | 4 80 | — 20 |
| ⊙ Petunia nyctaginiflora, *rein weiss* | 10 — | — 30 |
| phoenicea (mirabilis), *roth* | 6 — | — 20 |
| hybrida, sehr schöne Mischung | 18 — | — 50 |
| „ Prachtmischung, I. Qualität | 36 — | — 90 |
| „ Inimitable, *gefleckte und gesternte, äusserst wirksam* | 40 — | 1 — |
| „ Belle Etoile, *schöne grossblumige gesternte und gefleckte* | 40 — | 1 — |
| „ Adonis, *neu, carmin, Schlund weiss* | | 1 40 |
| „ alba, *reinweiss, sehr schön* | 24 — | — 60 |
| „ Countess of Ellesmere, *rosa mit weissem Schlund, für Gruppen* | 15 — | — 40 |
| „ illustris (rosea), *rosacarmin* | 24 — | — 80 |
| „ intus aurea (Benary), *gelbschlundige, schön* 1 Grm. ℳ 2.60. | | |
| „ kermesina, *roth, schön* | 24 — | — 60 |
| „ purpurea (General Dodds), *schön* | 24 — | — 60 |
| „ venosa, *geadert, schön* | 24 — | — 60 |
| „ compacta Brillant, *carmin (variirt)* | | 2 80 |
| „ „ nana multiflora (Inimitable), Zwerg-Petunie, *buschig, gestreifte Blumen, höchst effectvoll.* | 120 — | 2 80 |
| „ „ „ stellaris, *rosa, weiss gestreift, reizend* | | 6 — |
| „ „ „ Schneeball, *neu, niedrig, weiss, reizend* | | 4 40 |

## ⊙ Petunia hybrida grandiflora.

☛ ***Specialität des Etablissements.*** *Jährlich werden ca. 20,000 Töpfe grossblumiger Petunien zur künstlichen Befruchtung aufgestellt. Meine Culturen dieser herrlichen Gattung erfreuen sich eines Weltrufes. Grosse colorirte Abbildung ℳ 1.50.*

| | M. Pf. |
|---|---|
| alba (Benary) } *sehr* .. 5 Grm. ℳ 11.50., 1 Grm. | 2 60 |
| brillantrosa } *schön* .. 5 „ „ 16.—., 1 „ | 3 50 |
| kermesina, *Blumen riesig* 5 „ „ 11.50., 1 „ | 2 60 |
| maculata (Inimitable), *gefleckte und gestreifte, höchst effectvoll* 20 Grm. ℳ 38. —., 2 Grm. | 4 20 |
| marginata, *grüngerandert und geadert* 2 „ | 10 50 |
| purpurea, *prachtvoll* 5 Grm. ℳ 11. 50., 1 „ | 2 60 |
| „ intus alba, *purpur, Schlund weiss*. 1 „ | 2 80 |
| „ albo-maculata (Benary), *neu, blutroth, weiss gefleckt, prächtig* 5 Grm. ℳ 14. 50., 1 Grm. | 3 20 |
| superbissima, *mit grossem, getigerten Schlunde, prachtvoll*. 1 Grm. ℳ 9. —., 1000 K. | 1 30 |
| „ alba, *sehr schön* 1 „ „ 9. —., 1000 „ | 1 30 |
| „ gelbschlundige (intus aurea) (Benary), *sehr grosse, herrlich geaderte Blumen, constant* ..... 5 Grm. ℳ 16. —., 1 Grm. | 3 50 |
| „ Prinz von Württemberg, *dunkelpurpur, sehr gross* ... 1 Grm. ℳ 9.—., 1000 Korn | 1 30 |
| „ Prinzessin von Württemberg, *zartrosa, sehr gross* 1 Grm. ℳ 9. —., 1000 Korn | 1 30 |
| „ gemischt ... 1 „ „ 7. —., 1000 „ | 1 20 |
| venosa, *geadert, herrlich* 5 Grm. ℳ 11.—., 1 Grm. | 2 50 |
| „ stahlblau (Benary), *sehr schöne Farbe, prächtig geadert* 5 Grm. ℳ 13. —., 1 Grm. | 2 80 |

| ⊙ Petunia hybr. grandiflora (Fortsetz.). | M. Pf. |
|---|---|
| violacea, *herrlich* ... 5 Grm. ℳ 13. —., 1 Grm. | 2 80 |
| „ albo-maculata (Admiration), *violet, weiss gefleckt, sehr schön* 5 Grm. ℳ 13.—., 1 Grm. | 2 80 |
| Prachtmischung grossblumiger Sorten 20 Grm. ℳ 35. —., 5 Grm. ℳ 10. —., 1 Grm. | 2 20 |
| Port. in farb. Düt.: 100 Port. „ 40. —., 10 Port. | 5 — |

## ⊙ Petunia hybr. grandiflora fimbriata.

### Gefranste Varietäten.

| | M. Pf. |
|---|---|
| fimbriata alba, *extra* 5 Grm. ℳ 13. —., 1 Grm. | 2 80 |
| „ Aurora, *hellrosa, purpur geadert* 1 „ | 2 80 |
| „ brillantrosa, *auffallende, prächtige Varietät* 5 Grm. ℳ 13. —., 1 Grm. | 2 80 |
| „ „ mit weiss, *neu, herrlich* .. 1 „ | 5 80 |
| „ delicata (Benary), *weiss mit rosig-lila, halbhoch, reizend* 5 Grm. ℳ 14.50., 1 Grm. | 3 — |
| „ gelbschlundige (intus aurea) (Benary), *neue Varietäten, herrliche Färbungen* 5 Grm. | 16 — |
| 1 Grm. ℳ 3. 50., 100 Port. ℳ 40.—., 10 Port. | 5 — |
| „ kermesina .... 5 Grm. „ 13.—., 1 Grm. | 2 80 |
| „ maculata, *gefleckte und gesternte, herrlich* 20 Grm. ℳ 48.—., 5 Grm. ℳ 13.—., 1 Grm. | 2 80 |
| „ Miranda (Benary), *neu, dunkelcarmin, Schlund fast scharlach, extra* .. 5 Grm. | 26 — |
| 1 „ | 5 80 |
| „ purpurea, *schön* 5 Grm. ℳ 13. —., 1 „ | 2 80 |
| „ „ intus alba 5 „ „ 13. —., 1 „ | 2 80 |
| „ ***superbissima***, *siehe Neuheiten.* | |
| „ Titania (Benary), *dunkelpurpur m. weissem Rand, schön* .. 5 Grm. ℳ 14. 50., 1 Grm. | 3 — |
| „ venosa, *geaderte Varietäten, sehr schön* 5 Grm. ℳ 13. —., 1 Grm. | 2 80 |
| „ einfache gefranste, extra gemischt 20 Grm. ℳ 42. —., 5 Grm. ℳ 11. 50., 1 Grm. | 2 60 |
| Port. in farb. Düt.: 100 Port. „ 40.—., 10 Port. | 5 — |

## ⊙ Petunia hybrida fl. pleno, gefüllte.

*Petunia hybr. grandifl. flore pleno, gefüllte grossblumige.*

| | M. Pf. |
|---|---|
| grandiflora flore pleno, grossblumige gefüllte, Benary's Collection, extra gemischt, *das Resultat sorgfältigster Befruchtungen* 1 Grm. ℳ 30.–., 10,000 K. ℳ 32.—., 1000 K. | 3 50 |
| Portionen in farbigen Düten (à 200 Korn): 100 Port. ℳ 64. —., 10 Port. | 7 50 |
| Riesen- (gigantea fl. pleno) (Benary), *neu, herrliche Classe mit immensen Blumen* . 1 Grm. ℳ 36. —., 1000 Korn | 4 50 |
| 100 Port. (à 150 K.) ℳ 64. —., 10 Port. | 7 50 |
| robusta, *compact* 1 Grm. „ 25. —., 1000 K. | 3 — |
| alba, *prachtvoll* 1 „ „ 20. —., 1000 „ | 2 70 |
| Aurora, *reizend* 1 „ „ 20. —., 1000 „ | 2 70 |
| marginata, *grüngerandet* .. ... 10,000 „ | 26 — |
| 1000 „ | 3 — |
| rosea (brillantrosa) 1 Grm. ℳ 25.—., 1000 „ | 3 — |
| violacea (Benary), *tief dunkelblau, sehr schön* ..... 1 Grm. ℳ 20. —., 1000 K. | 2 70 |
| fimbriata, gefüllte gefranste gemischt, (Collection Benary). *Das Resultat sorgfältigster Befruchtungen, ergiebt 30 bis 35 pCt. gefüllter, deren reizende Blüthen in den herrlichsten Farben variiren* 1 Grm. ℳ 18.–., 10,000 K. ℳ 22.–., 1000 K. | 2 50 |
| Portionen in farbigen Düten (à 220 K.): 100 Port. ℳ. 48. —., 10 Port. | 6 — |
| „ robusta, *von straffem Bau, sehr schön* 1 Grm. ℳ 30. —., 1000 Korn | 3 50 |
| „ alba (Lady of the Lake) (Benary), *etwa 25% echte mit prächtigen, weissen, gefransten, dichtgefüllten Blumen* 1 Grm. | 25 — |
| 10,000 Korn ℳ 28. —., 1000 Korn | 3 — |
| „ rosea, brillantrosa, *neu, herrlich* 1 Grm. ℳ 25. —., 1000 Korn | 3 — |
| „ „ perfecta (Benary), *vorjährige Neuheit, sehr schön* .. 1 Grm. | 36 — |
| 10,000 Korn ℳ 40. —., 1000 Korn | 4 50 |
| „ venosa (Benary), *geaderte, prächtig* 1 Grm. ℳ 20. —., 1000 K. | 2 70 |
| Gefüllte grossblumige und gefüllte gefranste, alle Sorten schön gemischt 5 Grm. ℳ 84.–., 1 Grm. ℳ 18.–., 1000 K. | 2 50 |
| 100 Port. ℳ 48. —., 10 Port. | 6 — |

## ⊙ Petunia hybr. fl. pl. (Fortsetzung).

*kleinblumige gefüllte.*

| | M. Pf. |
|---|---|
| Inimitable flore pleno. *Liefert circa 25 pCt. schön gefüllter* 5 Grm. ℳ 19.—., 1 Grm. | 4 — |
| Port. in farb. Düt. 100 Port. „ 40.—., 10 Port. | 5 — |
| Weiss (azaleaeflora alba fl. pl.), *neu, sehr hübsch* 1 Grm. ℳ 7. —., 1000 K. | 1 — |
| Liliput (nana compacta fl. pleno) (Benary), *50 bis 60 % reizende, kleine, dicht mit gefüllten Blumen (einfarbige, gefleckte und gestreifte) besetzte Büsche* . 5 Grm. | 32 — |
| 1 Grm. ℳ 7. —., 1000 Korn | 1 — |
| 100 Port. „ 40. —., 10 Port. | 5 — |
| „ Rosa mit weiss (Benary), *neu, lebhaft rosa, weiss gestreift* 1 Grm. ℳ 7. —., 1000 Korn | 1 — |
| 100 Port. „ 40. —., 10 Port. | 5 — |
| „ Rosa Bonheur (Benary), *neu, reinrosa, prächtig* ...... 1 Grm. ℳ 9. —., 1000 K. | 1 30 |
| 100 Port. ℳ 40. —., 10 Port. | 5 — |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ Phacelia campanularia, *Blumen enzianblau mit weissen Staubbeuteln, schön* | 18 — | — 50 |
| Parryi, *ähnlich der vorigen, schön* | 12 — | — 30 |
| „ fl. albo, *neu, schön* | 18 — | — 50 |
| congesta, *blau* (*Bienenfutterpflanzen*) | 2 40 | — 10 |
| „ albida, *neu, weisslich* (*Bienenfutterpflanzen*) | 2 40 | — 10 |
| tanacetifolia (*Bienenfutterpflanzen*) | 2 80 | — 10 |
| „ alba, *neu, reinweiss* (*Bienenfutterpflanzen*) | 6 — | — 20 |
| ⌂§ Phaseolus Caracalla, *purpurroth* | 20 — | — 50 |
| ♃ Phlox perennis (decussata), Prachtmischung neuester Sorten | 66 — | 1 60 |
| perennis nana, *niedrige Varietäten* | | 3 60 |

## ⊙ Phlox Drummondi.

☞ *Grosse Specialität des Geschäfts.*

*(Die Cultur der kleinblumigen Sorten, welche auch in der grandiflora-Section enthalten sind, habe ich aufgegeben.)*

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| Prachtmischung aller Sorten, I. Qualität, *reichstes Farbenspiel* | 24 — | — 60 |
| brillantrosa (cinnabarina carminea) | | 1 20 |
| cinnabarina, *prächtig, ganz distinct* | 48 — | 1 20 |
| cuspidata (Stern-Phlox), Prachtmischung (*schön zum Schneiden*) | 32 — | — 80 |
| „ alba, coccinea, coerulea mamorata, purpurea, rosea, salmonea, violacea, jede (*schön zum Schneiden*) | 40 — | 1 — |
| „ *foliis albo-marginatis, siehe Neuheiten.* | | |
| fimbriata alba (*mit gefransten Blumen*) | | 1 40 |
| „ purpurea (*mit gefransten Blumen*) | | 1 40 |
| Graf Gero, alba, atropurpurea, coccinea, rosea, rosea albo-oculata, rosea marmorata, violacea jede (*Treffliche Marktpflanzen*) | | 7 20 |
| „ „ gemischt (*Treffliche Marktpflanzen*) | | 4 40 |
| halbgefüllt dunkelroth (atropurpur. fl. pl.) | 70 — | 1 70 |
| „ weiss (alba fl. pleno) | 44 — | 1 10 |
| „ scharlach (coccinea fl. pleno) | | 8 80 |
| „ gelb (lutea „ „ ) | | 2 50 |
| „ braunroth (brunea „ „ ) | | 2 20 |
| „ schön gemischt | 66 — | 1 60 |
| Heynholdi, *scharlach* (*reizend für Topfcultur*) | 124 — | 2 80 |
| „ alba (Benary) .. 2 Grm. ℳ 1. 80. | | 16 — |
| „ cardinalis (Benary), *tief scharlach, prachtvoll* 2 Grm. ℳ 1. 80. | | 16 — |
| „ Kaiserin Augusta, *kupferrosa* | | 10 — |
| „ rosea intus alba | | 7 20 |
| „ gemischt | | 7 20 |
| hortensiaeflora, *rosa* (*reichblühend, halbhoch, höchst effectvoll*) | 44 — | 1 10 |
| „ alba, coccinea, delicata, Leopoldi, purpurea, rosea albo-oculata, jede | 44 — | 1 10 |
| „ Brillant | 48 — | 1 20 |
| „ chamoisrosa | | 1 40 |
| „ Triumph, *prachtvoll* | 124 — | 2 80 |
| „ violacea stellata | | 1 80 |
| „ zinnoberscharlach | | 2 20 |
| „ gemischt | 40 — | 1 — |
| Radowitzi violacea (Princess Royal) | 30 — | — 80 |
| variabilis, *braunviolet und lila* | 30 — | — 80 |
| violacea albo-oculata | 30 — | — 80 |

## ⊙ Phlox Drummondi grandiflora,

*grossblumige, prächtige Classe.*

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| grandiflora alba, *reinweiss* | 44 — | 1 10 |
| „ alba oculata | 36 — | — 90 |
| „ atropurpurea | 44 — | 1 10 |
| „ „ albo-oculata | 36 — | — 90 |
| „ „ striata | 40 — | 1 — |
| „ Brillant, *herrlich* | 44 — | 1 10 |
| „ carminea albo-oculata | 36 — | — 90 |
| „ carnea, *neu, schön* | 40 — | 1 — |
| „ chamoirosa, *reizende Varietät* | 44 — | 1 10 |
| „ coccinea, *prachtvoll* | 44 — | 1 10 |
| „ „ striata (Wilhelm I), *schön* | 40 — | 1 — |
| „ coerulea striata | 36 — | — 90 |
| „ Isabellina, *gelb* | 48 — | 1 20 |
| „ kermesina striata | 40 — | 1 — |
| „ „ splendens, *leuchtend carmoisin, die schönste Varietät* | 44 — | 1 10 |
| „ Leopoldi | 40 — | 1 — |
| „ quadricolor (picta) rosea | 36 — | — 90 |
| „ „ violacea | 36 — | — 90 |
| „ rosea | 40 — | 1 — |
| „ „ albo-oculata | 36 — | — 90 |
| „ „ striata, *sehr schön* | 36 — | — 90 |
| „ stellata atropurpurea (*mit reinweissem Auge*) | 36 — | — 90 |
| „ „ carminea (*mit reinweissem Auge*) | 36 — | — 90 |
| „ „ rosea (*mit reinweissem Auge*) | 36 — | — 90 |
| „ „ splendens (Benary), *leuchtend carmoisin* (*mit reinweissem Auge*) | 48 — | 1 20 |
| „ stellata, gemischt | 36 — | — 90 |
| „ violacea albo-oculata, *sehr schön* | 36 — | — 90 |
| „ gestreifte Varietäten, *schön gemischt* | 32 — | — 80 |
| „ Prachtmischung, *im herrlichsten Farbenspiel, unübertroffen* | 32 — | — 80 |

## ⊙ Phlox Drumm. nana compacta,

**Zwerg-Phlox.**

*ganz niedrig und compact, sehr schön*

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| nana compacta atropurpurea | 120 — | 2 80 |
| „ „ atropurpurea striata | 120 — | 2 80 |
| „ „ carminea | 120 — | 2 80 |
| „ „ chamoisrosa, *reizend* | | 4 60 |
| „ „ cinnabarina | 180 — | 4 20 |
| „ „ „ carminea | | 2 40 |
| „ „ „ striata | | 2 40 |
| „ „ coerulea stellata, *neu* | 120 — | 2 80 |
| „ „ Defiance, *prächtig* | 172 — | 4 — |
| „ „ delicata, *rosa, reizend* | 120 — | 2 80 |
| „ „ hortensiaeflora | | 2 80 |
| „ „ Leopoldi | | 2 80 |
| „ „ mirabilis (Benary), *neu, zinnober m. weiss. Stern* | | 4 40 |
| „ „ nivea (Schneeball) | 120 — | 2 80 |
| „ „ „ oculata | 120 — | 2 80 |
| „ „ sanguinea (Feuerball) | 120 — | 2 80 |
| „ „ „ striata | 120 — | 2 80 |
| „ „ splendens, *prächtig* | 120 — | 2 80 |
| „ „ variabilis | | 2 80 |
| „ „ Victoria, *dklscharlach.* | 120 — | 2 80 |
| „ „ violacea stellata | 120 — | 2 80 |
| „ „ Prachtmischung | 90 — | 2 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⌂ Phormium tenax, importirt | 20 — | — 50 |
| tenax fol. atropurpureis 1000 K. ℳ 1. 50. | | |
| „ „ variegatis .. 1000 „ „ 1. 50. | | |
| „ Colensoi fol. var. 1000 „ „ 2. 70. | | |
| „ Veitchi fol. var. . 1000 „ „ 4. —. | | |
| ⌂ Phygelius capensis, *scharlachroth* | | 5 60 |
| ♃⊙ Physalis Francheti, *orangerothe Früchte* | 30 — | — 80 |
| ⌂§ Physianthus albens, *wohlriechend* | 16 50 | — 50 |
| ⌂ Pilea callitrichoides.... 1000 K. ℳ 3. 50. | | |
| ⌂ Pincenectitia tuberculata 1000 „ „ 5. 50. | | |
| ⊙ Pistorina, gemischt, *neu* 1 Grm. „ 1. 20. | | 20 — |
| ⌂ Pittosporum undulatum, *wohlriechend* | 12 — | — 30 |
| *Platycodon, siehe Wahlenbergia.* | | |
| ⊙ Platystemon californicum, *gelb* (Schoten) | 44 — | 1 10 |
| ⌂§ Plumbago capensis, *blau* 1000 K. ℳ 6. —. | | |
| zeylanica, *weiss* ..... 1000 „ „ 4. —. | | |
| ⊙ Podolepis affinis, *gelb* | 3 40 | — 10 |
| chrysantha, *goldgelb* | 4 — | — 20 |
| gracilis, *roth mit weiss* | | — 60 |

| | 1 Kilo | 20 Grm. |
|---|---|---|
| | M. Pf. | M. Pf. |
| ⌂ **Poinciana Gillesi**, *röthlich gelb* | | — 80 |
| pulcherrima, *orange* | 22 — | — 60 |
| regia, *purpurroth* | | — 70 |
| ⌂ **Poinsettia pulcherrima** (Euphorbia), *scharlach* 1000 K. ℳ 22.–, 100 K. ℳ 2.50. | | |
| ♃ **Polemonium** coeruleum | 1 60 | — 10 |
| coeruleum fl. albo | 1 60 | — 10 |
| „ **grandiflorum**, *distinct, schön* | | — 40 |
| himalayense, *fleischfarbig* | | — 40 |
| **Richardsoni**, *niedrig, blau, früh* | | — 60 |
| „ album, *weisslich* | | 1 — |
| ⊙ **Polycolymna Stuarti**, *Immortelle, gelb, hübsch* | 12 — | — 30 |
| ⌂ **Polygala Dalmaisiana**.. 1000 K. ℳ 3. 50. | | |
| **grandiflora** 1000 „ „ 3. —. | | |
| „ superba.... 1000 „ „ 3. 50. | | |
| speciosa 1000 „ „ 3. 30. | | |
| ⊙ **Polygonum** orientale, *für Gruppen* | 4 — | — 20 |
| **orientale fol. variegatis**, *neu, sehr schön* | 9 — | — 30 |
| „ **nanum album** | 6 — | — 20 |
| „ pumilum | 4 — | — 20 |
| ♃ Sieboldi, *weiss*. 1000 Korn ℳ 1. —. | | |
| ⊙ **Portulaca grandiflora.** | | |
| **grandiflora** alba striata, aurea vera, aurea striata, bronze, Bedmanni, caryophylloides, rosea, splendens, Thellussoni, Thorburni, jede | 18 — | — 50 |
| „ einfache, Prachtmischung | 14 — | — 40 |
| „ **compacta alba, caryophylloides, incarnata, rosea, splendens, Thellussoni, Thorburni**, jede } *reizende neue Varietäten* | 30 — | — 80 |
| „ „ **gemischt** | 22 — | — 60 |
| „ **fl. pleno alba** | | 5 60 |
| „ „ „ **aurea** | | 5 60 |
| „ „ „ „ **striata** | | 5 60 |
| „ „ „ **caryophylloides** | | 5 60 |
| „ „ „ **rosea** | | 5 60 |
| „ „ „ **salmonea**, *neu* | | 5 60 |
| „ „ „ **splendens** | | 5 60 |
| „ „ „ **sulphurea** | | 5 60 |
| „ „ „ **Thellussoni** } *von dicht gefüllten Blumen, jedoch ergiebt die Aussaat stets einen Theil einfacher.* | | 5 60 |
| „ „ „ Mischung, I. Qualität, *unübertroffen* | 176 — | 4 — |
| „ „ „ „ **sehr gute Qualität** | 124 — | 2 80 |
| ♃ **Potentilla** atrosanguinea | 20 — | — 50 |
| **formosa**, *hellroth* | | — 60 |
| **Mac Nabiana**, *dunkelroth* | | — 70 |
| **Planti**, *hellroth, grossblumig* | | 4 40 |
| **splendidissima**, *leuchtend* 1 Grm. ℳ 1.20. | | |
| **striatissima**, *reizend* | | 4 40 |
| einfache Sorten gemischt | 18 — | — 50 |
| gefüllte „ „ | | 8 80 |

## ⌂ Primula chinensis fimbriata, *gefranste Sorten.*

☛ *Haupt-Specialität des Etablissements, deren Cultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. Grosse colorirte Abbildung M. 2.—.*

| | 20 Grm. |
|---|---|
| | M. Pf. |
| **alba**, *extra* 1 Grm. ℳ 2. —. | 32 — |
| **Port. in farbigen Düten:** 100 Port. „ 32. —. 10 „ „ 4. —. | |
| „ **Golden Feather** (Benary), *reinweiss, Blätter gelb, reizend* .. 1 Grm. ℳ 2. 40. | 40 — |
| „ **umbellata**, *robust, schön* 1 „ „ 2. —. | 35 — |
| **coccinea (atrosanguinea, Rouge vif)**, *leuchtend roth, prachtvolle Farbe* 1 Grm. ℳ 2. 80. | 52 — |
| **coerulea**, *blau, prächtig* ..... 1 „ „ 11. 50. 1000 K. „ 12. —. | |
| **gigantea alba** 1000 „ „ 10. —. | |
| „ **Emperor**, *kupfer-scharlach* 1000 „ „ 14. —. | |
| „ **rubra**, *roth* } *neue riesenbl., sehr schön* 1000 „ „ 10. —. | |
| **kermesina splendens**, *schön* 1 Grm. ℳ 2. 80. | 52 — |
| **magnifica alba**, *reinweiss, sehr grosse, feinst gefranste Blumen mit gelbem Auge, eine der schönsten Primeln* . 1 Grm. ℳ 2. 60. | 48 — |
| „ **carminea** (Benary), *prächtige Neuheit* 5 Grm. ℳ 16. —., 1 Grm. ℳ 3. 50. | |
| „ **rubra** (Benary), *prachtvoll* 1 „ „ 2. 40. | 40 — |

## ⌂ Primula chin. fimbriata (Fortsetzung).

| | 20 Grm. |
|---|---|
| | M. Pf. |
| **pulcherrima** (Benary), *weiss mit rosa oder lila Centrum, schön*... 1 Grm. ℳ 2. 80. | 52 — |
| **punctata atropurpurea**, *schön* 1 „ „ 2. 80. | 52 — |
| „ **elegantissima** 1 „ „ 1. 60. | 28 — |
| **rubra**, *extra* 1 „ „ 1. 60. | 28 — |
| **rubro-violacea**, *sehr schön*.. 1 „ „ 2. —. | 35 — |
| **striata**, *schön* 1 „ „ 1. 60. | 28 — |
| **cristata hybrida** (Benary), *mit gekrausten Blättern, reizende Varietäten, einfache, halbgefüllte und gefüllte, viele Farben* 5 Grm. ℳ 26. —., 1 Grm. ℳ 5. 80. | |
| **Port. in farbigen Düten:** 10 Port. „ 5. —. | |
| „ **alba semiplena** 1 Grm. „ 1. 60. | 28 — |
| **filicifolia (macrophylla) rubra** 1 „ „ 2. 60. | 48 — |
| „ **alba**, *extra* 1 „ „ 2. 80. | 52 — |
| „ **kermesina splendens**. 1 „ „ 2. 60. | 48 — |
| „ **striata** 1 „ „ 3. 50. | |
| „ **gemischt, I. Qualität** . 1 „ „ 2. 50. | 46 — |
| 100 Port. ℳ 40. —., 10 Port. „ 5. —. | |
| „ „ **sehr gute Qualität**.. 2 Grm. „ 1. 80. | 16 — |
| **Prachtmischung I. Qualität (nur eigener Ernte)**, *extra* 1 Grm. ℳ 1. 60. | 28 — |
| **Portionen in farbigen Düten:** 100 Port. ℳ 32. —., 10 Port. ℳ 4. —. | |
| **gemischt, gute Qualität** ..... 2 Grm. „ 1. 80. | 16 — |
| „ **ungefranst** 2 „ „ 1. 50. | 13 — |
| **globosa alba** 1 „ „ 2. —. | 35 — |
| „ **carnea** 1 „ „ 1. 60. | 28 — |
| „ **rubra** 1 „ „ 1. 80. | 32 — |
| „ **kermesina splendens**. 1 „ „ 2. 20. | 38 — |
| „ **striata** 1 „ „ 1. 80. | 32 — |
| „ **Prachtmischung** } *Compact, grossblumig, den besten englischen Primeln ebenbürtig.* 1 „ „ 1. 80. | 32 — |
| 100 Port. ℳ 32. —., 10 Port. „ 4. —. | |

## ⌂ Primula chin. fimbr. fl. pleno.

**Gefüllte gefranste Primeln.**

| | 1000 Korn |
|---|---|
| | M. Pf. |
| **fimbriata fl. pleno alba** | 6 — |
| „ **fl. pleno carnea** (Benary), *neu* | 6 — |
| „ „ „ **caryophylloides**, *neue nelkenartig gestreifte in schönster Mischung* | 6 — |
| „ „ „ **coccinea**, *prächtig* | 6 — |
| „ „ „ **kermesina**, „ | 8 — |
| „ „ „ **magnifica alba** } (Benary), *neu, extra* | 20 — |
| „ „ „ „ **rubra** } (Benary), *neu, extra* | 20 — |
| „ „ „ **punctata atropurpurea** | 12 — |
| „ „ „ **rubra**, *sehr schön* | 6 — |
| „ „ „ **striata** | 6 — |
| „ „ „ **gemischt** ........ 2 Grm. ℳ 8. —. | 6 — |
| **Portionen in farbigen Düten:** 100 Port. ℳ 40. –, 10 Port. ℳ 5. —. | |

| | 20 Grm. |
|---|---|
| | M. Pf. |
| ♃ **Primula Auricula**, gemischt | 7 20 |
| **Auricula, I. Qualität**, *extra* | 9 — |
| „ **Nummerblumen** | 14 — |
| „ **riesenblumige**, *neu*... 1000 K. ℳ 6. —. | |
| „ **grünrandige**, *sehr selten*. 100 „ „ 4. —. | |
| **Cachemiriana (capitata)**, *rosalila, sehr früh* | 16 — |
| **Portionen in farbigen Düten:** 10 Port. ℳ 2. 50. | |
| „ **alba**, *neu, schön* ....... 1 Grm. „ 1. 80. | 28 — |
| cortusoides, *lilarosa* | 1 80 |
| „ **amoena grandiflora**, *siehe Prim. Sieboldi.* | |
| denticulata, *lila* 1 Grm. ℳ 1. 20. | |
| „ **alba** 1 „ „ 1. 40. | |
| „ **purpurea** | 4 40 |
| **farinosa**, *rosa* | 3 60 |
| **floribunda**, *gelb, Winterblüher* 1 Grm. ℳ 2. 40. | |
| „ **grandiflora Isabellina**, *schöne Neuheit* 1000 Korn ℳ 1. —. | |
| japonica, *purpur, schön f. Töpfe* Kilo „ 58. —. | 1 40 |
| „ **alba** | 3 60 |
| „ „ **oculata** | 1 40 |
| „ **carminea** (Benary), *neu, herrlich* | 2 20 |
| „ **salmonea**, *neu, schön* | 1 40 |
| „ **sanguinea** (Benary), *schön* Kilo ℳ 58. —. | 1 40 |
| „ **splendida**, *carmoisin, schön* „ „ 58. —. | 1 40 |
| „ **striata**, *schön* „ „ 58. —. | 1 40 |
| „ **schön gemischt** „ „ 58. —. | 1 40 |
| **Portionen in farbigen Düten:** 100 Port. ℳ 16. —., 10 Port. ℳ 2. —. | |

| | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|
| Primula (Fortsetzung). | |
| ♃⊙ Forbesi, rosalila, sehr reichblühend, schön für Töpfe u. zum Schneiden; blüht 3 Monate nach der Aussaat 5 Grm. ℳ 13.—, 1 Grm. ℳ 2.80. | |
| ♃ officinalis hybrida, wohlriechend Kilo „ 20.—. | — 50 |
| ♃⊙ obconica, weisslich | 8 80 |
| „ grandiflora, prächtig .. 5 Grm. „ 2.50. | |
| „ „ alba 5 „ „ 3.40. | |
| „ „ carminea, beste rothe, extra 1 Grm. ℳ 4.—, 1000 K. ℳ —.70. | |
| „ „ fimbriata, extra . 2 Grm. „ 4.50. | |
| „ „ „ alba 1 „ „ 4.50. | |
| „ „ „ rosea 1 „ „ 4.50. | |
| „ „ „ lilacina 1 „ „ 2.40. | |
| „ „ lilacina (violacea) 5 „ „ 2.50. | |
| „ „ rosea 5 „ „ 2.50. | |
| „ „ hybrida, neue, grossblumige Varietäten gemischt .. 5 Grm. ℳ 3.40. 100 Port. ℳ 20.—, 10 Port. „ 2.50. | |
| ♃ rosea } reizend, 5 Grm. „ 2.50. | |
| „ grandiflora .. } sehr früh 1 „ „ 3.—. | |
| Sieboldi (cortusoides amoena grandiflora), neue grossblumige, prächtige Varietäten, gemischt 1 Grm. ℳ 7.—, 1000 Korn ℳ 2.50. | |
| sikkimensis, sehr schöne, seltene Art, grosse hellgelbe Blumen ...... 1000 Korn ℳ 4.—. | |
| veris (elatior), gemischt, schön Kilo „ 46.—. | 1 20 |
| „ Prachtmischung, I. Qualität, herrliches Farbenspiel Kilo ℳ 58.—. | 1 40 |
| „ grandiflora, neue riesenblumige, herrliche Einführung | 4 40 |
| „ duplex (Hose in Hose), doppeltblühende, sehr schön (ca. 50% echt) 2 Grm. ℳ 1.80. | |
| „ Goldrand, reizende Varietäten mit kleinen gelbgerandeten Blumen .. Kilo ℳ 96.—. | 2 40 |
| „ alba, reinweiss, schön | 3 60 |
| „ aurea, goldgelb, prächtig 1000 K. ℳ 4.—. | |
| „ coccinea, dunkelcarmoisin 1000 „ „ 4.—. | |
| „ coerulea, neue blaublühende, sehr schön 1000 Korn ℳ 16.—, 100 K. ℳ 2.—. | |
| „ lutea, gelb 1 Grm. „ 1.20. | 20 — |
| „ acaulis alba 1000 Korn „ 4.—. | |
| „ „ coerulea, neu, schön 2 Grm. „ 5.80. 1000 K. „ 3.—. | |
| „ „ rosea 1000 „ „ 4.—. | |
| „ „ Hybriden gemischt 1000 „ „ 2.—. | |
| verticillata, prächtig goldgelb, grosse, weiss bepuderte Blätter, pyramidenförmiger Bau, herrlich 1 Grm. ℳ 3.50., 1000 K. ℳ —.70. | |
| vulgaris (Primrose), gelb .... Kilo „ 88.—. | 2 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ Prunella grandiflora, violet | | — 40 |
| grandiflora alba | | — 40 |
| ♃ Pyrethrum atrosanguineum | 40 — | 1 — |
| carneum, Insectenpulver-Pflanze | 40 — | 1 — |
| cinerariaefolium } weiss, zum Schneiden | 10 — | — 30 |
| glaucum, neu } | 6 — | — 20 |
| roseum, Insektenpulver-Pflanze | 40 — | 1 — |
| „ hybridum, einfache gemischt | 36 — | — 90 |
| „ „ grandiflorum (Benary), Neuheit, extra grossblumige, Prachtmischung . 100 Port. ℳ 36.—. 10 „ „ 4.50. | | |
| „ „ fl. pl., halbgefüllte 1 Grm. „ 1.20. | | 20 — |
| ♃⊙ parthenifolium aureum, echt goldgelb | 18 — | — 50 |
| „ aureum crispum, neu, schön, 50—60 % treu | | 2 80 |
| „ „ discoïdeum | 18 — | — 50 |
| „ „ Golden Gem, gefülltblühend | 20 — | — 50 |
| „ „ laciniatum, reizend | 18 — | — 50 |
| „ „ Moos- (Mousse), distinct, reizend .. 1 Grm. ℳ 9.—. 100 Port. ℳ 20.-, 10 Port. „ 2.50. | | |
| ♃ „ „ selaginoides, zierlich, echt | 40 — | 1 — |
| ♃ Tchihatchewi, zu Einfassungen | 44 — | 1 10 |
| Ramonda pyrenaica, violet, niedrig, reizend 1000 Korn ℳ 3.—. | | |
| ♃⊙ Ranunculus asiaticus superbissimus, prachtvolle Varietäten gemischt | 12 — | — 30 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ Reseda odorata 100 Kilo ℳ 180.—. | 2 — | — 10 |
| odorata grandiflora, verbesserte grossblumige... 100 Kilo ℳ 300.—. | 3 40 | — 10 |
| grandiflora ameliorata, röthlich | 3 — | — 10 |
| „ aurea (Golden Queen), goldgelb | 10 — | — 30 |
| „ Bismarck, verbesserte Machet- | 96 — | 2 40 |
| „ eximia (Parsons's White), weiss, schön (variirt) | 24 — | — 60 |
| „ Gabriele, grosse Aehren rother Blumen, sehr schön | 14 — | — 40 |
| „ gigantea pyramidalis, schön | 12 — | — 30 |
| „ Goliath, Neuheit, riesige Aehren rother, gefüllter Blumen 100 Port. ℳ 20.—, 10 Port. ℳ 2.50. | | 7 20 |
| „ Machet, dicke Rispen röthlicher Blumen, vorzügliche Topfsorte | 32 — | — 80 |
| „ Machet, goldgelb, mit grossen, gelben Rispen, prächtig | 36 — | — 90 |
| „ multiflora compacta, schön | 18 — | — 50 |
| „ Orangekönigin, neu, extra | — | 2 20 |
| „ Pariser Markt-, rothblühend, robust, gut für Topf und Land. | 20 — | — 50 |
| „ pumila erecta, rothblüh., niedrig, compact, vorzüglich zur Topfcultur | 24 — | — 60 |
| „ Rubin, neu, Machet-artig, Blumen kupferscharlach, schön | 66 — | 1 60 |
| „ spiralis (Miles's Spiral) | 4 80 | — 20 |
| „ „ Defiance, neu, sehr schön | 15 — | — 40 |
| „ Victoria, dunkelroth, extra | 20 — | — 50 |
| „ „ neue niedrige, sehr schön | 36 — | — 90 |
| schöne Sorten gemischt | 8 — | — 30 |
| alba, 70 cm hoch | | — 60 |
| ♃ Rheum Collinianum, sehr schön | 1 80 | — 10 |
| Emodi (macrophyllum), grossblättrig | 15 — | — 40 |
| giganteum | 1 80 | — 10 |
| officinale, echt | 12 — | — 30 |
| palmatum tanguticum, mit grossen, braunrothen, gezackten Blättern | 3 40 | — 10 |
| gemischt | 1 80 | — 10 |
| ⊙ Rhodanthe atrosanguinea | 96 — | 2 40 |
| maculata } reizende Immortellen, vorzüglich zur Topfcultur | 30 — | — 80 |
| „ alba | 30 — | — 80 |
| „ „ fl. pleno (variirt) | | 3 60 |
| „ „ grandiflora, neu | 36 — | — 90 |
| Manglesi | 30 — | — 80 |
| „ fl. pleno (variirt) | | 3 60 |
| einfache Sorten gemischt | 28 — | — 70 |
| ⌂§ Rhodochiton volubile, purpurroth, sehr reichblühend, reizend. 1000 K. ℳ 1.—. | | |
| ⌂ Rhododendron arboreum hybr., gemischt . von Himalaya-Sorten . 1 Grm. ℳ 3.50. | | 5 — |
| ⌂§ Rhynchospermum jasminoides fol. var., wohlriechend ..... 1000 K. ℳ 5.—. | | |
| ⌂ Richardia albo-maculata 1000 „ „ 4.—. | | |
| aurata, neu ..... 100 „ „ 3.—. | | |
| ⊙ Ricinus africanus | 2 40 | — 10 |
| borboniensis arboreus, sehr schön | 2 40 | — 10 |
| brasiliensis | 2 80 | — 10 |
| cambodgensis, fast schwarz, graciös | 4 80 | — 20 |
| communis major | 2 — | — 10 |
| „ minor | 1 40 | — 10 |
| Gibsoni (Duchess of Edinburgh), Stamm und Belaubung dunkel, schön | 2 40 | — 10 |
| „ mirabilis, niedrig, compact, schön | 3 40 | — 10 |
| macrocarpus | 4 — | — 20 |
| macrophyllus | 3 — | — 10 |
| „ atropurpureus | 4 — | — 20 |
| philippinensis, riesig | 3 — | — 10 |
| purpureus | 1 80 | — 10 |
| sanguineus ...... 100 Kilo ℳ 90.—. | 1 20 | — 10 |
| „ tricolor | 2 — | — 10 |
| species Santa-Rosa | 4 — | — 20 |
| spectabilis | 3 — | — 10 |
| gemischt ......... 100 Kilo ℳ 140.—. | 1 60 | — 10 |
| zanzibariensis (rothkörnig) } schöne neue Sorten mit riesigen Blättern | 1 80 | — 10 |
| „ enormis | 3 40 | — 10 |
| „ maculatus, niger, jeder | 1 80 | — 10 |
| „ picturatus | 1 80 | — 10 |
| „ gemischte Varietäten | 1 60 | — 10 |

| | 1 Kilo | 20 Grm. |
|---|---|---|
| | M. Pf. | M. Pf. |
| ⌂⊙ **Rivina humilis**, *rothe Beeren in Trauben* | 36 — | — 90 |
| ⌂ **Rochea falcata**, *sehr schöne, rothblühende Succulente* ..... 1000 Korn M. 1. —. | | |
| ♃ **Romneya Coulteri**, *weiss, grossblumig* .. | | 3 60 |
| ♄⊙ **Rosa polyantha nana multiflora, niedrige remontirende,** *neu, blühen in 6 bis 8 Wochen, einfach und gefüllt* 1000 Früchte (à 5–10 Korn) M. 6. —. 100 Port. M. 12.–, 10 Port. „ 1. 60. | | |
| ⊙ **Rudbeckia** amplexicaulis, *gelb* .......... | 3 — | — 10 |
| **bicolor**, *gelb mit schwarzem Auge* .... | 3 — | — 10 |
| „ **superba**, *neu, grossblumig, mit grossen, dunklen Flecken, schön* | 15 — | — 40 |
| texana, *gelb mit braun, schön* ..... | | — 40 |
| ♃ **californica**, *schön* ...................... | | 3 20 |
| **fulgida**, *gelb, reichblühend* ............ | | 2 50 |
| laciniata, *gelb* ............................ | 10 — | — 30 |
| Neumanni, *leuchtend gelb, niedrig, reichblühend* 1000 Korn M. –. 50. | | 7 20 |
| **purpurea (Echinacea)**, *sehr schöne Staude* ..... 1000 Korn M. 2. 50. | | |
| „ **hybrida**, *vorjährige Neuheit, sehr schöne Varietäten* 1000 K. M. 4. —. | | |
| ⌂⊙ **Ruellia tuberosa**, *blau* ... 1000 „ „ 2. 50. | | |
| ⊙ **Sabbatia campestris**, *rosa, reizend* 1 Grm. M. 2. 40., 10 Port. M. 2. 50. | | |
| ⌂⊙ **Saintpaulia ionantha, blaues Usambara-Veilchen**, *reizendes Topfpfläntzchen* 1 Grm. M. 21. —., 1000 Korn M. –. 80. | | |
| **Portionen in farbigen Düten:** 100 Port. M. 40.—., 10 Port. M. 5. —. | | |
| **ionantha purpurea** (rubra) (Benary) 100 Port. M. 40. —., 10 Port. M. 5.—. | | |
| „ **grandiflora** (Benary), *neu, prächtig* .... 1000 Korn M. 1.—. 100 Port. M. 40.—., 10 Port. „ 5.—. | | |
| ⊙ **Salpiglossis variabilis, gemischt** .... | 18 — | — 50 |
| **variabilis** albo-lutea, atrosanguinea, azurea, coccinea, nigra, rosea, sulphurea, venosa, jede ...... | 22 — | — 60 |
| „ **grandiflora, Prachtmischung** | 40 — | 1 — |
| „ „ **albo-lutea, coccinea, kermesina, nigra, nigra aureo-venosa, purpurea, purpurea carminea, rosea, sulphurea, violacea, violacea aureo-venosa,** jede ....... | 48 — | 1 20 |
| „ **grandiflora superbissima chamois** | | 3 60 |
| „ „ **superbissima atrococcinea**. | | 5 60 |
| „ „ „ **kermesina** .......... | | 3 60 |
| „ „ „ **purpur mit Gold** ..... | | 3 60 |
| „ „ „ **purpureo-violacea** ... | | 3 60 |
| „ „ „ **Kaiser-Salpiglossis, gemischt** ... ..... | 124 — | 2 80 |
| „ **nana, niedrige, gemischt** ....... | 16 — | — 40 |
| „ „ albo-lutea, atroviolacea, azurea, coccinea, nigra, rosea, sanguinea, sulphurea, venosa, jede . | 20 — | — 50 |
| ♃ **Salvia argentea**, *weissblättrig, sehr schön* | 4 — | — 20 |
| ⊙ **carduacea**, *hellblau mit rothen Staubfäden* | 6 — | — 20 |
| **coccinea**, *sehr schön* ................ | 8 — | — 30 |
| „ **lactea**, *weiss, schön* ........... | | — 70 |
| „ nana compacta, *dunkelroth* . | 15 — | — 40 |
| „ splendens, *scharlach* ........ | 32 — | — 80 |
| **farinacea**, *hellblau, lange blühend* .. | 15 — | — 40 |
| „ **alba**, *neu* ............................ | | — 80 |
| Horminum, *roth* ........ } *Bienenfutter* | 1 50 | — 10 |
| „ alba, violacea, jede } *Bienenfutter* | 1 50 | — 10 |
| „ gemischt .......... } *Bienenfutter* | 1 40 | — 10 |
| ⌂⊙ **patens**, *himmelblau* ................ | | 8 80 |
| ⊙ prunelloides, *blau* .................. | | 2 20 |
| **Roemeriana**, *scharlach, niedrig, sehr schön* | | 1 20 |
| ⌂⊙ **splendens**, *scharlach* ............... | 124 — | 2 80 |
| „ **alba** ........... 1000 K. M. 1. —. | | 5 — |
| „ **Alfred Raguenau**, *halbhoch, schön* | | 7 20 |
| „ **atropurpurea** .. 1000 K. M. 2. —. | | |
| „ **compacta** ............................ | | 5 — |
| „ **J. Chrétien**, *früh* 1000 K. M. 2. —. | | 10 — |
| „ **Ingenieur Clavenad**, *leuchtend scharlach, blüht früh und reich* | 220 — | 5 — |

| | 1 Kilo | 20 Grm. |
|---|---|---|
| **Salvia** (Fortsetzung). | M. Pf. | M. Pf. |
| ⌂⊙ **splendens Ruhm v. Stuttgart**, *neu, brillant scharlach, grosse Bouquets* | | 7 20 |
| „ **Silverspot**, *neu, mit weisslich gefleckten Blättern* 1000 K. M. 3. —. | | 20 — |
| „ **rothe Pracht-Varietäten gemischt** | | 4 40 |
| ⌂ **Santolina Chamaecyparissus**, *wohlriechend* | 20 — | — 50 |
| ⊙ **Sanvitalia procumbens**, *für Einfassungen* | 12 — | — 30 |
| **procumbens flore pleno**, *sehr schön* ..... | 18 — | — 50 |
| „ „ „ **compacta**, *schön* | | 1 — |
| ⊙ **Saponaria multiflora** (calabrica), *roth* | 4 80 | — 20 |
| **multiflora alba** .................... | 4 80 | — 20 |
| „ **Scarlet Queen**, *sehr brillant* .... | 7 — | — 20 |
| „ **compacta** (pumila) ........... | 4 80 | — 20 |
| „ „ **alba, rosea**, jede ......... | 4 80 | — 20 |
| ♃ ocymoides, *rosa, für Steinpartien* . | 2 80 | — 10 |
| „ **splendens** (Benary), *schön* ...... | 3 40 | — 10 |
| ♂ **Vaccaria** (paniculata rosea), *rosa, schön zum Schneiden* ............ | 8 — | — 30 |
| ♃ **Saxifraga** caespitosa, *weiss* ........... | 15 — | — 40 |
| cartilaginea, *weiss* 1000 Korn M. 1. —. | | |
| **cordifolia (Megasea)**, *rosa, schön* .. | | 5 60 |
| ⊙ **Cymbalaria** (Huetti), *gelb* ........ | | 11 50 |
| ♃ **Geum**, *rosa, grossblättr.* 1000 K. M. 1. —. | | |
| grandiflora villosa, *weiss* ........... | | — 40 |
| Hosti, *weiss, schön* ................. | | 4 40 |
| longifolia vera ...... 1 Grm. M. 2. 40. | | |
| **rotundifolia**, *weiss* .................. | | — 70 |
| **umbrosa**, *rosa, prächtig* 1 Grm. M. 2. 40. | | |
| perennirende Species gemischt ..... | | — 70 |
| ⌂ **sarmentosa**, *für Ampeln* 1000 K. M. 1. —. | | |
| ⊙ **Scabiosa minor fl. pl. aurea** (Benary) | 15 — | — 40 |
| **candidissima fl. pl. (Schneeball)**, *schön* | 5 — | — 20 |
| ♃ **caucasica**, *lila, prächtig* .............. | 106 — | 2 50 |
| „ **alba**, *neu, schön* .................. | 168 — | 3 60 |
| „ **perfecta**, *neue grossblumige gefranste Varietäten* 10 Port. M. 5.—. | | |
| ochroleuca, *gelb, schön* ............... | | 40 |
| ⊙ stellata, *interessant* ................ | 4 — | — 20 |
| *übrige, siehe Seite 25.* | | |
| ⊙ **Schizanthus** Grahami, *roth* ........ | 10 — | — 30 |
| Grahami carneus ..................... | 10 — | — 30 |
| „ **carmineus** (Benary), *neu, rein roth* | 18 — | — 50 |
| grandiflorus albus ................ | 4 — | — 20 |
| „ atropurpureus ................ | 4 — | — 20 |
| „ „ **compactus**, *neu, schön* ..... | 12 — | — 30 |
| „ oculatus, *violetpurpur* ........ | 4 — | — 20 |
| „ pyramidalis compactus, *schön* .. | 4 — | — 20 |
| **papilionaceus**, *prächtig* ............. | 4 — | — 20 |
| „ pyramidalis .............. | 4 — | — 20 |
| pinnatus, *lila* ........................ | 4 — | — 20 |
| „ albus ......................... | 4 — | — 20 |
| „ „ **compactus**, *neu, sehr schön* | 15 — | — 40 |
| „ **candidissimus** (Benary), *schön* .. | 4 — | — 20 |
| „ humilis, *blau* .................. | 4 — | — 20 |
| „ pyramidalis Tom Thumb ...... | 5 — | — 20 |
| „ **roseus** (Benary), *sehr schön* .... | 4 — | — 20 |
| „ „ **compactus**, *neu* „ .... | 15 — | — 40 |
| „ tigridioides, *schön* ........... | 4 — | — 20 |
| retusus, *scharlachroth, prachtvoll* ... | 10 — | — 30 |
| „ albus ....................... | 12 — | — 30 |
| „ **nanus**, *schön* ................. | 12 — | — 30 |
| „ „ albus ................. | 12 — | — 30 |
| gemischt .......................... | 3 80 | — 10 |
| ⌂ **Schizolobium excelsum** 100 Korn M. 10. —. | | |
| ⊙ **Schizopetalum** Walkeri, *weiss, wohlriechend* | 20 — | — 50 |
| ⌂§ **Schubertia grandiflora**, *herrlich, ähnlich Stephanotis floribunda* 100 K. M. 4.—. | | |
| ⌂ **Scilla** peruviana (Clusi), *blau* ....... | | — 50 |
| ⊙§ **Scotanthus tubiflorus**, Cucurbitacee .... | | 1 — |
| ♃ **Scutellaria** alpina, *blau* ............... | 6 — | — 20 |
| **macrantha**, *dunkelblau, sehr schön* ... | | 1 20 |
| ⊙§ **Scyphanthus elegans**, *goldgelb, schön* ... | | 14 50 |
| ♃ **Sedum** Aizoon, *gelb* ................... | | 1 — |
| anglicum, *rosa* ...................... | | — 70 |
| ⊙ **coeruleum**, reiner Samen .......... | | 2 20 |
| ♃ Eversi, *rosa* ..... 2 Grm. M. —. 60. | | |
| **Fabaria**, *rosa, grossblumig* ......... | | 2 80 |
| hybridum, *goldgelb, schön* ........... | | — 70 |
| ibericum, *weiss* ...................... | | — 60 |

| | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|---|
| | **Sedum** (Fortsetzung). | | |
| ♃ | Maximowiczi, *gelb, reichblühend* | | — 40 |
| | **Middendorfi**, *gelb, dunkellaubig* | | — 70 |
| | **purpurascens**, *dunkellaubig* | | 1 40 |
| | reflexum, *gelb* | | 1 — |
| | spurium, *rosa* | | 1 — |
| | „ coccineum | | 1 40 |
| | Wallichianum, *gelb* | | — 40 |
| | gemischt | 10 — | — 30 |
| | **Senecio *elegans fl. pl.*, *siehe Seite 25.*** | | |
| ⊙ | speciosus, *purpur, reichblühend* | 32 — | — 80 |
| | *Shortia, siehe Hymenoxis.* | | |
| ⊙§ | **Sicyos** angulata, Cucurbitacee | 4 — | — 20 |
| ♃ | **Sidalcea** candida, *weiss* | | 1 40 |
| | **malvaeflora**, *rosa* .... 1 Grm. M. 1.80. | | |
| | **Murrayana**, „ *niedrig* | | 2 20 |
| ♃ | **Silene alpestris**, *weiss, reizend* | | — 70 |
| ⊙ | Armeria, *roth* | 2 40 | — 10 |
| | „ alba, rosea, jede | 2 40 | — 10 |
| | „ gemischt | 2 40 | — 10 |
| ♂ | **orientalis**, *dunkelrosa* | 4 — | — 20 |
| | „ **compacta** (Benary), *sehr schön* | 6 — | — 20 |
| ⊙ | **pendula** (rosea graeca), *rosa* | 1 40 | — 10 |
| | „ **flore pleno** *rosa, gefüllt, reizend* | 2 40 | — 10 |
| | „ alba | 1 40 | — 10 |
| | „ „ **fl. pleno** | 2 40 | — 10 |
| | „ **Bonnetti**, *mit dunklen Stielen, schön* | 1 80 | — 10 |
| | „ „ **compacta**, *sehr schön* | 4 80 | — 20 |
| | „ „ **fl. pleno**, *schön* | 2 40 | — 10 |
| | „ „ „ „ **compacta**, *neu* | 20 — | — 50 |
| | „ **compacta**, *sehr schön* | 4 — | — 20 |
| | „ „ **fl. pleno** | 5 40 | — 20 |
| | „ „ **alba**, *schön* | 4 — | — 20 |
| | „ „ „ **fl. pleno**, *sehr hübsch* | 4 — | — 20 |
| | „ „ ***candida***, siehe Neuheiten | | |
| | „ „ **Snow King**, *sehr niedrig* | 6 80 | — 20 |
| | „ **delicata fl. pleno** | 3 40 | — 10 |
| | „ **ruberrima**, *prächtig* | 1 80 | — 10 |
| | „ „ **compacta**, *sehr schön* | 4 — | — 20 |
| | „ „ **flore pleno** | 2 40 | — 10 |
| | „ einfache schön gemischt | 1 40 | — 10 |
| | „ gefülltblühende schön gemischt | 2 — | — 10 |
| ♃ | Saxifraga, *weiss* | 8 — | — 30 |
| | **Schafta**, *rosa, reizend für Einfassungen* | | 1 40 |
| ⌂ | **Skimmia** japonica . 1000 Korn M. 4.—. | | |
| ⌂§ | **Solandra grandiflora magnifica**, *gelb, wohlriechend* ..... 1000 Korn M. 6.—. | | |
| ⊙ | **Solanum albidum Poortmanni** | | 1 10 |
| | atropurpureum, *decorativ* | 10 — | — 30 |
| ⌂ | **Cabiliense argenteum** (marginatum) | 12 — | — 30 |
| | capsicastrum, *Marktpflanze* | 7 40 | — 20 |
| | „ nanum | 8 — | — 30 |
| ⊙ | **ciliatum**, *mit rothen Früchten* | 4 80 | — 20 |
| ⌂ | **cyananthum**, *grossblättrig, schön* | | — 50 |
| | **giganteum**, *für Gruppen* | 22 — | — 60 |
| | **Hendersoni**, *orange Früchte, reizend* | 12 — | — 30 |
| ⌂§ | **jasminoides**, *weiss, schön* 1000 K. M. 2.50. | | |
| ⊙ | laciniatum, *schön für Gruppen* | 10 — | — 30 |
| ⌂ | **Lobeli**, *mit rothen Früchten, sehr hübsch* | 6 — | — 20 |
| | **marginatum** (Cabiliense argenteum) | 10 — | — 30 |
| | Pseudo-capsicum, *mit rothen Früchten* | 12 — | — 30 |
| | **pyracanthum**, *mit braunen Stacheln* | | 1 80 |
| | **robustum**, *sehr schön für Gruppen* | 48 — | 1 20 |
| ⌂§ | **Seaforthianum**, *blau* | | 3 60 |
| ⌂ | Warszewiczoides, *für Gruppen* | 24 — | — 60 |
| | **Weatherilli**, *reizend* | 7 40 | — 20 |
| ♃ | **Soldanella alpina**, *blau, reizend* | | 4 — |
| ♃ | **Solidago canadensis**, *goldgelb, schön* | 12 — | — 30 |
| ⌂ | **Sollya** heterophylla, *blau* 1000 K. M. 1.—. | | |
| ⌂ | **Sparaxis** tricolor, gemischt | | — 50 |
| ♃ | **Spergula pilifera**, *reizend z. Rasenbildung* | | 2 70 |
| | **pilifera aurea**, *goldgelb, effectvoll (40% echt)* ..... 1 Grm. M. 3.50. | | |
| ⊙ | **Sphenogyne** speciosa, *gelb, sehr schön* | 6 — | — 20 |
| ⊙ | **Spilanthes** oleraceus, *gelb mit braun* | | — 40 |
| ⊙ | **Spraguaea umbellata**, *zartrosa, reizend* | | 6 20 |
| ⊙ | **Stachys** alpina, *dunkelrosa* | 2 40 | — 10 |
| | coccinea, *für Bienen* | 6 — | — 20 |
| ♃ | „ **fl. carneo** (Benary), *neu, sehr hübsch* | | 1 40 |
| | **lanata**, *mit silberweissen Blättern, schön* | 3 — | — 10 |

| | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|---|
| ⊙ | **Statice** Bonduelli, *goldgelb, für Bouquets* | 2 — | — 10 |
| | sinuata, *f. trockene Kränze u. Bouquets* | 2 — | — 10 |
| | „ candidissima, *weiss* | 1 80 | — 10 |
| | „ hybrida, schön gemischt | 2 — | — 10 |
| | **spicata**, *lilarosa, interessant* | 12 — | — 30 |
| | **superba**, *rosa schattirt* | 10 — | — 30 |
| | „ **alba** (Benary), *neu, zartrosa, später weiss, reizend* | | — 70 |
| | **Suworowi**, *leuchtend rosa Aehren* | 18 — | — 50 |
| | Thouini, *porzellanblau, schön* | 1 80 | — 10 |
| ♃ | altaica, *blau* | 3 — | — 10 |
| | Besseriana, *blau* | | — 40 |
| | **eximia**, *röthlichlila* | | 1 — |
| ♂ | Fortunei, *weiss* | | — 60 |
| ♃ | Gmelini, *blau, für Bouquets* | 3 40 | — 10 |
| | „ alba | | — 40 |
| | **incana nana**, schön gemischt | 2 — | — 10 |
| | „ „ **alba**, *weiss* | 4 — | — 20 |
| | latifolia, *blau, für Bouquets* | 12 — | — 30 |
| | Limonium, *hübsch* | 3 — | — 10 |
| | penduliflora, *blau, sehr schön* | 4 — | — 20 |
| | sareptana, *hellblau* | 4 — | — 20 |
| | speciosa, *röthlich, schön* | 4 — | — 20 |
| | **tatarica**, *weiss, die beste zum Trocknen* | 2 80 | — 10 |
| | **perennirende Sorten, gemischt** | 2 — | — 10 |
| ⌂ | **arborea**, *hellblau* (*schöne Marktpflanzen*) | | 5 — |
| | **imbricata**, *blauviolet* (*schöne Marktpflanzen*) | | 5 — |
| | **macrophylla**, *weiss* (*schöne Marktpflanzen*) | | 1 40 |
| | **pectinata**, *hell röthlichblau* | | 1 — |
| ♃ | **Stellaria graminea aurea**, *für Terrassen* | | — 80 |
| ♃ | **Stenactis** speciosa, *blau, zum Schneiden* | 4 80 | — 20 |
| ⌂⊙ | **Stephanophysum longifolium**, *zierlich scharlachrothe Blumen* 1000 K. M. 2.70. | | |
| ⌂§ | **Stephanotis** floribunda . 100 „ „ 3.—. | | |
| ⊙ | **Stevia** Eupatoria, *röthlich weiss* (*sehr zu empfehlen für frische Bouquets*) | 18 — | — 50 |
| | **Lindleyana**, *weiss* | | — 70 |
| | **purpurea** | 18 — | — 50 |
| | serrata, *reinweiss* | | 1 — |
| ⌂ | **Strelitzia Augusta** (alba) 100 K. M. 16.—. | | |
| | **Reginae** ... 100 „ „ 10.—. | | |
| ⌂ | **Streptocarpus, Veitch's Hybriden**, *reichblühend, prächtig* 1 Grm. M. 7.—. 100 Port. M. 32.—, 10 Port. „ 4.—. | | |
| | **grösstblumige, Prachtmischung**, *von meiner vorzüglichen Sammlung* 1 Grm. M. 9.—, 10 Port. M. 6.—. | | |
| | **Wendlandi**, *lila, enormes Blatt, schön* ½ Grm. M. 3.50., 10 Port. M. 3.—. | | |
| ⌂ | **Sutherlandia** spectabilis floribunda | | 1 40 |
| ⌂ | **Swainsonia** Greyana . 1000 K. M. 1.50. | | |
| | Greyana carminea . 1000 „ „ 2.—. | | |
| | „ **coccinea**, *neu* . 1000 „ „ 20.—. | | |
| | Ferrandi carminea . 100 „ „ 1.50. | | |
| | gemischte Species . 1000 „ „ 2.—. | | |
| ⌂§ | **Tacsonia exoniensis** .. 1000 „ „ 10.—. | | |
| | **ignea** ... 1000 „ „ 10.—. | | |
| | Van Volxemi, *schön* 1000 „ „ 18.—. | | |
| ⊙ | **Tagetes erecta fl. pleno aurea** | 10 — | — 30 |
| | **erecta fl. pleno pallida**, *hellgelb* | 10 — | — 30 |
| | „ **fl. pl. sulphurea** | 10 — | — 30 |
| | „ „ „ **fistulosa aurea** | 10 — | — 30 |
| | „ „ „ „ **sulphurea** | 10 — | — 30 |
| | „ „ „ **nana aurea** | 8 — | — 30 |
| | „ „ „ „ **pallida** | 8 — | — 30 |
| | „ „ „ „ **sulphurea** | 8 — | — 30 |
| | „ „ „ „ **fistulosa aurea** | 8 — | — 30 |
| | „ „ „ „ „ **sulphurea** | 8 — | — 30 |
| | „ „ „ **hohe, schön gemischt** | 9 — | — 30 |
| | „ „ „ **niedrige**, „ „ | 7 — | — 20 |
| | **patula fl. pleno aurea**, *orange* | 10 — | — 30 |
| | „ **fl. pl. pulchra**, *gelb mit braun* | 10 — | — 30 |
| | „ „ „ **ranunculoides**, *dunkelbraun* | 10 — | — 30 |
| | „ „ „ **striata**, *gelb und braun* | 12 — | — 30 |
| | „ „ „ **sulphurea** (lutea) | 10 — | — 30 |
| | „ „ „ **grandiflora**, *neu, schön* | 10 — | — 30 |
| | „ „ „ **hohe gemischt** | 9 — | — 30 |
| | „ **nana fl. pl.**, *niedrig, braun* | 6 — | — 20 |
| | „ „ „ „ **aurea** | 8 — | — 30 |
| | „ „ „ „ „ **fistulosa** | 6 80 | — 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **Tagetes** (Fortsetzung). | | |
| **patula nana fl. pl. pulchra** | 6 — | — 20 |
| „ **nana fl. pl. striata,** *schön* | 8 — | — 30 |
| „ „ **fl. pl. sulphurea** (lutea), *schön* | 6 — | — 20 |
| „ „ „ „ **Liliput,** *braun* | 18 — | — 50 |
| „ „ „ „ „ **goldgelb** | 18 — | — 50 |
| „ „ „ „ „ **schwefelgelb** | 18 — | — 50 |
| „ „ „ „ **niedrige gemischt** | 6 — | — 20 |
| „ „ **bicolor (Ehrenkreuz)** | 4 80 | — 20 |
| „ „ **Goldrand,** *schön* | 8 — | — 30 |
| „ „ **lutea** (Benary) } *neu, sehr schön* | 6 — | — 20 |
| „ „ **Silver King** } *neu, sehr schön* | 10 — | — 30 |
| „ „ **striata, einfache gestreifte** (Benary), *neu, hübsch* | 15 — | — 40 |
| „ „ **einfache, schön gemischt** | 6 80 | — 20 |
| lucida, *wohlriechend* | 10 — | — 30 |
| signata, *gelb* | 7 — | — 20 |
| „ **maculata,** *schön* | 7 — | — 20 |
| „ **pumila,** *schöne Einfassungspflanze* | 12 — | — 30 |
| „ „ **Golden Ring** | 15 — | — 40 |
| „ „ **citronengelb,** *neu* | 24 — | — 60 |
| ⌂ **Tecoma Smithi,** *Blumen gelb mit orange in grossen Büscheln* 1000 Korn ℳ 2.—. 100 Port. (à 50 K.) ℳ 16.–, 10 Port. „ 2.—. | | 5 60 |
| ♃ **Telekia** speciosa (cordifolia), *Blattpflanze* | 4 — | — 20 |
| ⌂ **Tephrosia grandiflora,** *neu, carmin oder lila, schöne Belaubung* 1000 K. ℳ 8.—. | | |
| ♃ **Thalictrum adiantifolium,** *echt, reizend* | | 14 50 |
| aquilegiaefolium, *lilarosa* | | 1 40 |
| glaucum, *gelb* | | 1 80 |
| paniculatum | 6 — | — 20 |
| gemischt | | — 50 |
| ⌂ **Thea viridis** 1000 K. ℳ 16.–, 100 K. ℳ 2.—. | | |
| ♃ **Thermopsis** lupinoides, *gelb* 2 Grm. „ –.60. | | |
| **Carolineana,** *gelb, schön* 100 K. „ 1.—. | | |
| ⊙§ **Thunbergia alata,** *gelb* | 36 — | — 90 |
| **alata alba, aurantiaca,** jede | 36 — | — 90 |
| „ **Bakeri (unicolor),** *rein weiss* | 36 — | — 90 |
| „ **Fryeri, intus alba,** jede | 36 — | — 90 |
| „ **schön gemischt** | 30 — | — 80 |
| ⌂§ **coccinea** 1000 K. ℳ 10.—. | | 1 40 |
| **fragrans,** *weiss* 1000 „ „ 12.—. | | |
| **grandiflora,** *hellblau* 1000 „ „ 16.—. | | |
| ♃ **Tigridia Pavonia,** schön gemischt | | 2 80 |
| ⌂⊙ **Torenia Fournieri (edentula)** | 156 — | 3 60 |
| **Fournieri alba,** *schön* | 176 — | 4 — |
| „ **schön gemischt** | 176 — | 4 — |
| „ **compacta,** *schön* | | 7 20 |
| „ „ **alba** | | 8 40 |
| „ „ **coelestina** | | 9 — |
| „ **grandiflora,** *schön* | 194 — | 4 40 |
| „ „ **coelestina,** *neu, schön* | | 4 40 |
| *grossblumige neue Varietäten* { „ **speciosa** 1 Grm. ℳ 3.50. | | |
| „ „ **Die Braut,** *weiss mit rosa* 1 Grm. ℳ 4.50., 1000 K. ℳ –.80. | | |
| „ „ **Violetta,** *neu, himmelblau* 1 Grm. ℳ 9.—., 1000 K. ℳ 1.—. | | |
| **Bailloni,** *reizend, goldgelb mit braunroth* | | 14 — |
| ♂ **Trachelium** coeruleum, *reichblühend* | | — 80 |
| coeruleum album | | 1 — |
| ⊙ **Trachymene** coerulea, *himmelblau* | | 1 40 |
| ⌂ **Tradescantia** discolor 100 Korn ℳ 1.50. | | |
| discolor albo-lineata 100 „ „ 1.70. | | |
| ♃ virginica, *blau* | | 1 40 |
| ⊙§ **Trichosanthes** coccinea } Cucurbitaceen | 10 — | — 30 |
| colubrina } Cucurbitaceen | 8 — | — 30 |
| palmata } Cucurbitaceen | 8 — | — 30 |
| ⊙ **Tridax** bicolor rosea, *rosa, hübsch* | 12 — | — 30 |
| ♃ **Trifolium repens fol. atropurpureis** | | — 70 |
| rubens, *purpurroth, prächtig* | 6 — | — 20 |
| ⊙ **suaveolens,** *rosa* | 3 40 | — 10 |
| „ **fol. aureis,** *neu, gelbblätterig* | | 1 80 |
| ♃ **Tritoma Uvaria grandiflora,** *schön* | 30 — | — 80 |
| **corallina** } *prächtige Varietäten* | | 2 70 |
| **Mac Owani, nobilis,** jede } *prächtige Varietäten* | | 5 60 |
| **Rooperi** } *prächtige Varietäten* | | 7 20 |
| **Saundersi** (Kniphofia) } *prächtige Varietäten* | | 4 — |
| **neue Hybriden in Prachtmischung** | | 2 20 |
| ♃ **Trollius europaeus,** *gelb* | | 1 20 |
| **giganteus,** *orange, schön* 1000 K. ℳ 4.—. | | |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **Trollius japonicus fl. pl.** 1000 K. ℳ —.80. | | 13 — |
| **hybridus, in Prachtmischung** | | 4 40 |
| ⊙§ **Tropaeolum canariense** (peregrinum) | 8 — | — 30 |
| ⊙ minus, *gelb mit braun* | 4 80 | — 20 |
| „ coccineum | 6 — | — 20 |
| ⌂§ **azureum grandiflorum** 100 K. ℳ 3.—. | | |
| **brachyceras,** *gelb* 100 „ „ 8.—. | | |
| **pentaphyllum** 1000 „ „ 3.—. | | 1 40 |
| **speciosum,** *scharlach.* 1000 „ „ 10.—. | | 6 80 |
| **tricolor grandifl.** (Jaratti) 1000 „ „ 20.—. | | |
| ⊙§ **Tropaeolum majus** | | |
| **atropurpureum** 100 Kilo ℳ 160.—. | 1 80 | — 10 |
| „ **fol. aureis,** *gelbblättrig* | 2 80 | — 10 |
| **Chamaeleon,** *neu, schön* | 10 — | — 30 |
| **coccineum,** *scharlach* 100 Kilo ℳ 160.—. | 1 80 | — 10 |
| „ **fol. aureis** | 2 80 | — 10 |
| Dunnett's Orange | 1 80 | — 10 |
| Eduard Otto, *braunlila* | 1 80 | — 10 |
| **foliis aureis,** *gelbblättrige, gemischt* | 4 — | — 20 |
| Heinemanni, *chocoladefarbig* | 1 80 | — 10 |
| **hemisphaericum,** *orange, sehr schön* | 1 80 | — 10 |
| **King Theodore,** *schwarzroth, dunkellaubig* | 4 80 | — 20 |
| luteum 100 Kilo ℳ 160.—. | 1 80 | — 10 |
| **Pearl,** *gelblich weiss* 100 „ „ 160.—. | 1 80 | — 10 |
| **Prinz Heinrich,** *hellgelb mit scharlach* | 1 80 | — 10 |
| Regelianum, *purpurviolet* | 1 80 | — 10 |
| Scheuerianum, *gelb, gefleckt* | 1 80 | — 10 |
| „ coccineum | 1 80 | — 10 |
| Schillingi, *hellgelb* | 1 80 | — 10 |
| **Schulzi,** *scharlach, dunkellaubig* | 4 — | — 20 |
| **Vesuvius,** *lachsrosa, dunkellaubig* | 4 — | — 20 |
| von Moltke, *bläulich rosa* | 2 — | — 10 |
| **schön gemischt** 100 Kilo ℳ 136.—. | 1 50 | — 10 |
| ⊙ **Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb).** | | |
| **atropurpureum** | 2 40 | — 10 |
| **Aurora,** *sehr effectvoll* | 2 40 | — 10 |
| **Beauty,** *gelb, scharlach gestreift* | 2 40 | — 10 |
| **Bronze,** *distinct* | 3 40 | — 10 |
| **Chamaeleon,** *neu, sehr schön* | 8 — | — 30 |
| coccineum, *leuchtend scharlach, extra* | 2 — | — 10 |
| „ **fol. aureis,** *gelbblättrig, schön* | 3 40 | — 10 |
| coeruleo-roseum | 2 40 | — 10 |
| **Crystal Palace Gem,** *strohgelb, marmorirt* | 2 40 | — 10 |
| Empress of India, *dunkelscharlach* | 7 40 | — 20 |
| **Golden King,** *schön, dunkellaubig* | 5 40 | — 20 |
| „ **Queen (luteum fol. aureis),** *vorjährige schöne Neuheit* | 36 — | — 90 |
| **King of Tom Thumb,** *scharlach* | 4 80 | — 20 |
| **King Theodore,** *schwarzroth* | 4 80 | — 20 |
| **Lady-bird,** *orange, purpur gefleckt* | 8 — | — 30 |
| luteum (Yellow) | 2 40 | — 10 |
| Pearl, *gelblichweiss* | 2 40 | — 10 |
| **Prinz Heinrich,** *hellgelb mit scharlach* | 2 40 | — 10 |
| **Regelianum,** *purpurviolet, prachtvoll* | 2 40 | — 10 |
| **Rose,** *sehr schön* | 2 40 | — 10 |
| **Ruby King,** *rubinroth, schön* | 4 80 | — 20 |
| **Scheuerianum coccineum** | 2 — | — 10 |
| Spotted, *gefleckt* | 2 40 | — 10 |
| „ **King,** *dunkellaubig* | 10 — | — 30 |
| Vesuvius, *neu, lachsrosa* | 26 — | — 70 |
| **Prachtmischung** 100 Kilo ℳ 164.—. | 1 80 | — 10 |
| ⊙§ **Tropaeolum Lobbianum.** | | |
| Asa Gray (Benary), *gelblich weiss* | 6 — | — 20 |
| aureum (Benary), *neu, sehr schön* | 8 — | — 30 |
| **Brillant** (fulgens), *dunkelscharlach* | 6 — | — 20 |
| **cardinale,** *dunkelscharlach, prächtig* | 8 — | — 30 |
| Chaixianum, *gelb, roth getuscht* | 5 — | — 20 |
| Crystal Palace Scarlet | 3 40 | — 10 |
| **Géant des batailles,** *gelb mit roth* | 4 80 | — 20 |
| hederaefolium, *neu, scharlach, schön* | 48 — | 1 20 |
| **Kronprinz von Preussen,** *blutroth* | 3 40 | — 10 |
| **Lucifer,** *scharlach, dunkellaubig, prächtig* | 8 — | — 30 |
| **Mad. Günther,** *neue dunkellaubige Hybriden, prächtig* | 6 80 | — 20 |
| **Margaret,** *neu, hellgelb mit blutroth* | 36 — | — 90 |
| Mercier Lacombe, *purpurbraun* | 3 — | — 10 |
| **Napoléon III.,** *goldgelb, braun gefleckt* | 4 — | — 20 |
| **Primrose,** *rahmfarbig, braun gefleckt* | 36 — | — 90 |
| **Queen Victoria** (Lilli Smith), *scharlach* | 3 40 | — 10 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Tropaeolum Lobbianum** (Fortsetzung). | | |
| *Regina, siehe Neuheiten.* | | |
| ⊙§ **Roi des noirs**, *schwarzbraun* | 6 — | — 20 |
| **Spitfire**, *leuchtend scharlach, sehr schön* | 4 — | — 20 |
| Triomphe de Gand, *hellscharlach* | 4 — | — 20 |
| „ du Prado, *hellgelb, braun gefleckt* | 3 — | — 10 |
| **Prachtmischung** 100 Kilo M. 220.—. | 2 40 | — 10 |
| ⊙ **Liliput (Lobb. compactum)** (Benary), **prachtvoll gemischt**, *reizende neue Classe, sehr kleine Blumen und Blätter, enthält schöne neue Farben* | 6 — | — 20 |
| **Liliput, ziegelroth** (Benary), *neu, sehr schön* | 20 — | — 50 |
| „ **dunkelpurpur** (Benary), *neu, sehr schön* | 20 — | — 50 |
| „ **scharlach** (Benary), *neu, sehr schön* | 20 — | — 50 |
| „ **gelb, braun gefleckt** (Benary), *neu, sehr schön* | 20 — | — 50 |
| ♃ **Tulipa** hortensis, Garten-Tulpe | | — 60 |
| Greigi, *scharlach* | | 2 50 |
| ♃⊙ **Tunica** Saxifraga (Gypsophila), *rosa* | 4 80 | — 20 |
| **Saxifraga fl. albo** (Benary), *neu, schön* | 10 — | — 30 |
| ⌂ **Tydaea hybrida grandiflora**, *von meiner Pracht-Sammlung* 1 Grm. M. 11.50. 100 Port. M. 40.—, 10 Port. „ 5.—. | | |
| ♃ **Umbilicus** Semenowi, *rosa* 1000 K. „ 1.—. | | |
| ♃⊙ **Valeriana** alba, coccinea, jede | 5 — | — 20 |
| rosea, rubra, jede | 5 — | — 20 |
| gemischt | 4 40 | — 20 |
| ⊙ **Venidium** calendulaceum, *goldgelb* | 12 — | — 30 |
| ♃ **Veratrum nigrum**, *braun* 1000 Korn M. 1.—. | | 4 — |
| ♃ **Verbascum** nigrum, *gelb* | 4 — | — 20 |
| **olympicum**, *decorativ* | 10 — | — 30 |
| **pannosum**, *gelb, 1,5 m hoch, weisse Blätter* | 2 80 | — 10 |
| phoeniceum, Hybriden gemischt. | 2 80 | — 10 |
| ⊙ **Verbena** Aubletia grandiflora, *schön* | 7 — | — 20 |
| Aubletia candidissima, *neu* | | — 60 |
| Drummondi (montana), *rosalila* | 7 — | — 20 |
| **erinoides**, *violet, reichblühend, hübsch* | 24 — | — 60 |
| „ **alba** (Benary), *vorjährige Neuheit, glänzend weiss, lange und ungemein reich blühend, ausgezeichnet* | | 5 60 |
| **hybrida**, gemischt, gute Qualität | 36 — | — 90 |
| „ **sehr schöne Mischung** | 44 — | 1 10 |
| „ **I. Qualität, Prachtmischung**, *Nummerblumen, höchst effectvoll* | 72 — | 1 80 |
| „ **auriculaeflora**, *Pracht-Varietäten mit weissem Auge* | 48 — | 1 20 |
| „ **candidissima**, *reinweiss* | 52 — | 1 30 |
| „ **coccinea**, *scharlachroth, schön* | 56 — | 1 40 |
| „ „ **foliis aureis**, *reizend* | | 2 80 |
| „ **coerulea**, *blaue Varietäten* | 36 — | — 90 |
| „ **Defiance**, *scharlach, prachtvoll* | 70 — | 1 70 |
| „ „ **purpur**, *neu* | | 3 60 |
| „ „ **dunkelblau** 10 Port. M. 3.—. | | |
| „ **fol. aureis**, *Mischung gelbblättriger* | 66 — | 1 60 |
| „ lutea | 80 — | 2 — |
| „ **Miniatur-, carmoisin**, *neu, schön* 10 Port. M. 3.—. | | |
| „ **oculata cinnabarina** (*mit weiss. Auge*) | 66 — | 1 60 |
| „ „ **coccinea** (stellata coccinea) (*mit weiss. Auge*) | 66 — | 1 60 |
| „ „ **coerulea** (auric. coerulea) (*mit weiss. Auge*) | 40 — | 1 — |
| „ „ **violacea** (stellata) (*mit weiss. Auge*) | 66 — | 1 60 |
| „ **Purpurmantel**, *schön* | 48 — | 1 20 |
| „ **rosea**, *rosa Färbungen, sehr schön* | 58 — | 1 40 |
| „ **schwarzblau mit weissem Auge** | 48 — | 1 20 |
| „ **striata, gestreifte**, *vorzüglich* | 66 — | 1 60 |
| „ „ **rothe Schattirungen**, *neu, besonders schön* | 124 — | 2 80 |
| „ **Mammuth (grandiflora)**, *sehr grossblumig, prächtig* | 72 — | 1 80 |
| „ „ **Nummerblumen** 1000 K. M. 1.70 | | 8 80 |
| „ „ **dunkelscharlach** (Benary), *prächtige Neuheiten* | | 5 60 |
| „ „ **Firefly** (Benary), *prächtige Neuheiten* | | 3 60 |
| „ „ **rosa u. carminrothe** (Benary), *prächtige Neuheiten* | 160 — | 3 80 |
| „ „ **purpur Schattirungen** (Benary), *prächtige Neuheiten* | | 3 20 |
| „ „ **weiss** (Benary), *sehr schön* | 88 — | 2 20 |
| **compacta (erecta) coccinea stellata** | 106 — | 2 50 |
| „ **candidissima**, *prächtig* | 58 — | 1 40 |
| „ **Defiance**, *scharlach, extra* | | 5 60 |
| „ **kupferscharlach**, *schön* | | 1 60 |
| „ **violacea**, *prächtig* | 58 — | 1 40 |
| „ **niedrige, Prachtmischung** | 80 — | 2 — |

*Von straffem, compacten Bau, bedürfen des Niederhakens nicht.*

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Verbena** (Fortsetzung). | | |
| ⊙ pulchella, *lila* | 4 80 | — 20 |
| pulcherrima, *violet* | 4 80 | — 20 |
| teucrioides (Niveni), *weiss, wohlriechend* | 6 — | — 20 |
| **venosa**, *blau, für Gruppen, schön* | 6 — | — 20 |
| ⌂ **citriodora** (Aloysia, Lippia) | 70 — | 1 70 |
| ⊙ **Veronica glauca**, *blau, für Einfassungen* | 15 — | — 40 |
| **syriaca**, *hellblau, schön für Topfcultur* | 15 — | — 40 |
| „ fl. albo | 15 — | — 40 |
| einjährige Sorten gemischt | 15 — | — 40 |
| ♃ **candida**, *blau, weissblättrig* | | 2 20 |
| „ **alba** | | 2 80 |
| **elegantissima**, *rosa, schön* 1000 K. M. 1.—. | | |
| **pinnata**, *weiss, feinblättrig* | | 1 80 |
| **pulchella**, *dunkelblau, niedrig* | | 10 — |
| **repens**, *weiss, ganz niedrig, sehr früh* | | — 70 |
| **spicata**, *verschiedene Farben* | | 1 10 |
| „ **alba**, *weiss, schön* 2 Grm. M. —.60. | | |
| virginica, *blau* .... 2 „ „ —.60. | | |
| **perennirende Species gemischt** | 20 — | — 50 |
| ⌂ **hybrida, Kalthausspecies**, gemischt | | 1 20 |
| ⊙§ **Vicia Gerardi**, *violet* | 5 — | — 20 |
| **fulgens**, *dunkelroth* | 5 — | — 20 |
| ⌂⊙ **Vinca rosea** | 30 — | — 80 |
| **rosea alba** | 30 — | — 80 |
| „ **nova species**, *weiss* | 30 — | — 80 |
| „ schön gemischt | 24 — | — 60 |
| ♃ **Viola odorata semperflorens**, Veilchen | 30 — | — 80 |
| **odorata Admiral Avellan**, *neu, purpurroth, auffallende Farbe* | | 5 60 |
| „ **semperflorens alba** | 40 — | 1 — |
| „ Barrensteini, *schön* | | 1 40 |
| „ **Hamburger Treib-**, *dunkelblau* | | 3 60 |
| „ **italica**, *italienisches Treib-* | | 2 20 |
| „ **Kaiserin Augusta**, *lange blühend* | | 2 80 |
| „ **Laucheana**, *dunkelblau, schön* | | 1 60 |
| „ **Lee's odoratissima** 2 Grm. M. 1.80. | | |
| „ **Marguerite de Piémont** | | 5 60 |
| „ **Princess of Wales**, *sehr gross* | | 5 60 |
| „ **sulphurea** *neu, distinct, blüht reich* | | 10 — |
| „ **the Czar**, *vorzüglich zum Treiben* | | 3 60 |
| „ „ „ **fl. albo** | 48 — | 1 20 |
| „ **Welsiana**, *gross, dunkelblau* | | 5 60 |
| „ gemischt | 58 — | 1 40 |

*Samen der Viola odorata liegen sehr lange, ehe sie keimen.*

## ♃⊙ Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensées). ☞ *Grosse Specialität.*

### Mischungen:

| | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|
| **Mischung aller Sorten**, *sehr schön, äusserst reichhaltig und effectvoll* Kilo M. 30.—. | — 80 |
| „ **I. Qualität, echte englische Pensées**, *von compactem Habitus und mit straffen Blumen, sehr reichblühend* Kilo M. 44.—. | 1 10 |
| „ **grossblumige, französische**, *grössere Blumen als vorige, schön* Kilo M. 48.—. | 1 20 |
| **Odier, 3- und 5 fleckige**, *schönste gefleckte, im herrlichsten Farbenspiel* Kilo M. 264.—. | 5 60 |
| **Cassier's sehr grossblumige gefleckte**, *nur von Musterblumen, ganz vorzügliche, höchst effectvolle Classe, prächtig gezeichnete Blumen* Kilo M. 396.—. | 8 80 |
| **Bugnot's gefleckte**, *prächtige Classe, grossblumig, untere Petalen breit gefleckt, obere meistens fein gestrichelt* 2 Grm. M. 1.50. | 13 — |
| „ **aus Originalsaat.** *Edelste Stiefmütterchen, reichstes Farbenspiel, viele seltene Nuancen* 2 Grm. M. 3.20. | 28 — |
| **Prachtmischung der Odier-, Cassier- und Bugnot-Classen** Kilo M. 370.—. | 8 — |
| **Trimardeau, Riesen-Pensees**, *meist dreifleckige, gut geformte Blumen von unerreichter Grösse* Kilo M. 80.—. | 2 — |
| „ **grossfleckige Pariser**, *sehr schöne und effectvolle Classe, meist weissgrundige und fünffleckige* Kilo M. 160.—. | 3 60 |
| **Benary's Elite-Mischung**, *die reichste und vorzüglichste Mischung aller Sorten, in der die werthvollsten (gefleckten) am stärksten vertreten sind* Kilo M. 210.—. | 4 80 |

## ♃⊙Viola tricolor maxima.

Mischungen (Fortsetzung):

| | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|
| Germania, *neue Classe gefleckter Pensées mit grossen, an den Rändern meist gekräuselten Blumen, in reichstem Farbenspiel* | 11 50 |
| 100 Port. M. 24. —., 10 Port. M. 3. —. | |
| Rothe Farben gemischt, *prächtig* Kilo „ 88. —. | 2 20 |
| Dunkelbraune Farben gemischt | 4 40 |
| gestreifte, *extra* Kilo M. 58. —. | 1 40 |
| „ grossblumige Pariser, *neu, helle, lebhafte Farben, extra* Kilo M. 70. —. | 1 70 |

| Sorten: | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| *alba pura, siehe candidissima.* | | |
| atropurpurea, *dunkelpurpur* | 58 — | 1 40 |
| „ albo-marginata (Silbersaum) | 40 — | 1 — |
| atrosanguinea, *dunkelroth, schön.* | 66 — | 1 60 |
| aurea pura (Goldelse), *reingelb, ohne Auge, sehr schön* | 56 — | 1 40 |
| aurikelfarbene Varietäten | 40 — | 1 — |
| azurblau, *sammtig, schön* | 40 — | 1 — |
| bronzefarben | 40 — | 1 — |
| candidissima (alba pura, Schneewittchen), *zart atlasweiss* | 60 — | 1 40 |
| Cardinal, *neu, brillant dunkelroth* | 120 — | 2 80 |
| Cliveden, blau } *schöne, englische Sorten, für Gruppen* | 48 — | 1 20 |
| „ gelb | 58 — | 1 40 |
| „ weiss | 58 — | 1 40 |
| Coquette de Poissy, *rosig-hellblau* | 40 — | 1 — |
| Diana, *neu, rahmfarbig, ganz distinct.* | | 2 80 |
| Feenkönigin, *hellblau mit weissem Rand* | | 3 60 |
| Feuerkönig, *goldgelb, obere Petalen purpur, sehr effectvoll* | 40 — | 1 — |
| goldgelb (gelb mit Auge), *extra* | 40 — | 1 — |
| „ fünffleckig, *distinct und sehr schön* | 210 — | 4 80 |
| goldlackfarben, *schöne Schattirungen* | 40 — | 1 — |
| Goldrand, *sehr schön* | 40 — | 1 — |
| havanabraun, *distincte Färbungen* | 40 — | 1 — |
| hellblau, *lieblich* | 40 — | 1 — |
| Kaiser Friedrich, *dunkelroth, orange Rand* | 48 — | 1 20 |
| „ Wilhelm, *ultramarinblau* | 44 — | 1 10 |
| Lord Beaconsfield, *grossblumig, purpurviolet, obere Petalen weisslich* | 44 — | 1 10 |
| mahagoni- und polisanderfarben | 44 — | 1 10 |
| Meteor, *leuchtend braun* | 52 — | 1 30 |
| Praesident Carnot, *reinweisse Petalen, jedes mit violettem Fleck, prächtig* | | 6 — |
| purpurviolet, *grossblumig, sehr schön* | 40 — | 1 — |
| quadricolor (gloriosa perfecta), *schön* | 40 — | 1 — |
| rehbraun (Fürst Bismarck) | 40 — | 1 — |
| rosalila, *distinct und sehr schön* | 40 — | 1 — |
| Rothkäppchen, *reizend, reichblühend* | 48 — | 1 20 |
| schwarz (Faust), *sehr schön* | 40 — | 1 — |
| „ mit goldbronze Centrum, *schön* | 40 — | 1 — |
| schwarzblau, *sehr dunkel, sammtig* | 40 — | 1 — |
| Trauermantel, *schwarzpurpur, roth oder weiss gerandet* | 48 — | 1 20 |
| Victoria, *roth, distinct und schön* | 96 — | 2 40 |
| violet bordé blanc, *violet, weiss gerandet* | 40 — | 1 — |
| weiss (mit Auge), *sehr schön* | 40 — | 1 — |
| Riesen-Pensées, aurikelfarben, *schön* | 88 — | 2 20 |
| „ azurblau, *schön* | 88 — | 2 20 |
| „ Brautjungfer, *neu, weiss mit rosa Schein, schön gefleckt* | | 10 — |
| „ candidissima, *ausgezeichnet* | 106 — | 2 50 |
| „ Freya (Silbersaum), *extra* | 106 — | 2 50 |
| „ gelb mit Auge (Trimardeau), *herrliche Varietät* | 106 — | 2 50 |
| „ gestreifte, *prachtvoll* | 88 — | 2 20 |
| „ hellblau (Adonis) | | 3 60 |
| „ hortensiaroth, *neu, schön* | | 4 80 |
| „ Kaiser Wilhelm | | 4 — |
| „ Lord Beaconsfield, *prachtvoll.* | 88 — | 2 20 |
| „ Pfauenauge, *herrliche Varietät* | | 7 20 |
| „ rehbraun | | 2 80 |
| „ reingelb, *schön* | 160 — | 3 60 |
| „ Rubin, *neu, prächtige Farben* | | 7 20 |
| „ schwarz, *schön* | | 3 60 |
| „ schwarzblau | 124 — | 2 80 |
| „ weiss mit Auge (Trimardeau) | 80 — | 2 — |
| „ Sorten schön gemischt | 80 — | 2 — |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃⊙Viola cornuta (Purple Queen) | 48 — | 1 20 |
| cornuta alba | 40 — | 1 — |
| „ Admiration (Magnificent), *extra* | 58 — | 1 40 |
| „ bicolor, *neu, weiss mit blau* | | 1 40 |
| „ Mauve Queen | 48 — | 1 20 |
| „ Papilio, *neu, blau mit weiss* | 88 — | 2 20 |
| „ Perfection, *hellblau, prachtvoll* | | 2 40 |
| „ White Perfection, *sehr schön* | 36 — | — 90 |
| „ schön gemischt | 44 — | 1 10 |
| lutea, *sehr hübsch* | 22 — | — 60 |
| „ grandiflora (splendens), *schön.* | 30 — | — 80 |
| Munbyana, *dunkelblau, sehr frühblühend* | | 11 50 |
| Tufted Pansies, *reich u. lange blühende, neue englische Varietäten* | 220 — | 5 — |
| 100 Port. M. 12. —., 10 Port. M. 1. 80. | | |
| ⊙ Viscaria cardinalis, *leuchtend carmoisin* | 5 — | — 20 |
| cardinalis nana, *halbhoch* | 8 — | — 30 |
| elegans picta, *rosa mit scharlach* | 4 — | — 20 |
| hybrida splendens, *dunkelroth* | 3 40 | — 10 |
| oculata, *rosa mit dunklem Auge* | 3 40 | — 10 |
| „ alba (Burridgi) | 3 40 | — 10 |
| „ coerulea | 3 40 | — 10 |
| „ nana Perfection, *roth* | | 1 — |
| schöne Mischung | 3 40 | — 10 |
| ♃ Wahlenbergia grandiflora (Platycodon), *blau, grossblumig, sehr schön* | 16 50 | — 50 |
| grandiflora alba | 10 — | — 30 |
| „ duplex } *(10 % echte)* | | 4 40 |
| „ „ alba | | 1 — |
| „ nana (Mariesi), *dunkelblau* | 24 — | — 60 |
| „ „ alba | 24 — | — 60 |
| ⊙ Waitzia aurea } *goldgelb, schön* | | 1 40 |
| grandiflora | 48 — | 1 20 |
| ⊙ Whitlavia gloxinioides, *weiss mit blau* | 4 — | — 20 |
| grandiflora, *blau* } *Bienenfutter* | 4 — | — 20 |
| „ alba | 4 — | — 20 |
| gemischt | 3 40 | — 10 |
| ⌂ Wigandia caracasana } *höchst decorativ, grosse, schöne Blätter* | 30 — | — 80 |
| imperialis | | — 80 |
| Vigieri | | 1 — |
| ♃ Wulfenia carinthiaca 1000 Korn M. —. 50. | | |
| ⊙ Xeranthemum annuum album fl. pl. | 12 — | — 30 |
| annuum purpureum fl. pl. | 12 — | — 30 |
| „ imperiale fl. pleno | 15 — | — 40 |
| „ plenissimum atropurpureum | 18 — | — 50 |
| „ „ album } *sehr schöne Varietäten* | 18 — | — 50 |
| „ „ roseum | 18 — | — 50 |
| „ superbissimum fl. pl. } *pompon-blüthig* | 18 — | — 50 |
| „ „ fl. pl. album | 18 — | — 50 |
| „ „ „ „ roseum | 18 — | — 50 |
| „ „ „ „ imperiale | 18 — | — 50 |
| „ gefüllte Sorten gemischt | 10 — | — 30 |
| *Yucca, siehe Gehölze.* | | |
| ♃ Zauschneria californica 1000 Korn M. 2. 50. | | |
| *Zea, siehe Ziergräser.* | | |
| ⊙ Zinnia Haageana (mexicana), *gelb* | 12 — | — 30 |
| Haageana fl. pleno, *beste Qualität* | 48 — | 1 20 |
| „ hybrida, *neue Hybriden, gemischt* | 40 — | 1 — |
| elegans alba, aurea, coccinea, kermesina, purpurea, sulphurea, jede | 6 — | — 20 |
| „ einfache Sorten, schön gemischt | 5 — | — 20 |

### ⊙ Zinnia elegans fl. pleno, gefüllte.

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| alba, atropurpurea, aurea, carnea, coccinea, kermesina, lilacina, purpurea, rosea, sulphurea, *dichtgefüllte Blumen*, jede | 15 — | — 40 |
| Prachtmischung, *höchst effectvoll.* | 12 — | — 30 |
| crispa, *gekrauste, schön und bizarr* | 24 — | — 60 |
| striata, gefüllte gestreifte, gemischt, *extra Qualität (ca. 50 % echte)* | 22 — | — 60 |
| grandiflora robusta plenissima, echte Riesen-Zinnien, gemischt, *enorme Blumen, reichstes Farbenspiel* | 30 — | — 80 |
| „ Queen Victoria (Benary), *neu, grösstblumige reinweisse, extra.* | 40 — | 1 — |
| „ goldgelb, scharlach gestreift | 58 — | 1 40 |
| „ sulphurea, *citronengelb, sehr gross* | 24 — | — 60 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **Zinnia elegans fl. pl.** (Fortsetzung). | | |
| pumila alba, aurea, coccinea, kermesina, purpurea, salmonea, sulphurea, violacea, *halbhohe, dicht gefüllte, sehr schön,* jede | 16 — | — 40 |
| „ **Prachtmischung** | 12 — | — 30 |
| „ **striata, Prachtmischung gestreifter halbhoher** *(ca. 70% treu)* | 26 — | — 70 |
| **Liliput, Prachtmischung,** *reizende, neue kleinblumige, schön zum Schneiden* | 28 — | — 70 |
| „ **lila,** *neu* | 30 — | — 80 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **Zinnia elegans fl. pl.** (Fortsetzung). | | |
| Liliput, goldgelb, *prächtig* | 58 — | 1 40 |
| „ orange, *neu* | | 1 40 |
| „ **Rothkäppchen,** *neu, scharlach* | 30 — | — 80 |
| „ weiss, *neu, sehr schön* | 30 — | — 80 |
| **Tom Thumb (Miniatur-) gemischt,** *prächtiges Farbenspiel (variiren)* | 30 — | — 80 |
| ⊙ **Sommerblumen gemischt** (zur Aussaat in das freie Land): | | |
| **hohe Sorten** ........ 100 Kilo M. 185.–. | 2 — | |
| **halbhohe u. niedrige,** jede 100 „ „ 300.–. | 3 20 | |

# Ziergräser.

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **Aegylops** cylindrica | 5 — | — 20 |
| ⊙ **Agrostis** dulcis | 5 40 | — 20 |
| laxiflora, *für Bouquets* | 10 — | — 30 |
| **minutiflora,** *sehr schön* | 24 — | — 60 |
| **nebulosa** (plumosa), *prächtig für Bouquets* | 12 — | — 30 |
| pulchella | 12 — | — 30 |
| verticillata | 6 — | — 20 |
| ♃ **Andropogon** argenteus | 15 — | — 40 |
| ⌓ **formosus,** *schön* | | 6 20 |
| ⊙ Sorghum | 2 40 | — 10 |
| ⊙ **Anthoxanthum** gracile, *für Einfassungen* | 1 80 | — 10 |
| ⌓ **Arundo conspicua** ....... 2 Grm. M. —.60. | | |
| Donax, *prächtig für Gruppen* | 18 — | — 50 |
| „ foliis variegatis | 40 — | 1 — |
| gynerioides, *schön* | | — 60 |
| ⊙ **Avena sterilis** | 1 80 | — 10 |
| ⊙ **Brachypodium japonicum** | 6 — | — 20 |
| ⊙ **Briza** geniculata | 15 — | — 40 |
| **maxima,** *werthvoll für Gräser-Bouquets* | 6 — | — 20 |
| „ compacta | 6 — | — 20 |
| **minima** (gracilis) | 5 40 | — 20 |
| rotundata | 10 — | — 30 |
| ⊙ **Brizopyrum** siculum, *für Einfassungen* | 6 80 | — 20 |
| ⊙ **Bromus brizaeformis** ... 100 Kilo M. 88. —. | 1 — | — 10 |
| ♃ Gussoni | 1 40 | — 10 |
| ⊙ macrostachyus (lanuginosus) | 1 40 | — 10 |
| **madritensis,** *schön für Bouquets* | 1 80 | — 10 |
| patulus, *hübsch* | 1 40 | — 10 |
| „ **nanus,** *niedrig* | 1 80 | — 10 |
| pendulinus, purpureus, unioloides, jede | 1 40 | — 10 |
| ♃ virens | 1 40 | — 10 |
| ⊙ **Chloris** barbata vera } *für Einfassungen* | 12 — | — 30 |
| elegans } *für Einfassungen* | | 1 20 |
| ⊙ **Chloropsis** Blanchardiana, *niedrig* | 22 — | — 60 |
| ⊙ **Chrysurus** cynosuroides (Lamarckia aurea) | 4 80 | — 20 |
| ⊙ **Coix Lacryma,** Hiobsthräne } *für niedrige Gruppen* | 1 — | — 10 |
| „ **aurea zebrina** } *für niedrige Gruppen* | 2 80 | — 10 |
| ⊙ **Cryptopyrum Richardsoni,** *schön* | 10 — | — 30 |
| ⊙ **Cyperus** Paramatta | 5 — | — 20 |
| *Uebrige siehe Wasserpflanzen.* | | |
| ⊙ **Digitaria sanguinalis,** *sehr zierlich* | 4 — | — 20 |
| ⊙ **Diplachne** fascicularis, *für Bouquets* | 6 — | — 20 |
| ⊙ **Eleusine** barcinonensis } *hübsche Gräser mit merkwürdiger Stellung der Blüthenähren* | 4 — | — 20 |
| coracana | 4 — | — 20 |
| indica (spec. Chinae) | 5 40 | — 20 |
| oligostachya | 3 — | — 10 |
| rigida | 3 — | — 10 |
| ♃ **Elymus** Caput Medusae, *decorativ* | 6 — | — 20 |
| giganteus | 2 40 | — 10 |
| Hystrix (Asprella) | | — 60 |
| tener | 4 — | — 20 |
| ⊙ **Eragrostis abyssinica** | 6 80 | — 20 |
| amabilis, capillaris, jede | 6 — | — 20 |
| elegans, *werthvoll für Bouquets* | 2 80 | — 10 |
| **maxima,** *sehr schön* | 15 — | — 40 |
| namaquensis | 6 80 | — 20 |
| senegalensis (Purshi), *schön* | 5 40 | — 20 |
| suaveolens | 8 — | — 30 |
| ⌓ **Erianthus** Ravennae, *sehr decorativ* | 10 — | — 30 |
| ⊙ **Euchlaena luxurians** (Reana), Theosinte | 3 — | — 10 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **Eulalia japonica,** *sehr decorativ* | 18 — | — 50 |
| ♃ **Festuca alpina superba** } *sehr schön für Einfassungen* | 3 — | — 10 |
| Crinum Ursi | 6 — | — 20 |
| **glauca,** *schön* | 30 — | — 80 |
| punctaria | 15 — | — 40 |
| ⊙ stipoides, *schön für Bouquets* | 2 80 | — 10 |
| ♃ viridis, *zu Einfassungen* | 2 40 | — 10 |
| ⌓ **Gymnothrix** caudata | 12 — | — 30 |
| japonica | 15 — | — 40 |
| latifolia, *sehr decorativ* | 12 — | — 30 |
| ⌓ **Gynerium argenteum,** Pampasgras | 20 — | — 50 |
| argenteum roseum | 12 — | — 30 |
| „ variegatum | | 1 — |
| jubatum, *röthlichweisse Blüthenbüschel* | 22 — | — 60 |
| ⊙ **Hordeum jubatum,** *schön für Bouquets* | 4 40 | — 20 |
| ⌓ **Isolepis gracilis** (tenella) 2 Grm. M. 2.40. | | |
| ♃ **Koeleria** setacea, *schön für Einfassungen* | | — 70 |
| ⊙ **Lagurus** ovatus, *für Bouquets* | 4 — | — 20 |
| ⊙ **Lamarckia** aurea (Chrysurus cynosuroides) | 4 80 | — 20 |
| ♃ **Lasiagrostis** argentea, *für Bouquets* | 3 — | — 10 |
| ⊙ **Leptochloa** arabica „ „ | 6 — | — 20 |
| gracilis, *für Einfassungen* | 12 — | — 30 |
| ♃ **Melica altissima,** *silberig weiss* | 2 80 | — 10 |
| **altissima atropurpurea** | 4 80 | — 20 |
| ciliata, *für Bouquets* | 1 40 | — 10 |
| „ alba, *neu* | 8 — | — 30 |
| ⊙ **Milium** nigricans, *decorativ* | 4 — | — 20 |
| ⌓ **Panicum** altissimum } *schön belaubte, decorative Gräser* | 15 — | — 40 |
| ⊙ capillare, colonum, jedes | 2 80 | — 10 |
| glaucum, oryzinum, „ | 2 80 | — 10 |
| ⌓ plicatum } *schön für Topfcultur, höchst decorativ* | 36 — | — 90 |
| **sulcatum** | 36 — | — 90 |
| **tonsum,** *sehr zierend* | | — 70 |
| ⊙ virgatum | 18 — | — 50 |
| ⊙ **Paspalum** elegans, *für Bouquets* | 10 — | — 30 |
| ⊙ **Pennisetum longistylum** (villosum) | 6 80 | — 20 |
| **longistylum violaceum** | 6 80 | — 20 |
| **Rueppelianum,** *sehr schön* | 12 — | — 30 |
| ⊙ **Piptatherum** multiflorum | 8 — | — 30 |
| ♃ **Poa alpina,** *ganz niedrig, hübsch* | 6 — | — 20 |
| ⊙ **amabilis** } *schön für Bouquets und Einfassungen* | 12 — | — 30 |
| **pilosa** | 7 40 | — 20 |
| ⊙ **Polypogon** monspeliensis, *zierlich* | 2 80 | — 10 |
| ⊙ **Reana luxurians** (Euchlaena), Theosinte | 3 — | — 10 |
| ⌓ **Saccharum Maddeni,** *für Töpfe und Gruppen* | 18 — | — 50 |
| ⊙ **Setaria alopecuroides nigra,** *sehr schön* | 4 — | — 20 |
| macrochaeta, *schön für Bouquets* | 2 — | — 10 |
| ⊙ **Sorghum** nigrum, *für Gruppen* | 2 40 | — 10 |
| ♃ **Stipa elegantissima,** *feinste für Bouquets* | 48 — | 1 20 |
| gigantea | 12 — | — 30 |
| juncea | | — 60 |
| **Lagascae,** *prächtig* | | 1 60 |
| pennata, Federgras, *für Federbouquets* | 10 — | — 30 |
| splendens | 20 — | — 50 |
| ⊙ **Tricholaena rosea,** *sehr schön* | 5 40 | — 20 |
| ♃ **Uniola** latifolia, *für Bouquets* | 15 — | — 40 |
| ⊙ **Zea** gracillima (minima), Miniatur-Mais. | 1 40 | — 10 |
| **gracillima variegata,** *sehr schön* | 1 40 | — 10 |
| japonica fol. var. . 100 Kilo M. 80. —. | 1 — | — 10 |
| „ **gigantea quadricolor,** *neu, prächtig* | 3 — | — 10 |

⊙ **Ziergräser, Mischung niedriger und halbhoher einjähriger** Kilo M. 4. 80., 20 Grm. M. —. 20.
„ „ **hoher einjähriger** .......... „ „ 3. —., 20 „ „ —. 10.

☛ *Notiz. Viele der nachstehend aufgeführten Sämereien wie auch ein grosser Theil der Samen von Gewächshauspflanzen und Palmen werden nicht unter meiner Aufsicht, sondern in verschiedenen, zum Theil weit entfernten Gegenden für mich gesammelt. Es werden davon nur diejenigen versandt, welche mir nach sorgfältiger Prüfung von befriedigender Qualität zu sein scheinen. Eine genaue Keimprobe kann jedoch vor der Verschickung nicht angestellt werden, ich muss daher für ungenügenden Aufgang, wie auch für etwaige Irrthümer in der Benennung* ***jede Verantwortung auf das Entschiedenste ablehnen.***

***Ernst Benary.***

# Gehölz-Samen.

## Coniferen oder Nadelhölzer.

| | 1 Kilo | | 20 Grm. | |
|---|---|---|---|---|
| | M. | Pf. | M. | Pf. |
| ***Abies,*** *siehe Pinus.* | | | | |
| **Araucaria imbricata,** *im Spätsommer erwartet. Aufträge werden vorgemerkt* | 12 | — | | |
| **Bidwilli** ........... 100 Korn ℳ 10. —. | | | | |
| **brasiliensis** ......... 100 „ „ 5. 50. | | | | |
| *Biota, siehe Thuja.* | | | | |
| **Callitris** quadrivalvis (Thuja articulata).... | | | 1 | 20 |
| **Casuarina** equisetifolia | 24 | — | — | 60 |
| tenuissima | 18 | — | — | 50 |
| **Cedrus atlantica** | 10 | — | — | 30 |
| atlantica argentea | 15 | — | — | 40 |
| **Deodara,** Himalaya-Ceder, **europ. Samen** | 10 | — | — | 30 |
| **Libanensis** | 10 | — | — | 30 |
| **Cephalotaxus** drupacea | 4 | — | — | 20 |
| Fortunei | 3 | 40 | — | 10 |
| tardiva | 5 | — | — | 20 |
| **Chamaecyparis** Kewensis glauca | | | 1 | 80 |
| **Cryptomeria japonica** | 6 | — | — | 20 |
| **japonica elegans** | 8 | — | — | 30 |
| „ Lobbi | 7 | 40 | — | 20 |
| „ viridis | 20 | — | — | 50 |
| **Cunninghamia** sinensis (Pinus lanceolata)... | | | 2 | 40 |
| sinensis glauca | | | 2 | 70 |
| **Cupressus** australis | 8 | — | — | 30 |
| Benthami | 7 | — | — | 20 |
| Corneyana | 10 | — | — | 30 |
| disticha (Taxodium) | 2 | — | — | 10 |
| „ reiner Samen | 6 | 80 | — | 20 |
| elegans | 8 | — | — | 30 |
| excelsa | 20 | — | — | 50 |
| funebris | 7 | — | — | 20 |
| glauca (lusitanica) | 6 | — | — | 20 |
| „ pendula | 7 | 40 | — | 20 |
| Goveniana | 6 | 80 | — | 20 |
| gracilis | 10 | — | — | 30 |
| Knightiana | 15 | — | — | 40 |
| **Lawsoniana** (Chamaecyparis) | 4 | 80 | — | 20 |
| „ **argentea** (*prächtige Varietäten*) | 10 | — | — | 30 |
| „ **aurea** (*prächtige Varietäten*) | 12 | — | — | 30 |
| „ **erecta** (*prächtige Varietäten*) | 8 | — | — | 30 |
| „ glauca (*prächtige Varietäten*) | 10 | — | — | 30 |
| „ **pyramidalis** (*prächtige Varietäten*) | 15 | — | — | 40 |
| Mac Nabiana | | | — | 70 |
| **macrocarpa (Lambertiana)** | 5 | — | — | 20 |
| majestica | 12 | — | — | 30 |
| sempervirens horizontalis | 1 | 40 | — | 10 |
| „ pyramidalis | 1 | 40 | — | 10 |
| thyoides (Chamaecyparis sphaeroidea) | 18 | — | — | 50 |
| torulosa | 7 | 40 | — | 20 |
| Tourneforti | 3 | 40 | — | 10 |
| Uhdeana (tetragona) | | | — | 40 |
| **Gingko biloba** (Salisburia) 1000 Nüsse ℳ 5. —. | 2 | 80 | | |
| **Juniperus** Bermudiana | 12 | — | — | 30 |
| chinensis (dioica) | 4 | — | — | 20 |
| communis, Wachholder 100 Kilo ℳ 52. —. | — | 70 | | |
| excelsa | 4 | 80 | — | 20 |
| Sabina | 2 | 80 | — | 10 |
| virginiana, italienischer Samen.... | 1 | 40 | | |
| „ amerikanischer „ | 6 | — | — | 20 |
| „ pyramidalis | 3 | 40 | — | 10 |
| ***Larix europaea,*** *siehe Pinus Larix.* | | | | |
| **Libocedrus decurrens,** amerikanischer Samen | 30 | — | — | 80 |
| **chilensis** 1 Grm. ℳ 2.40., 100 Korn ℳ 1.70. | | | | |
| ***Picea,*** *siehe Pinus.* | | | | |
| **Pinus Abies (Abies pectinata),** Weiss- od. Edeltanne ... 100 Kilo ℳ 128. —. | 1 | 50 | — | 10 |
| **alba** (Picea), amerikan. Weisstanne .. | 22 | — | — | 60 |
| **Alcockiana** (Picea), *aus Japan* | 36 | — | — | 90 |
| **amabilis** (Abies) | 36 | — | — | 90 |
| **australis** (palustris) | 44 | — | 1 | 10 |

| | 1 Kilo | | 20 Grm. | |
|---|---|---|---|---|
| | M. | Pf. | M. | Pf. |
| **Pinus austriaca,** Schwarzkiefer 100 Kilo ℳ 570. —. | 6 | — | — | 20 |
| **balsamea** (Abies) | 10 | — | — | 30 |
| brachyphylla (Abies), *aus Japan* | | | — | 80 |
| **canadensis** (Tsuga), Hemlocks-Tanne. | 36 | — | — | 90 |
| canariensis | 8 | — | — | 30 |
| **Cembra,** Zürbel-Kiefer 100 Kilo ℳ 60. —. | — | 80 | — | 10 |
| cephalonica (Abies) | 10 | — | — | 30 |
| **concolor** (Abies) | 26 | — | — | 70 |
| Coulteri (macrocarpa) | 28 | — | — | 70 |
| **densiflora** | 12 | — | — | 30 |
| **Douglasi** (Pseudotsuga), **californischer S.** | 26 | — | — | 70 |
| „ **Samen aus Colorado** | 30 | — | — | 80 |
| Engelmanni (Picea) | 58 | — | 1 | 40 |
| **excelsa** (Strobus excelsa) | 9 | — | — | 30 |
| firma (Abies) | 18 | — | — | 50 |
| flexilis | | | 1 | 20 |
| **Fraseri** (Abies) | 24 | — | — | 60 |
| Fremontiana (monophylla) | | | — | 70 |
| **grandis** (Abies) | 24 | — | — | 60 |
| **halepensis** | 4 | — | — | 20 |
| **insignis** (radiata), *prachtvolle Species* .. | 16 | 50 | — | 50 |
| **Jeffreyi** | 30 | — | — | 80 |
| Koraiensis, *aus Japan* | 22 | — | — | 60 |
| Lambertiana | 22 | — | — | 60 |
| **Laricio** (corsica), corsische Kiefer, direct importirter Samen 100 Kilo ℳ 390.—. | 4 | 20 | — | 20 |
| **Larix,** Lärche, *Tyroler Samen von 45-50 % Keimkraft*... 100 Kilo ℳ 350.—. | 3 | 80 | — | 10 |
| „ **leptolepis** | 30 | — | — | 80 |
| „ **sibirica** (intermedia) | 20 | — | — | 50 |
| **Llaveana** (Parryana) | 58 | — | 1 | 40 |
| **magnifica** (Abies) | 36 | — | — | 90 |
| maritima (Pinaster), Meerkiefer 100 Kilo ℳ 120. —. | 1 | 40 | — | 10 |
| **Massoniana** (sinensis) | 10 | — | — | 30 |
| Menziesi (Picea) (sitchensis) | 48 | — | 1 | 20 |
| **Mertensiana** (Tsuga) | | | 1 | 80 |
| **mitis** | | | 1 | 10 |
| **montana** (Mughus), Bergtanne | 6 | — | — | 20 |
| „ uncinata | 6 | — | — | 20 |
| monticola | | | 1 | 10 |
| muricata | 52 | — | 1 | 30 |
| **nigra** (Picea), amerikan. Schwarzfichte. | 44 | — | 1 | 10 |
| **nobilis** (Abies), **amerikanischer Samen** | 28 | — | — | 70 |
| **Nordmanniana** (Abies), *frischer Samen aus dem Kaukasus erwartet* | 4 | 40 | — | 20 |
| **parviflora** (Picea), (pentaphylla), *aus Japan* | | | 1 | 20 |
| **Picea (Picea excelsa),** Fichte, Rothtanne *(ca. 70 % Keimkraft)* 100 Kilo ℳ 336.-. | 3 | 60 | — | 10 |
| Pinea, Nusskiefer.... 100 „ „ 82.-. | 1 | — | — | 10 |
| **Pinsapo** (Abies), spanische Fichte ... | 6 | — | — | 20 |
| polita (Picea), *aus Japan* | | | 1 | 10 |
| **ponderosa** (Benthamiana) | 22 | — | — | 60 |
| **pungens** (Picea) | 48 | — | 1 | 20 |
| rigida, reiner Samen | 30 | — | — | 80 |
| Sabiniana | 10 | — | — | 30 |
| **Strobus,** Weimuthskiefer | 20 | — | — | 50 |
| **sylvestris,** Kiefer, Schwarztanne *(ca. 70 % Keimkraft)* 100 Kilo ℳ 710. —. | 7 | 50 | — | 20 |
| **Taeda** | 44 | — | 1 | 10 |
| Torreyana | 36 | — | — | 90 |
| **tuberculata** (californica) | | | 1 | 10 |
| **Veitchi** (Abies), *aus Japan* | 44 | — | 1 | 10 |
| **Williamsoni** (Tsuga, Pattoniana, Hookeriana) . | | | 2 | — |
| **yezoensis** (Picea), *aus Japan* | | | 1 | 20 |
| **Pseudo-Larix Kaempferi** | | | 1 | 20 |
| Retinospora **(Chamaecyparis)** | | | | |
| **leptoclada** (sphaeroidea Andelyensis) .. | | | 1 | 60 |
| **lycopodioides** ....... 100 Korn ℳ 2. 30. | | | | |
| **obtusa** | 15 | — | — | 40 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Retinospora obtusa aurea gracilis** | | 8 80 |
| **pisifera** | 18 — | — 50 |
| „ **plumosa** | 30 — | — 80 |
| „ „ **aurea** | 36 — | — 90 |
| „ **squarrosa** | | 1 — |
| *Salisburia, siehe Gingko.* | | |
| **Sciadopytis verticillata** | 40 — | 1 — |
| **Sequoia gigantea** (Wellingtonia) | 48 — | 1 20 |
| sempervirens (Taxodium) | 4 80 | — 20 |
| *Strobus, siehe Pinus Strobus.* | | |
| **Taxodium** *distichum, siehe Cupressus.* | | |
| **sempervirens** (Sequoia) | 4 80 | — 20 |
| **Taxus** baccata, Eibenbaum | 3 40 | — 10 |
| baccata Dovastoni (umbraculifera) | | — 60 |
| „ fastigiata (hibernica) | 7 40 | — 20 |
| **Thuja** articulata | | 1 20 |
| **gigantea** (Craigiana) | 6 — | — 20 |
| **Lobbi** | 24 — | — 60 |
| **occidentalis**, Lebensbaum | 10 — | — 30 |
| „ **asplenifolia** | | — 50 |
| „ **Vervaeneana** | | 6 20 |
| „ **Warreana** | 20 — | — 50 |
| **orientalis** (Biota) | 2 — | — 10 |
| „ **aurea** (Biota) | 3 — | — 10 |
| „ „ **variegata** (elegantissima) | 8 — | — 30 |
| „ compacta (Biota) | 3 40 | — 10 |
| „ pyramidalis (Biota, tatarica) | 3 80 | — 10 |
| „ **semperaurea** (Biota) | 8 — | — 30 |
| „ Zuccariniana | | — 50 |
| **Thujopsis borealis**(Chamaecyparis nutkaensis) | | 2 70 |
| **dolabrata** | | 2 20 |
| „ **fol. variegatis** | | 4 80 |
| **Standishi,** *aus Japan* | | 2 80 |
| **Torreya californica** | 18 — | — 50 |
| *Tsuga, siehe Pinus.* | | |
| **Wellingtonia gigantea** (Sequoia) | 48 — | 1 20 |

## Laubhölzer und Sträucher.

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Acacia** Julibrissin | 1 40 | — 10 |
| *siehe auch Robinia und Gleditschia.* | | |
| **Acer** campestre, Feld-Ahorn 100 Kilo ℳ 36. —. | — 50 | |
| japonicum | 10 — | — 30 |
| macrophyllum | 5 40 | — 20 |
| **Negundo** 100 Kilo ℳ 44. —. | — 60 | |
| „ fol. variegatis | 4 80 | — 20 |
| **palmatum** | 18 — | — 50 |
| pennsylvanicum | 6 — | — 20 |
| **platanoides,** Spitz-Ahorn 100 Kilo ℳ 64. —. | — 90 | |
| „ **Reitenbachi** | 4 — | — 20 |
| „ **Schwedleri** | 3 40 | — 10 |
| **polymorphum atropurpureum** 1000 Korn ℳ 5. —. | | |
| **Pseudo-Platanus** .... 100 Kilo „ 72. —. | 1 — | |
| „ „ **foliis atropurpureis** | 2 — | — 10 |
| **rubrum** | 18 — | — 50 |
| **saccharinum,** amerikanischer Samen | 7 40 | — 20 |
| striatum | | — 60 |
| **Aesculus** rubicunda | 1 — | |
| **Ailanthus** glandulosa ... 100 Kilo ℳ 44. —. | — 60 | |
| **Akebia** quinata | | 1 — |
| **Alnus glutinosa,** Erle ... 100 Kilo ℳ 75. —. | 1 — | |
| **incana,** Berg-Erle.. 100 „ „ 224. —. | 2 40 | |
| **Amelanchier** canadensis | 3 40 | — 10 |
| **Amorpha** fruticosa, Bastard-Indigo | 1 40 | — 10 |
| glabra | 1 80 | — 10 |
| **Ampelopsis** hederacea, wilder Wein, Beeren | 3 — | — 10 |
| **Veitchi** | 6 — | — 20 |
| virginiana | | — 60 |
| **Amygdalus** communis amara, bittere Mandel | 1 — | |
| communis dulcis, süsse Mandel | 1 40 | |
| persica, Pfirsichsteine | — 80 | |
| **Anona** triloba | 8 — | — 30 |
| **Aralia** spinosa | 18 — | — 50 |
| **japonica** (sinensis) | | 1 — |
| **Arbutus** Menziesi | | — 60 |
| Unedo, Erdbeerbaum | 5 — | — 20 |
| **Aristolochia Sipho,** Pfeifenstrauch | 124 — | 2 80 |
| **Armeniaca** vulgaris, Aprikosensteine | — 80 | |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Aucuba japonica,** gemischt 1000 K. ℳ 8. —. | 8 — | — 30 |
| **Azalea** americana | | 4 — |
| **mollis** | 70 — | 1 70 |
| **pontica, beste Genter Varietäten,** gemischt | 58 — | 1 40 |
| **Berberis** Aquifolium (Mahonia), Beeren | 2 — | — 10 |
| **Aquifolium, reiner Samen** | 4 80 | — 20 |
| Jamesoni (Mahonia) | 8 — | — 30 |
| japonica (Mahonia) | 12 — | — 30 |
| **vulgaris,** reiner Samen 100 Kilo ℳ 96. —. | 1 20 | — 10 |
| „ **purpurea** | 4 80 | — 20 |
| **Betula alba,** Birke ....... 100 Kilo ℳ 48. —. | — 70 | |
| alba pendula | 1 20 | — 10 |
| americana alba | 10 — | — 30 |
| nigra | 22 — | — 60 |
| odorata | 1 40 | — 10 |
| papyrifera | 24 — | — 60 |
| rubra | 28 — | — 70 |
| **Bignonia** Bungeana | 5 — | — 20 |
| Catalpa (syringaefolia), Trompetenblume | 1 40 | — 10 |
| grandiflora | 20 — | — 50 |
| Kaempferi | 4 80 | — 20 |
| radicans | 18 — | — 50 |
| **speciosa** (Catalpa) | 7 — | — 20 |
| **Broussonetia** papyrifera, Papiermaulbeere | 6 — | — 20 |
| **Buxus** sempervirens, Buchsbaum | 4 — | — 20 |
| **Callicarpa japonica** | | — 60 |
| **Calycanthus** floridus, Gewürzstrauch | 7 — | — 20 |
| praecox (Chimonanthus fragrans) | 6 80 | — 20 |
| „ grandiflorus | 8 — | — 30 |
| **Capparis** inermis | | — 50 |
| spinosa, Kapernstrauch | 22 — | — 60 |
| **Caragana** arborescens, Erbsenstrauch | 3 40 | — 10 |
| **Carpinus** Betulus, Hainbuche 100 Kilo ℳ 76. –. | 1 — | |
| **Carya** alba, Hickorynuss | 1 40 | |
| *Catalpa, siehe Bignonia.* | | |
| **Ceanothus americanus** | | — 80 |
| azureus | 15 — | — 40 |
| Gloire de Versailles | 22 — | — 60 |
| **harte Varietäten gemischt,** *extra* | | 1 — |
| **Celastrus** scandens, reiner Samen | 15 — | — 40 |
| **Celtis** australis, Zürgelbaum | 2 — | — 10 |
| occidentalis | 1 80 | — 10 |
| **Cerasus** domestica, Kirsche 100 Kilo ℳ 56. —. | — 80 | |
| **Avium,** wilde Süsskirsche, Mérisier 100 Kilo ℳ 52. —. | — 70 | |
| „ **dulcis,** cultivirte Süsskirsche 100 Kilo ℳ 48. —. | — 70 | |
| *siehe auch Prunus.* | | |
| **Ceratonia** Siliqua, Johannisbrotbaum | 1 80 | — 10 |
| **Cercis** canadensis | 4 — | — 20 |
| Siliquastrum, Judasbaum | 1 40 | — 10 |
| **Chionanthus virginica** | | — 70 |
| **Clematis coccinea,** *sehr schön* | 66 — | 1 60 |
| **coccinea hybrida,** *neu, sehr schön* | | 2 — |
| **flammula,** wohlriechende Waldrebe | 2 40 | — 10 |
| Stans ........... 1000 Korn ℳ 1. 50. | | |
| **virginiana** | | 1 40 |
| Vitalba, Waldrebe | 1 40 | — 10 |
| Viticella | 2 — | — 10 |
| **Mischung Jackman'scher Hybriden (lanuginosa, patens, etc.),** *von einer vorzüglichen Sammlung* | 176 — | 4 — |
| **Colutea** arborescens, Blasenstrauch | 1 40 | — 10 |
| **Cornus** alba | 4 80 | — 20 |
| florida | 5 — | — 20 |
| mascula, Kornelkirsche | — 80 | |
| sanguinea | — 80 | |
| **Cotoneaster** acuminata fructu nigro | 2 — | — 10 |
| buxifolia, Quittenmispel | 4 80 | — 20 |
| microphylla | 4 80 | — 20 |
| **Crataegus** coccinea | 1 — | |
| crus-galli | 1 40 | — 10 |
| glabra (Photinia serrulata) | 3 40 | — 10 |
| Oxyacantha, Weissdorn, *zu Zäunen,* reiner Samen 100 Kilo ℳ 80. —. | 1 — | |
| sanguinea | 8 — | — 30 |
| **Cydonia** japonica (Pirus) | 22 — | — 60 |
| vulgaris, Quitte | 5 40 | — 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Cytisus** alpinus | 4 — | — 20 |
| capitatus | 3 — | — 10 |
| **Laburnum**, Goldregen 100 Kilo *M.* 124.—. | 1 40 | — 10 |
| „ elegans | 10 — | — 30 |
| „ pendulus | 3 — | — 10 |
| „ Vossi | 1 80 | — 10 |
| purpureus | | 1 80 |
| sessilifolius | 22 — | — 60 |
| **Daphne Mezereum**, Kellerhals | 12 — | — 30 |
| **Deutzia** crenata (sabra) | 10 — | — 30 |
| crenata fl. pleno | 8 — | — 30 |
| Fortunei | 10 — | — 30 |
| gracilis | 16 50 | — 50 |
| **Dimorphanthus** mandschuricus | | — 60 |
| **Diospyros** Kaki | 8 — | — 30 |
| Lotus | 3 40 | — 10 |
| virginiana | 6 — | — 20 |
| **Elaeagnus** angustifolia, Oelweide | 4 — | — 20 |
| **Erica arborea** | | 2 — |
| **vulgaris**, reiner Samen | | — 70 |
| *Eucalyptus, siehe Seite 38.* | | |
| **Evonymus** europaeus, Pfaffenhut, Spindelbaum | 2 40 | — 10 |
| japonicus | 2 80 | — 10 |
| latifolius | 2 80 | — 10 |
| rosmarinifolius ...... 100 Korn *M.* 1. —. | | |
| **Exochorda grandiflora** | 48 — | 1 20 |
| **Fagus sylvatica**, Rothbuche *(Missernte).* | | |
| **sylvatica purpurea** | 8 — | — 30 |
| **Ficus Carica**, Feigenbaum | | — 80 |
| **Forsythia suspensa** ..... 1000 Korn *M.* 8. —. | | |
| **Fraxinus** excelsior, Esche 100 Kilo „ 40. —. | — 60 | |
| excelsior pendula | — 70 | |
| americana alba | 3 40 | — 10 |
| Ornus | — 70 | |
| **Fremontia californica**, *goldgelb* | | 2 80 |
| **Gaultheria** procumbens | | — 70 |
| **Genista** tinctoria, Färber-Ginster | 3 80 | — 20 |
| *übrige siehe Spartium.* | | |
| **Gleditschia** chinensis (horrida) | 2 60 | — 10 |
| japonica | 7 — | — 20 |
| **triacanthos** .......... 100 Kilo *M.* 72. —. | — 90 | — 10 |
| „ inermis | 3 — | — 10 |
| **Glycine brachybotrya**, *weiss* | 20 — | — 50 |
| frutescens (Wistaria) | 4 80 | — 20 |
| magnifica | | 1 — |
| sinensis (Wistaria) 1000 Korn *M.* 12. —. | 22 — | — 60 |
| **Gymnocladus** canadensis | 6 — | — 20 |
| **Halesia** tetraptera | 12 — | — 30 |
| **Hedera** Helix, Wilder Epheu | 1 — | — 10 |
| quinquefolia (Ampelopsis hederacea) | 3 — | — 10 |
| **Hibiscus** syriacus, Eibisch, gemischt | 1 40 | — 10 |
| syriacus flore pleno | 2 40 | — 10 |
| **Hippophaë** rhamnoides, Sanddorn | 4 — | — 20 |
| **Hydrangea** japonica | | 2 40 |
| **paniculata** | | 1 40 |
| „ **grandiflora** ...... 10 Port. *M.* 5. —. | | |
| **Hypericum** calycinum | 22 — | — 60 |
| **Ilex** Aquifolium, Stechpalme, Beeren | 1 20 | |
| Aquifolium, reiner Samen | 4 — | — 20 |
| „ fol. argenteo-variegatis | 5 40 | — 20 |
| „ „ aureo- „ | 4 80 | — 20 |
| laurifolia | 4 — | — 20 |
| **Indigofera** Dosua | 6 — | — 20 |
| **Juglans** nigra .......... 100 Kilo *M.* 60. —. | — 80 | |
| **Kalmia** angustifolia, reiner Samen | | 2 80 |
| **latifolia**, gemischt „ „ | 20 — | — 50 |
| **Koelreuteria** paniculata | 1 50 | — 10 |
| **Laurus nobilis**, Lorbeerbaum 100 Kilo *M.* 60. —. | — 80 | |
| **Lespedeza bicolor** | | — 80 |
| **Leycesteria formosa** | | — 80 |
| **Ligustrum** japonicum, Rainweide | 1 40 | — 10 |
| **Ibota** | 12 — | — 30 |
| vulgare | — 90 | |
| **Liquidambar** styraciflua | | — 70 |
| **Liriodendron** tulipifera ... 100 Kilo *M.* 84. —. | 1 — | — 10 |
| **Lonicera** brachypoda fol. aureo-reticulatis . | 18 — | — 50 |
| Caprifolium, Jelängerjelieber, Gaisblatt | 10 — | — 30 |
| Morowi | | 1 40 |
| tatarica | 10 — | — 30 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Maclura** aurantiaca, Osagendorn 100 Kilo *M.* 370. —. | 4 — | — 20 |
| **Magnolia** grandiflora | 5 40 | — 20 |
| grandiflora gigantea 100 Korn *M.* 2. —. | | |
| **Lenné** ............ 1000 „ „ 16. —. | | |
| macrophylla ... 1000 „ „ 4. —. | 15 — | — 40 |
| Soulangeana ...... 1000 „ „ 8. —. | 12 — | — 30 |
| umbrella (tripetala) 1000 „ „ 6. —. | | |
| Yulan (conspicua) .. 1000 „ „ 8. —. | 16 50 | — 50 |
| *Mahonia, siehe Berberis.* | | |
| **Melia** Azedarach | 1 — | — 10 |
| japonica (floribunda) | 6 80 | — 20 |
| **Mespilus** Pyracantha, Feuerdorn | 1 80 | — 10 |
| **Morus alba**, weisser Maulbeerbaum | 3 80 | — 10 |
| Moretti | 12 — | — 30 |
| nigra | 4 80 | — 20 |
| **Myrtus** communis, Myrte, reiner Samen | 5 40 | — 20 |
| romana | 3 — | — 10 |
| tarentina | 5 40 | — 20 |
| **Oreodaphne californica** (Tetranthera) | 15 — | — 40 |
| **Paeonia arborea** | 22 — | — 60 |
| **Paliurus** aculeatus, Christusdorn 100 Kilo *M.* 44. —. | — 70 | |
| **Paulownia** imperialis | 1 40 | — 10 |
| **Periploca** graeca, Schlinge | | 1 — |
| **Philadelphus** coronarius, wilder Jasmin } reiner Samen | 30 — | — 80 |
| grandiflorus } reiner Samen | 30 — | — 80 |
| **Phillyraea** angustifolia | 3 — | — 10 |
| media | 1 80 | — 10 |
| **Pirus** communis, **Birne** 100 Kilo *M.* 430. —. | 4 60 | — 20 |
| „ **Holzbirne** ..... 100 „ „ 412. —. | 4 40 | — 20 |
| *japonica, siehe Cydonia.* | | |
| Malus, Apfel ..... 100 Kilo *M.* 146. —. | 1 80 | — 10 |
| „ **Holzapfel** ..... 100 „ „ 350. —. | 3 80 | — 10 |
| „ paradisiaca, zu Unterlagen | 1 80 | — 10 |
| salicifolia | 6 — | — 20 |
| **Platanus** occidentalis .... 100 Kilo *M.* 48. —. | — 70 | |
| orientalis .......... 100 „ „ 48. —. | — 70 | |
| **Populus** alba, Silberpappel | 3 80 | — 10 |
| nigra | 3 80 | — 10 |
| pyramidalis (italica) | 3 80 | — 10 |
| tremula, Zitterpappel | 3 80 | — 10 |
| **Prunus** *Avium, Avium dulcis, siehe Cerasus.* | | |
| **domestica**, Zwetsche. 100 Kilo *M.* 22. —. | — 40 | |
| **Lauro-Cerasus**, Kirschlorbeer | 1 80 | — 10 |
| **lusitanica** | 2 — | — 10 |
| **Mahaleb** .......... 100 Kilo *M.* 134. —. | 1 60 | — 10 |
| **Myrobalana** ........ 100 „ „ 106. —. | 1 30 | — 10 |
| Padus, Traubenkirsche | 5 40 | — 20 |
| serotina | 4 — | — 20 |
| **spinosa**, Schlehe .... 100 Kilo *M.* 72. —. | 1 — | |
| virginiana | 3 — | — 10 |
| **Ptelea** trifoliata, Lederbaum | 6 — | — 20 |
| **Pterocarya caucasica** | 9 — | — 30 |
| **Punica** Granatum, Granate | 9 — | — 30 |
| **Quercus** Ilex, immergrüne Eiche | 1 — | |
| **coccinea** } *amerikan. Saat,* 100 Kilo *M.* 100. —. | 1 20 | |
| **rubra** } *jetzt zu bestellen* 100 „ „ 72. —. | 1 — | |
| **Rhamnus** Alaternus, Wegdorn | 2 40 | |
| cathartica, Kreuzdorn | 2 — | |
| Frangula, Faulbaum | 1 50 | |
| **Rhododendron** *arboreum, siehe Seite 49.* | | |
| **catawbiense** | | 2 20 |
| **ponticum hybridum**, gemischt | 44 — | 1 10 |
| „ **maximum**, *zu Unterlagen* | 44 — | 1 10 |
| **Rhodotypus** kerrioides | 8 — | — 30 |
| **Rhus** Cotinus, Perrückenstrauch | 7 — | — 20 |
| **succedanea** | 10 — | — 30 |
| typhina, Essigbaum | 2 40 | — 10 |
| vernicifera | 6 — | — 20 |
| **Ribes sanguineum** | | — 80 |
| *übrige siehe Stachelbeeren etc. Seite 16.* | | |
| **Robinia Pseudo-Acacia**, Akazie 100 Kilo *M.* 96. —. | 1 20 | |
| **Bessoniana** | 6 — | — 20 |
| viscosa | 9 — | — 30 |
| **Rosa alpina**, Früchte | 3 40 | — 10 |
| **bengalensis**, Früchte | 2 80 | — 10 |
| **canina**, reiner Samen 100 Kilo *M.* 44. —. | — 70 | |
| capreolata | 1 50 | — 10 |
| **hybrida, Remontant-**, Früchte | 10 — | — 30 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Rosa hybrida, Remontant-, französ. Hybriden,** reiner Samen | 22 — | — 60 |
| „ **Thea** „ „ | 22 — | — 60 |
| **multiflora** | 10 — | — 30 |
| polyantha | 6 — | — 20 |
| „ *multiflora nana, siehe Seite 50.* | | |
| rubrifolia, Früchte | 6 — | — 20 |
| **rubiginosa,** „ ...100 Kilo M. 56.—. | — 80 | |
| „ reiner Samen .. 100 „ „ 80.—. | 1 — | |
| **rugosa** | 26 — | — 70 |
| **Rubus fruticosus,** Brombeere | 4 80 | — 20 |
| Idaeus, Himbeere, gemischt | 5 — | — 20 |
| **Ruscus** aculeatus, Mäusedorn | 2 40 | — 10 |
| racemosus | 6 — | — 20 |
| **Salix** alba | 2 — | — 10 |
| caprea, Saalweide | 1 80 | — 10 |
| purpurea | 1 80 | — 10 |
| **Sambucus canadensis** | 12 — | — 30 |
| nigra, schwarzer Flieder | 2 — | — 10 |
| racemosa, Hollunder | 1 80 | — 10 |
| **Schinus** Molle, falscher Pfeffer | 1 40 | — 10 |
| **Sophora** japonica | 1 40 | — 10 |
| japonica pendula | 2 — | — 10 |
| secundiflora | | — 40 |
| **Sorbus** Aucuparia, Eberesche 100 Kilo M. 40.–. | — 60 | |
| Aria | 1 — | — 10 |
| **Spartium** junceum (Genista) 100 Kilo M. 106.—. | 1 30 | — 10 |
| **multiflorum album** | 26 — | — 70 |
| scoparium, Besenstrauch 100 Kilo M. 84.—. | 1 10 | — 10 |
| **Spiraea** ariaefolia | 10 — | — 30 |
| callosa (Fortunei) | | — 60 |
| **Douglasi,** amerikanischer Samen | | 1 80 |
| Lindleyana | 8 — | — 30 |
| opulifolia | | — 50 |
| „ lutea | | — 60 |
| **Staphylea** pinnata, Blasennuss | 3 80 | — 10 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Grm. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Sterculia** platanifolia, Stinkbaum | 2 40 | — 10 |
| **Symphoricarpus** racemosus, reiner Samen... | | — 80 |
| longifolius | | — 40 |
| **Syringa** japonica | 88 — | 2 20 |
| vulgaris, Flieder | 1 40 | — 10 |
| „ reiner Samen | 6 — | — 20 |
| „ alba | 2 40 | — 10 |
| **Tamarix** gallica | 12 — | — 30 |
| **Tilia** americana, amerikanische Linde | 2 40 | — 10 |
| argentea | 2 40 | — 10 |
| „ pendula | 3 — | — 10 |
| **europaea,kleinblättrige** 100 Kilo M. 108.—. | 1 30 | |
| „ **grandifolia** ...... 100 „ „ 132.—. | 1 50 | |
| macrophylla (pubescens) | 3 — | — 10 |
| **Ulex** europaeus, Ginster | 2 80 | — 10 |
| **Ulmus campestris,** Ulme.. 100 Kilo M. 60.—. | — 80 | |
| **Vaccinium** Myrtillis, Heidelbeere | | — 70 |
| **Viburnum** Lantana | 1 — | |
| Opulus, Schneeball | 1 50 | |
| Tinus (Laurus Tinus) | 1 40 | |
| **Virgilia** lutea | 12 — | — 30 |
| **Vitex** Agnus Castus, Keuschbaum | 1 80 | — 10 |
| **Weigelia** arborea grandiflora | | 2 — |
| **candida** | | 7 20 |
| rosea | | 2 — |
| **gemischt** | | 1 60 |
| **Xanthoceras sorbifolia**.. 1000 Korn M. 14.—. | | |
| **Yucca** aloifolia | 4 80 | — 20 |
| **aloifolia tricolor** | 10 — | — 30 |
| „ variegata | 6 — | — 20 |
| **angustifolia** | | 1 — |
| filamentosa | | 1 20 |
| gloriosa | | 2 70 |
| **quadricolor** | | — 80 |
| Whipplei | | 2 — |

## Palmen u. Pandanus.

☛ *Aufträge auf Palmen-Samen, welche nicht am Lager sind, werden gebucht und je nach Eintreffen des Samens, also meist nach und nach ausgeführt. Auch für diese Sämereien ist die* **über „Gehölz-Samen“** *befindliche* **Notiz** *massgebend.*

| | | M. Pf. |
|---|---|---|
| **Acrocomia sclerocarpa** | 100 Korn | 8 — |
| Areca Baueri (Seaforthia robusta) 1000 K. M. 16.—., | 100 K. | 1 80 |
| lutescens (Hyophorbe indica) 1000 K. M. 18.—., | 100 „ | 2 — |
| **rubra** . 1000 „ „ 16.—., | 100 „ | 1 80 |
| **sapida**. 1000 „ „ 18.—., | 100 „ | 2 — |
| **Brahea filamentosa** | 1000 „ | 3 — |
| **Caryota sobolifera** | 100 „ | 4 — |
| **urens** 1000 K. M. 22.—., | 100 „ | 2 50 |
| **Chamaedorea elegans** | 100 „ | 2 50 |
| **Ernesti Augusti** | 100 „ | 3 50 |
| **gracilis** | 100 „ | 3 50 |
| **Chamaerops arborea** | 1000 „ | 8 — |
| **canariensis** | 1000 „ | 6 — |
| **elegans argentea** | 1000 „ | 8 — |
| excelsa Kilo M. 1.60., | 1000 „ | — 80 |
| **gracilis** | 1000 „ | 8 — |
| **humilis**... Kilo M. 2.40., | 1000 „ | 3 — |
| **hystrix** | 100 „ | 4 50 |
| **longifolia** | 1000 „ | 8 — |
| **tomentosa** | 1000 „ | 8 — |
| **Cocos australis** | 1000 „ | 11 — |
| | 100 „ | 1 30 |
| **Bonneti**.. 1000 K. M. 18.–., | 100 „ | 2 — |
| **campestris** 1000 „ „ 14.–., | 100 „ | 1 60 |
| **flexuosa** .. 1000 „ „ 16.–., | 100 „ | 1 80 |
| **plumosa** | 100 „ | 2 30 |
| **Romanzoffiana** | 1000 „ | 14 — |
| | 100 „ | 1 60 |
| Cocos Weddelliana | 1000 K. | 30 — |
| | 100 „ | 3 50 |
| **Yatai** 1000 K. M. 24.—., | 100 „ | 2 70 |
| Corypha australis | 10,000 „ | 80 — |
| 1000 K. M. 8.50., | 100 „ | 1 — |
| **australis macrophylla** | 100 „ | 2 — |
| **Gebanga** 1000 K. M. 16.—., | 100 „ | 1 80 |
| Cycas revoluta | 100 „ | 8 — |
| **Euterpe edulis** | 100 „ | 4 — |
| **Geonoma gracilis** | 1000 „ | 26 — |
| | 100 „ | 3 — |
| **princeps** | 100 „ | 4 — |
| **Schottiana** 1000 K. M. 20.–., | 100 „ | 2 30 |
| **Kentia Belmoreana** | 1000 „ | 14 — |
| | 100 „ | 1 60 |
| **Canterburyana** | 100 „ | 4 50 |
| **Forsteriana** 1000 K. M. 14.–., | 100 „ | 1 60 |
| **Mooreana** | 100 „ | 3 50 |
| Latania borbonica (Livistona sinensis) Kilo M. 4.—., | 1000 K. | 6 — |
| **rubra** (Commersoni) | 100 „ | 8 — |
| **Oreodoxa regia** | 1000 „ | 14 — |
| | 100 „ | 1 70 |
| Pandanus utilis. | 1000 Früchte | 20 — |
| | 100 „ | 2 30 |
| Phoenix canariensis | Kilo | 12 — |
| 10,000 K. M. 22.—., | 1000 K. | 2 50 |
| **cycadifolia** 1000 K. M. 16.–., | 100 „ | 1 80 |
| dactylifera, Dattelpalme | 1000 „ | 8 — |
| **farinifera** 1000 K. M. 16.–., | 100 „ | 1 80 |
| **leonensis** (spinosa) | 1000 „ | 6 — |
| pumila 1000 K. M. 8.—., | 100 „ | 1 — |
| reclinata, *echt (südafrikanischer Samen)* | 1000 „ | 8 — |
| | 100 „ | 1 — |
| rupicola 1000 K. M. 22.–., | 100 „ | 2 50 |
| **senegalensis** | 1000 „ | 10 — |
| **sylvestris** 1000 K. M. 12.–., | 100 „ | 1 50 |
| **tenuis** | 1000 „ | 4 — |
| Phoenix zanzibariensis | 1000 K. | 12 — |
| | 100 „ | 1 50 |
| **Pritchardia filamentosa** | 1000 „ | 3 — |
| **Sabal Adansoni** | 1000 „ | 2 — |
| **Blackburniana** | 1000 „ | 10 — |
| **Palmetto** | 1000 „ | 4 50 |
| **princeps** | 1000 „ | 4 — |
| **umbraculifera** | 1000 „ | 6 — |
| Seaforthia elegans | 1000 „ | 12 — |
| | 100 „ | 1 50 |
| Washingtonia robusta | 1000 „ | 4 50 |

## Wasserpflanzen.

| | | M. Pf. |
|---|---|---|
| **Alisma** Plantago | 20 Grm. | — 40 |
| **Cyperus alternifolius** | 20 „ | 2 80 |
| **altern. nanus compactus** | 20 „ | 7 20 |
| „ „ „ **fol. var.** | 20 „ | 7 20 |
| **flabelliformis** | 20 „ | 3 60 |
| natalensis | 20 „ | — 60 |
| **Papyrus, reiner Samen** | 20 „ | 7 20 |
| rotundus | 20 „ | 1 60 |
| **Nelumbium** speciosum | 20 „ | — 60 |
| | 100 Korn | 3 50 |
| **Nuphar** lutea | 20 Grm. | — 60 |
| **Nymphaea alba** | 20 „ | 1 60 |
| **coerulea** | 20 „ | 6 20 |
| **dentata** | 2 „ | 1 20 |
| **Lotus** | 2 „ | — 70 |
| stellata | 2 „ | — 80 |
| **Pontederia cordata** | 2 „ | — 60 |
| nymphaefolia | 1 „ | 1 — |
| **Sagittaria** sagittifolia | 20 „ | 2 80 |
| **Scirpus** natalensis | 20 „ | — 60 |
| **Trapa** natans | 100 Nüsse | 3 50 |
| **Typha** latifolia | 20 Grm. | — 50 |
| Victoria regia | 100 Korn | 16 — |

## CACTEEN.

*Verzeichniss der abgebbaren Species steht auf Verlangen zu Diensten.*

| | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Cereus peruvianus** | 20 Grm. | 2 | 20 |
| » gemischte Species | 1000 K. | 1 | 50 |
| **Echinocactus** » » | 1000 » | 5 | — |
| **Echinocereus** » » | 1000 » | 3 | — |
| **Mammillaria** » » | 1000 » | 3 | 50 |
| **Opuntia** » » | 20 Grm. | 2 | 20 |
| **Phyllocactus** » » | 1000 K. | 6 | — |
| alle Classen, **gemischt** | 20 Grm. | 7 | 20 |

## Farrne u. Baumfarrne.

*(In reinem Samen.)*

| | | Port. M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Acrostichum** crinitum | | — | 75 |
| **Adiantum Capillus Veneris** | | — | 50 |
| **concinnum** | ½ Grm. ℳ 4. 50. | — | 75 |
| **cuneatum** | ½ » » 7. —. | 1 | — |
| **fragrantissimum** | | — | 75 |
| **gracillimum** | ½ Grm. ℳ 4. 50. | — | 75 |
| hispidulum | ½ » » 2. 40. | — | 50 |
| macrophyllum | ½ » » 4. 50. | — | 75 |
| **mundulum** | ½ » » 4. 50. | — | 75 |
| peruvianum | ½ » » 4. 50. | — | 75 |
| **Adiantum** rubellum | ½ Grm. ℳ 4. 50. | — | 75 |
| Williamsi | ½ » » 4. 50. | — | 75 |
| **Alsophila australis** | 20 » » 3. 60. | — | 25 |
| **Dregei** | | 1 | — |
| excelsa | 20 Grm. ℳ 1. 40. | — | 20 |
| **Aspidium** Lastraea | ½ » » 2. 40. | — | 50 |
| Filix-mas | ½ » » 2. 40. | — | 50 |
| spinulosum | 2 » » 1. 20. | — | 25 |
| violascens | 1 » » 2. 40. | — | 50 |
| **Asplenium** bulbiferum | ½ » » 2. 40. | — | 50 |
| Hookeri | ½ » » 2. 40. | — | 50 |
| **Nidus Avis** | ½ » » 7. —. | 1 | — |
| **Balantium antarcticum** | ½ Grm. » 2. 40. | — | 50 |
| **Blechnum** bulbiferum | ½ » » 4. 50. | — | 75 |
| brasiliense | ½ » » 4. 50. | — | 75 |
| longifolium | ½ » » 4. 50. | — | 75 |
| **Cibotium** princeps | | 1 | — |
| **Dicksonia cicutaria** | | 1 | — |
| **Gymnogramma Heyderi** | | 1 | — |
| **Lomaria Gibba** | ¼ Grm. ℳ 4.50. | — | 75 |
| **Patersoni** | ½ » » 4.50. | — | 75 |
| **Nephrolepis** tuberosa | ½ » » 4.50. | — | 75 |
| **Osmunda** regalis | 2 Grm. ℳ 1.20. | — | 25 |
| **Platycerium** Willinki | | — | 75 |
| **Pteris** argyraea | | 1 | — |
| **cretica albo-lineata** | | 1 | — |
| » **nobilis** | | 1 | — |
| Dicksoni cristata | | 1 | — |
| ensifolia | ½ Grm. ℳ 2.40. | — | 50 |
| longifolia | ½ » » 2.40. | — | 50 |
| **Ouvrardi** | ½ » » 4.50. | — | 75 |
| serrulata | ½ » » 2.40. | — | 50 |
| » **Drapsi** | ½ » » 4.50. | — | 75 |
| **Victoria** | ½ » » 2.40. | — | 50 |
| **Scolopendrium** officinarum | | — | 25 |
| **Selaginella** Emelliana | ½ Grm. ℳ 4.50. | — | 75 |
| **Struthiopteris** germanica | 2 Grm. ℳ 1.20. | — | 25 |
| **Woodwardia caudata** | ½ » » 2.40. | — | 50 |
| Farrne (Gewächshaus-), beste Mischung 20 Grm. ℳ 28. —. | 2 Grm. ℳ 3.50., 10 Port. » 2. 50. | — | 30 |
| » **Freiland-Species, gemischt** | 20 Grm. ℳ 10.—., 2 Grm. ℳ 1.20. | — | 25 |
| Baumfarrne, gemischt | 2 Grm. ℳ 2.40., 10 Port. ℳ 2. —. | — | 25 |

# Knollen und Zwiebeln.

***Notiz.*** *Die Versendung nachstehender Knollen etc.* ***(ausser Anemonen und Ranunkeln)*** *wird* ***nur bei frostfreiem Wetter*** *bewirkt. Wird jedoch der besondere Wunsch ausgesprochen, dass dieselben den Samensendungen beigefügt werden sollen, so kann dies nur auf Gefahr des Bestellers geschehen, und kann ich in diesem Falle* ***keinerlei Ersatz für etwaigen Frostschaden*** *leisten.*

***Ernst Benary.***

| | | 100 Stück M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Anemonen, **einfache immerblühende** | 1000 St. ℳ 8. 20. | — | 90 |
| **einfache scharlachrothe** | 1000 » » 14. 80. | 1 | 60 |
| » von Caën | | 3 | 60 |
| **gefüllte holländische, in Mischung** | 1000 St. ℳ 23. 50. | 2 | 50 |
| » in 50 Prachtsorten | | 7 | 20 |
| » **scharlachrothe** gemischt | 1000 St. ℳ 28. 50. | 3 | 20 |
| » **von Caën**, gemischt, *sehr schön* | | 12 | 60 |
| » **chrysanthemumblüthige, gemischt** | | 8 | — |
| Ranunkeln, **persische gefüllte, Prachtmischung** | 1000 St. ℳ 6. 30. | — | 75 |
| **persische** 100 St. in 50 schönen Sorten | » 4. 50. | | |
| » 50 » » 50 » | » » 3. 10. | | |
| » 50 » » 25 » | » » 2. 80. | | |
| » **Bella Donna**, *weiss, purpur gefleckt* | | 2 | 80 |
| » **Feuerball**, *feuerroth* | | — | 90 |
| » **Perle blanche**, *weiss* | | 2 | 40 |
| » **asiaticus superbissimus** | 1000 St. ℳ 9. —. | 1 | — |
| **türkische Romano, braune oder schwarze** | | 1 | 35 |
| » **Romano, rothe** | | 1 | 15 |
| » **Turban d'or**, *scharlach mit gold* | | 1 | 80 |
| » **Merveilleuse**, *gelb* | | 1 | 40 |
| Tuberosen, **amerikanische Perl-, gefüllte**, *starke importirte Zwiebeln* | 1000 Stück ℳ 56. —. | 6 | — |
| **Achimenes**, in 20 Sorten | | 6 | — |
| in Mischung | | 4 | — |
| **Adonis** vernalis | | 3 | 60 |
| **Agapanthus** umbellatus | | 22 | 50 |
| **Allium** azureum | | 8 | — |
| **neapolitanum**, *reinweiss, schön* | 1000 St. ℳ 14. 50. | 1 | 60 |
| **roseum** | | 6 | 40 |
| **Schuberti**, *rosalila, sternförmig, schön* | | 36 | — |
| **Alstroemeria** brasiliensis | | 20 | — |
| **chilensis** | | 12 | — |
| **Amaryllis** Belladonna, stark | | 16 | — |
| **formosissima**, stark | | 26 | — |
| **Graveana**, stark | 10 Stück ℳ 7. 20. | | |
| hybrida, Prachtsorten **Knollen extra stark** | 10 Stück ℳ 16. —. | | |
| » **stark** | 10 » » 8. —. | | |

*Diese Amaryllis stammen von einem der ersten Specialisten dieser Gattung.*

| | | 100 Stück M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| longifolia (Crinum capense), stark | | 28 | — |
| **vittata** | 10 Stück ℳ 11. —. | | |
| **Amorphophallus** Rivieri | | 55 | — |
| **Anemone angulosa**, *blau, sehr grossblumig* | | 20 | — |
| Hepatica coerulea (Hepatica triloba) | | 1 | 60 |
| » rubra | | 3 | 60 |
| **fulgens**, *scharlach, frühblühend* | | 5 | 40 |
| » semiplena, *halbgefüllt* | | 3 | 60 |
| japonica, *rosa* | | 14 | — |
| » **Brillant**, *dunkelrosa* | | 20 | — |
| » **Honorine Jobert**, *weiss* | | 10 | — |
| » **Lady Ardilan**, *grossblumig, weiss* | | 28 | — |
| » **Whirlwind**, *reinweiss, halbgefüllt* | | 28 | — |
| Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) | | 4 | — |
| **sylvestris** *grossblumig, weiss* | | 3 | 60 |
| **Anomatheca cruenta**, *leuchtend roth, für Töpfe* | | 3 | 60 |
| **Arum sanctum, schwarze Calla** | | 18 | — |
| **Asclepias tuberosa** | | 20 | — |

## Begonia, knollentragende.

☞ *Specialität des Etablissements.*

| | | 100 Stück M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| einfache, Prachtmischung, *von ausgesuchten Musterblumen, extra* | 1000 Stück ℳ 110. —. | 12 | — |
| » Benary's Mustersortiment (für Ausstellungszwecke) | 9 Sorten à 1 St. ℳ 12. —. | | |
| » **weiss, gelb, dunkelroth**, jede | | 16 | — |
| » **hellrosa, dunkelrosa, orange, lachsroth, scharlach**, jede | | 14 | — |
| » gestreifte (vittata) (Benary) | 10 St. ℳ 8. 50. | | |
| » mit weisser Mitte, *extra* | | 20 | — |
| » **Bertini**, *scharlach* } *neu, sehr schön* | | 48 | — |
| » » **rosea** } | | 68 | — |
| » boliviensis superba | | 30 | — |
| » **Davisi, Froebeli**, jede | | 30 | — |
| » **Mont Blanc**, *weissblühend, schön* | | 20 | — |
| » **Non plus ultra** (Benary) | 10 St. ℳ 4. —. | | |
| » **Pearcei**, *gelbblühend* | | 20 | — |
| cristata, *neue bärtige, schön und eigenartig* | | 64 | — |
| gefüllte Prachtsorten meiner bekannten Sammlung, mit Namen | 18 Stück ℳ 12. —., 12 » » 8. —. | | |
| » Prachtmischung | 1000 » » 220. —. | 24 | — |
| » weiss, gelb, orange, rosa, roth, jede | | 26 | — |
| » **Lafayette**, *glühend scharlach, herrlich* | | 44 | — |
| » **fimbriata fl. pleno**, *gefranste, prachtvolle Neuheit* | 10 Stück ℳ 12. 50. | | |

☞ *Namentliche Liste der gefüllten Sorten siehe Hauptverzeichniss.*

100 Stück M. Pf.

**Boussingaultia** baselloides .......... 6 40
**Caladium in 10 buntblättrigen Sorten** .......... 80 —
**antiquorum** (esculentum) .......... 48 —
**Calla aethiopica** (Richardia africana) .......... 22 —
**Calystegia pubescens fl. pleno** .......... 9 60
**Canna**, 100 St. in 10 Sorten nach meiner Wahl .. 20 —
**100 St. in 25 neuen Crozy'schen Sorten** ... 24 —
**Prachtmischung** .......... 12 —
„ **dunkellaubiger Sorten** .......... 24 —
„ **Crozy'scher neuer Sorten** .......... 20 —
**Mad. Crozy**, *leuchtend scharlach mit gelb punktirtem Rand, schönste Crozy'sche Varietät* .. 20 —
**Königin Charlotte** (Pfitzer), *scharlach mit breitem, gelben Rand, prachtvoll* .......... 20 —
**variegata**, *neue gestreifte, sehr schön* .......... 24 —
☞ *Das specielle Verzeichniss meines Canna-Sortiments befindet sich im Haupt-Catalog.*
**Chionodoxa Luciliae**, *blau, frühblühend, reizend* .......... 2 40
**gigantea grandiflora**, *neu* .......... 2 80
**Convallaria majalis**, *Maiblumenkeime erster Qualität, nur Anfang November lieferbar (Aufträge werden gebucht)* .......... 1000 Stück M. 32.—. 3 50
**Crinum capense** (Amaryllis longifolia) .......... 28 —
**hybridum Todaro** .......... 10 Stück M. 12.—.
**Crocosmia aurea** (Tritonia) .......... 7 20
**Cyclamen europaeum**, stark .......... 6 50
**persicum** .......... 24 —
„ **giganteum** (universum), *prachtvoll* .......... 36 —
„ **Papilio, neue Schmetterlings-Alpenveilchen** 10 Stück M. 17.50., à Stück M. 2.—.
neapolitanum (hederaefolium) .......... 9 60
vernum (Coum) .......... 10 Stück M. 2.—.
**Cypripedium Calceolus**, Frauenschuh .......... 16 —
**Dahlia (Georgina) variabilis**
**gefüllte, 100 St. in 25 vorzüglichsten grossblumigen, Liliput- u. Zwergsorten**, Topfknollen .......... 22 —
**einfache**, 100 Stück in 25 Sorten .......... 16 —
**Cactus-, echte, mit spitzen Petalen**
**100 Stück in 25 Prachtsorten** 32 —
„ **grossblumige Hybriden, 100 Stück in 12 Prachtsorten** 25 —
„ **einfache**, *neu* 100 „ „ 12 „ 20 —
☞ *Liste der Dahlia-Sorten siehe Hauptverzeichniss.*

**Delphinium Cachemirianum** .......... 16 —
**nudicaule** .......... 16 —
**Dielytra** spectabilis .......... 18 —
**Dodecatheon** Meadia .......... 18 —
**Eremurus spectabilis** .......... 10 Stück M. 2.80.
**Eucharis amazonica** .......... 10 „ „ 7.20.
**Eucomis punctata** .......... 10 „ „ 3.60.
**Evonymus radicans fol. variegatis** .......... 17 50
**Ferraria tigrida** (Tigridia pavonia) .......... 6 —
**Freesia** Leichtlini .......... 3 20
**refracta alba** .......... 1000 Stück M. 14.—. 1 60
hybrida .......... 1 60
**Galanthus** nivalis, gefüllt .......... 5 20
nivalis, einfach .......... 2 40
**plicatus**, *sehr grossblumig, robust* .......... 17 50
**Gesneria macrantha**, *scharlach* .......... 20 —
**zebrina discolor**, *schön* .......... 4 —
**hybrida, in Mischung** .......... 20 —

## Gladiolus Gandavensis,

### französische Prachtsorten.

*Nachstehende Sorten sind bewährte, meistens französische Züchtungen und stammen von den besten Specialisten. (Beschreibung und vollständige Liste siehe Haupt-Verzeichniss.)*

| | 100 Stück M. | | 100 Stück M. | | 100 Stück M. |
|---|---|---|---|---|---|
| Addison | 15 | Eugène Scribe | 24 | Norma | 24 |
| Agathe | 17 | Flamboyant | 15 | Ophir | 15 |
| Amalthée | 17 | Gerbe de feu | 24 | Pactole | 17 |
| Amitié | 38 | Horace Vernet | 24 | Paul Soleillet | 38 |
| Angélique | 17 | L'Ardoisière | 24 | Pepita | 17 |
| Angèle | 10 | Latone | 17 | Phébus | 17 |
| Apollon | 15 | Léandre | 17 | Reverend Berkeley | 15 |
| Baroness Burdett Coutts | 24 | Le Phare | 15 | Sceptre de Flore | 24 |
| Carnation | 17 | Liley | 24 | Schiller | 17 |
| Conquête | 17 | Mad. Auber | 42 | Sirène | 17 |
| Dalila | 38 | Michigan | 15 | Tour du monde | 46 |
| Docteur Fontan | 24 | Mons. Beljame | 17 | Van Dyck | 15 |
| Eldorado | 24 | Murillo | 24 | Zampa | 38 |
| | | Nestor | 17 | | |

**Gladiolus Gandavensis** (Fortsetz.) 100 Stück M. Pf.

in schönster Mischung .... 1000 Stück M. 56.—. 6 —
**Childsi**, *neue, sehr robuste, extra grossblumige Classe* 20 —
**Lemoinei, Prachtmischung**, *mit gefleckten Petalen, harte, neue Classe* ...... 1000 Stück M. 64.—. 7 —
**Nanceianus, Prachtmischung**, *neue Classe, Blumen weit geöffnet, schön gefleckt* .......... 36 —

| | 100 Stück M. Pf. | | 100 Stück M. Pf. |
|---|---|---|---|
| Gladiolus byzantinus | 2 25 | Gladiolus cardinalis | |
| Brenchleyensis | 4 — | **Königin Wilhelmina** 10 St. M. 3.40. | |
| floribundus | 6 70 | psittacinus | 4 50 |
| Colvilli | 1 35 | Queen Victoria | 3 60 |
| „ **alba (die Braut)** 1000 St. M. 10.80 | 1 20 | ramosus (in mehreren Farben) | 3 60 |

**Gloxinia hybrida grandiflora**, französische Prachthybriden .......... 1000 Stück M. 110.—. 12 —
**grandiflora alba**, *reinweiss* .......... 18 —
„ **Corona** (Benary), *neu* .......... 24 —
„ **Defiance** (Benary), *scharlachroth, extra* .. 24 —
„ **Feuerkönig**, *neu*, „ „ 24 —
„ **gigantea** (Benary), *neue Riesen-* .... „ .. 16 —
„ **Cyclop** } Neuheiten (Benary 1897) ..... 32 —
„ **Goliath** } ..... 32 —
„ **punctirte u. leopardirte, Prachtmischung** 1000 Stück M. 150.— 16 —
„ „ **rosa** .......... 18 —
„ **crassifolia erecta** . 1000 Stück M. 150.—. 16 —
„ „ **erecta coccinea** .......... 20 —
„ „ „ **coelestina** (Benary), *neu* ..... 18 —
„ „ „ **Kaiser Friedrich** (Benary) ... 20 —
„ „ „ „ **Wilhelm**, *sehr schön* .... 16 —
„ „ „ **violacea** .......... 18 —
„ „ **horizontalis, pendula**, jede .......... 16 —
„ „ **Prachtmischung** 1000 St. M. 110.—. 12 —
**Mischung aller Classen** ... 1000 „ „ 110.—. 12 —
**Gypsophila** paniculata, panic. compacta, jede ...... 14 40
**Haemanthus coccineus**, *scharlach, schön* 10 St. M. 10.—.
**Helleborus niger**, Weihnachtsrose .......... 6 50
**hybridus**, Prachtmischung neuer Hybriden .... 40 —
**Hoteia japonica** .......... 20 —
**Hyacinthus candicans**, *prächtig* 1000 St. M. 30.—. 3 20
**Imantophyllum miniatum** (Clivia), à St. M. 3.20 bis M. 8.—.
**Iris alata** (scorpioides), *niedrig, himmelblau, dunkel gefleckt, sehr früh* .......... 5 40
**anglica** (xiphioides), *schön für Beete, Mischung*. 2 70
**atrofusca** (Oncocyclus), *reinweiss mit schwarzem Auge* .......... 10 St. M. 5.40.
atropurpurea, *schwarzpurpur* .......... 27 —
**germanica**, 8 Sorten à 1 Stück .......... M. 1.80.
„ in Mischung .......... 3 60
**iberica**, *Iris Susiana ähnlich, ganz hart* .......... 19 60
**Lorteti** (Oncocyclus), *grosse rosa Blumen, prächtig* 10 St. M. 8.—.
**Sari Nazarenae (Bismarckiana)** .......... 27 —
**Kaempferi**, *japanische Prachtsorten in Mischung* 16 —
„ **10 Prachtsorten** à 1 Stück .......... M. 5.50.
**pumila**, gemischt, *niedrig, für Einfassungen* .. 3 60
**Susiana**, Dame in Trauer .......... 32 —
**Ixia** gemischt .......... 1000 Stück M. 9.60. 1 20
**Lachenalia pendula** .......... 10 „ „ 3.20.
**Lilium auratum, direct importirte japanische Zwiebeln:**
**Mittelstarke Zwiebeln** (19—22 cm Umfang) 1000 Stück M. 225.—. 28 —
**Starke** „ (22½—27 cm Umfang) 1000 Stück M. 360.—. 40 —
**Sehr starke** „ (27½—32½ cm Umfang) 64 —
**Batemannae**, *orange aufrecht* .......... 32 —
**Browni**, *milchweiss, braun getuscht* 10 St. M. 5.50.
**candidum**, weisse Gartenlilie .......... 16 —
chalcedonicum .......... 10 St. M. 5.60.
**concolor**, *carmin, schwarz gefleckt* .......... 20 —
fulgens (atrosanguineum) .. 10 St. M. 2.80.
**Harrisi**, *reinweiss, grossblumig, zum Treiben* Zwiebeln von 12 bis 16 cm Umfang ..... 36 —
„ „ 16 „ 22 „ „ ..... 64 —
**Isabellinum** (testaceum, excelsum) *hellgelb* 10 St. M. 5.20.
**Krameri**, *hellrosa, sehr wohlriechend* .......... 36 —

| Lilium (Fortsetzung). | 100 Stück M. Pf. |
|---|---|
| lancifolium (speciosum) album, stark *(Zwiebeln von besonders schöner Qualität)* | 40 — |
| „ „ „ extra stark | 48 — |
| „ punctatum, stark | 20 — |
| „ roseum, stark | 24 — |
| „ rubrum, „ | 24 — |
| „ „ extra stark | 40 — |
| „ „ Schrijmakersi, *prachtvoll* | 32 — |
| longiflorum (japonicum) | 20 — |
| Martagon | 8 — |
| tigrinum, einfache Tigerlilie | 10 — |
| „ flore pleno, *prächtig* | 16 — |
| umbellatum fulgidum | 17 50 |
| **Lobelia cardinalis Queen Victoria** | 16 — |
| cardinalis Nanseniana (Benary), *neu* | 17 50 |
| „ atrosanguinea (Benary) „ | 17 50 |
| **Lycoris sanguinea** *herrliche japanische Amaryllideen, importirt* | 18 — |
| „ squamigera 10 St. M. 4.80. | |
| **Medeola asparagoides** | 10 — |
| **Montbretia crocosmiaeflora** 1000 St. M. 18. —. | 2 — |
| crocosmiaeflora, neue Varietäten | 4 80 |
| **Muscari botryoides** | 1 40 |
| comosum (plumosum), *reizend* | 1 70 |
| **Naegelia hybrida in Mischung** | 9 60 |
| hybrida, 5 Sorten à 2 Stück M. 1. 60. | |
| **Nerine japonica,** *scharlach, herrliche Amaryllidee* | 7 20 |
| **Orchideen für das freie Land, Mischung** | 7 20 |
| **Ornithogalum arabicum** | 4 80 |

| | 100 Stück M. Pf. |
|---|---|
| **Oxalis cernua fl. pleno** | 2 — |
| brasiliensis, *purpur, schön* | 4 80 |
| **Paeonia herbacea, in 10 schönen Sorten** | 32 — |
| tenuifolia | 16 — |
| Wittmanniana 10 St. M. 16. —. | |
| **Pancratium calathinum (Ismene)** | 28 — |
| **Polygonum Sieboldi** | 6 40 |
| **Puschkinia libanotica** *porzellanblau, schön* | 9 60 |
| **Richardia africana albo-maculata** | 12 — |
| **Salvia patens** | 22 — |
| **Schizostylis coccinea** | 6 40 |
| **Scilla peruviana (Clusi)** | 16 — |
| **Sparaxis tricolor** | 1 30 |
| **Spiraea Aruncus** | 16 — |
| **Tigridia pavonia (Ferraria tigrida)** | 6 — |
| **Triteleia uniflora** | 1 — |
| **Tritoma Uvaria grandiflora, stark** | 22 — |
| Mac Owani, *prachtvoll* 10 Stück M. 5. 20. | |
| Saundersi „ 10 „ „ 5. 20. | |
| **Tropaeolum tricolor grandiflorum** 10 „ „ 2. 80. | |
| pentaphyllum 10 „ „ 5. 60. | |
| *Tuberosen, siehe Seite 60.* | |
| **Tulipa Greigi,** *orangescharlach, schwarzgefleckt* | 28 — |
| **Tydaea hybrida grandiflora in 10 Sorten** | 6 — |
| in Mischung 1000 Stück M. 48. —. | 5 50 |
| **Vallota purpurea,** *dunkelroth* | 36 — |
| **Vinca minor** | 3 20 |

# Pflanzen.

| Stück | | M. Pf. |
|---|---|---|
| 100 | **Erdbeeren in 10 der besten grossfrüchtigen Sorten nach meiner Wahl** | 3 20 |
| | *Namen und Preise einzelner Sorten auf Verlangen.* | |
| 100 | **Coleus** in 20 neuen Sorten | 32 — |
| 100 | **Dahlia variabilis fl. pleno** (Georginen), in 25 Prachtsorten meiner Wahl (grossblumige, Liliput-, Zwerg- und Cactus-Dahlia) | 24 — |
| 100 | **Musa Ensete, stark,** je nach Grösse M. 300 bis 400 — | |

| Stück | | M. Pf. |
|---|---|---|
| 1000 | **Spargelpflanzen Erfurter Riesen-,** 3jährig | 28 — |
| 1000 | „ „ „ 2 „ | 20 — |
| 1000 | „ **Argenteuil,** 3jährig | 40 — |
| 1000 | „ „ 2 „ | 30 — |
| 1000 | „ **Connover's Colossal,** 3jährig | 40 — |
| 1000 | „ „ „ 2 „ | 30 — |
| 1000 | „ **Schneekopf-,** *neue, vorzügliche Sorte,* 2jährig | 28 — |
| 1000 | „ „ 1 „ | 20 — |

# Topfnelken in kräftigen Senkern,

***von meiner unübertroffenen Sammlung. (Special-Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.)***

*Grosse goldene Staatsmedaille Hamburg 1897.*

| | Bestellers Wahl. M. Pf. | Meine Wahl. M. Pf. |
|---|---|---|
| Topfnelken, 100 Sorten à 1 Stück | 32 — | 24 — |
| „ 50 „ „ 1 „ | 16 — | 12 — |
| „ 24 „ „ 1 „ | 8 — | 6 — |
| „ 12 „ „ 1 „ | 4 — | 3 — |

**Benary's Muster-Sortiment,** *die besten neueren und neuen Sorten enthaltend* 25 Prachtsort. à 1 St. M. 10. —.

**Victoria-Nelken** (Benary) .... 6 Sorten à 1 Stück M. 2. —.

**Topfnelke Germania** (Benary), **reingelbe Farbenblume.** *Die zahlreichen, grossen, rosenförmigen, rundpetaligen Blumen messen 5–7 cm, sind tief canariengelb und blühen aussergewöhnlich lange. Vornehme Schnittblume. (Viele Preise als beste gelbe Farbenblume)* 100 Stück M. 36. —.

**Topfnelke Santuzza** (Benary), *früheste Farbenblume, leuchtend carminrosa, blüht sehr reich und lange* 10 Stück M. 6. —.

**Remontantnelke, Rosa Bonheur,** *neu, rosa auf gelbem Grund, sehr schön* Stecklingspflanzen 10 Stück M. 10. —.

## *Vorjährige Topfnelken-Neuheiten (Benary).*

440 **Isolde,** *gelber Fax mit rosa, extra feine Färbung, aufrechte, gewölbte Blume* ........ 10 Stück M. 12. 50.
450 **Königin Margherita,** *Fax, weiss mit lilablau, seltene, liebliche Färbung, schön geformte Blume* . 10 „ „ 7. 50.
506 **Herzog Alfred,** *tief lachsroth, leuchtend, seltene Färbung, schöne Form* ........ 10 „ „ 10. —.
600 **von Ketteler,** *neue Classe, Schildblume, dunkelpurpur mit gelbem Schild, grosse, rundpetalige Blume, herrliche auffallende Erscheinung* ........ 10 Stück M. 17. 50.

Obige 4 Neuheiten à 1 Stück M. 4. —.

# Nummerhölzer und Pflanzenstäbe.

| | | | 1000 Stück M. Pf. |
|---|---|---|---|
| Nummerhölzer | 0,10 Meter | (4″) | 1 40 |
| „ | 0,12 „ | (5″) | 1 80 |
| „ | 0,15 „ | (6″) | 2 10 |
| „ | 0,17 „ | (7″) | 2 70 |
| „ | 0,20 „ | (8″) | 3 20 |
| „ | 0,22 „ | (9″) | 3 90 |
| „ | 0,25 „ | (10″) | 5 60 |
| „ | 0,30 „ | (12″) | 6 90 |
| „ | zum Anhängen, mit Oesen, 0,10 Meter | | 2 20 |

| | | | 1000 Stück M. Pf. |
|---|---|---|---|
| Pflanzenstäbe | 0,30 Meter | (1′) | 1 90 |
| „ | 0,45 „ | (1½′) | 3 20 |
| „ | 0,60 „ | (2′) | 5 10 |
| „ | 0,75 „ | (2½′) | 6 60 |
| „ | 0,91 „ | (3′) | 8 30 |
| „ | 1,06 „ | (3½′) | 11 10 |
| „ | 1,21 „ | (4′) | 14 60 |
| „ | 1,36 „ | (4½′) | 17 70 |
| „ | 1,51 „ | (5′) | 23 20 |

**Raffia-Bast,** zum Anbinden der Pflanzen etc., ganz ausgezeichnet. 100 Kilo M. 112. —, Kilo M. 1. 20.

**Champignonbrut,** *siehe Seite 14.*

**Farbige Blumensamen-Düten und Gemüse-Etiketten,** *siehe einliegende gelbe Liste.*

# Neuheiten eigener Einführung von Blumen-Samen für 1901—1902.

⊙ **Comet-Aster Kaiserin Friedrich** (Benary). *Das Sortiment niedriger Comet-Astern hat sich in den letzten Jahren um manche werthvolle Züchtung bereichert, und zu den besten derselben darf ich die von mir in voriger Saison eingeführte weissblühende König-Humbert-Aster rechnen: sie ist die erste riesenblüthige Zwerg-Spielart und dabei von edelster Form. Ihr zur Seite stellt sich meine diesjährige Neuheit: Blumen von gleich vornehmer Erscheinung mit einem Durchmesser von 10—12 cm und zuweilen darüber hinaus, vom reinsten Weiss und hochgewölbt, zeichnen auch diese Varietät aus. Was ihr jedoch den besonderen hohen Werth verleiht, ist, dass sie mit diesen Eigenschaften einen gedrungenen, straffen, geschlossenen Bau der Pflanzen verbindet. An kräftigem Stiel erscheint die besonders grosse, schöne Mittelblüthe; dieselbe wird von den sich später zu 8 bis 12 an den Seitenzweigen entwickelnden, hochgewölbten Blumen theils umgeben, theils überragt. Mit ihrem schneeigen Weiss, leuchtend wie das Gefieder eines Schwanes, bringen sie einen imposanten Totaleindruck hervor und sind von so grossartiger Wirkung, wie es schwerlich bei irgend einer anderen Aster der Fall ist. Ich betrachte diese Neuheit als eine meiner besten Einführungen und stehe nicht an, ihr eine rasche Verbreitung zu prophezeien; besonders als riesenblumige Topf-Comet-Aster wird sich dieselbe den Markt erobern.*

**100 Port. (à 80 K.) M. 72.—, 10 Port. M. 8.—.**
**Cliché gross M. 7.50., klein „ 2.50.**

⊙ **Damen-Aster. Hellblau. Reinweiss. cometblüthig** (Benary). *Diese Asterclasse, welche mit einem eleganten Habitus grossen Blumenreichthum vereinigt und durch die ganz schmalen, hellgrünen Blätter sich von allen unterscheidet, ist wohl unstreitig die zierlichste; sie war jedoch bisher nur durch wenige, von mir eingeführte Farben vertreten. Ihnen gesellen sich diese beiden reizenden Varietäten hinzu, deren Anbau ich aus bester Ueberzeugung empfehle.*

(Hellblau, Port. à 50 Korn, Reinweiss, cometblüthig, Port. à 100 Korn), jede
**100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 5.—.**
**Cliché A: Damen-Aster .......... „ 2.—.**
**„ B: „ „ cometblüthig „ 3.—.**

24⊙ **Antirrhinum majus grandiflorum Königin Victoria.** *Aus der Varietät „Die Braut" hervorgegangen, vereinigt dieses prächtige Löwenmaul mit der characteristischen feinen Belaubung jener Spielart aussergewöhnlich grosse Blumen von blendendem Weiss. Dieselben erscheinen in grosser Menge an aen zahlreichen, langen Blüthenstielen, welche jede Pflanze erzeugt, und liegt hierin der grosse Werth, welchen diese Neuheit als Schnittblume besitzt; aber auch im Freien wird sich dieselbe als Gruppenpflanze allerersten Ranges erweisen.*

**100 Port. (à 250 K.) M. 48.—, 10 Port. M. 6.—.**
**Cliché „ 2.50.**

♃ **Cineraria hybrida grandiflora incarnata** (Benary). *Aus den von mir in der vorletzten Saison eingeführten rosafarbenen Varietäten gewonnen, blühen die hier angebotenen in sehr schönen, helleren Fleischtönen. Die Blumen sind gross und gut geformt.*

**100 Port. (à 50 K.) M. 72.—, 10 Port. M. 8.—.**

♄♃ **Clianthus puniceus albus.** *Aus Australien kommt diese schön weiss blühende Varietät von Cl. puniceus, bekanntlich eine rankende Leguminose und ein dort einheimischer, wegen seiner prächtig scharlachrothen Blumen sehr geschätzter Strauch, welcher bei uns, im Kalthaus cultivirt, äusserst decorative, schnellwachsende Topfpflanzen liefert. Da der Samen hell und somit ganz distinct ist, so kann man annehmen, dass aus demselben wenigstens ein grosser Procentsatz der neuen Spielart erzielt werden wird.*

**100 Port. (à 20 K.) M. 72.—, 10 Port. M. 8.—.**

⊙ **Celosia spicata (argentea linearis).** *Es handelt sich bei dieser reizenden Celosia nicht um eine Neuheit, sondern um eine Annuelle, welche offenbar seit langen Jahren aus den Culturen ganz verschwunden ist. Ich erhielt von derselben im vorigen Jahre ein kleines Quantum Samen aus Ostindien, der Heimath dieser Gattung, und war überrascht von der eigenartigen Schönheit der erzielten Pflanzen. Dieselben bilden schlanke, straff aufrecht wachsende Pyramiden von etwa 75 cm Höhe. An dem kräftigen Hauptstamm entwickeln sich 20 bis 30 Seitenzweige mit saftig grünen, wechselständigen, linienförmigen Blättern und jeder dieser Zweige endigt in einer 6 bis 10 cm langen, cylindrisch-kolbenartigen Aehre. Diese erscheint im Aufblühen in frischem, leuchtenden Rosa, bei fortschreitender Entwicklung gehen die unteren Blüthenhüllen jedoch in silberweiss über, wodurch eine höchst reizvolle Farbencombination entsteht. Besonders hervorgehoben muss es werden, dass diese eleganten, langgestielten Blumen sich auch bei ungünstigem Wetter sehr lange halten; sie liefern ein eigenartig schönes Schnittmaterial für frische Bouquets, eignen sich aber auch vorzüglich zum Trocknen. Ueberdies kann man diese Celosia sowohl im freien Lande mit gutem Erfolg zu Gruppen verwenden, als auch sehr hübsche Topfpflanzen daraus erzielen.*

**100 Port. (à 100 K.) M. 48.—, 10 Port. M. 6.—.**
**Cliché gross „ 6.—, klein „ 4.—.**

24⊙ **Cuphea miniata alba** (Benary). *Eine recht hübsche, weissblühende Varietät der aus Mexico stammenden Cuphea miniata, welche eigentlich perennirend ist, bei uns jedoch als Annuelle behandelt wird, sich niedrig hält und besonders wegen ihres dankbaren, bis in den Spätherbst andauernden Flors gern cultivirt wird und sich auch für Topfcultur eignet.*

**100 Port. (à 50 K.) M. 40.—, 10 Port. M. 5.—.**
**Cliché „ 2.50.**

♂ **Einfacher Lack. Tom-Thumb-Varietäten** (Benary). *Der einfachblühende, schwarzbraune Tom-Thumb-Goldlack erfreut sich seit Jahren einer regen Nachfrage, und es lag nahe, Versuche anzustellen, um noch andere Varietäten von dem gleichen Habitus aus Samen constant zu erzielen. Diese Bemühungen sind indessen resultatlos geblieben; die Farben sind nicht samenbeständig, doch bringt die hier angebotene Mischung dieselben in reicher Abwechslung hervor. Die Pflanzen blühen in hell- und dunkelgelb, hellbraun, chamois, dunkelrot und violet und zeigen fast alle den nur 15 bis 18 cm hohen, gedrängten Wuchs der schwarzbraunen Mutterspielart. Auf diese hübsche Einführung mache ich besonders aufmerksam.*

**100 Port. (à 100 K.) M. 40.—, 10 Port. M. 5.—.**
**Cliché „ 3.—.**

⊙ **Phlox Drummondi cuspidata fol. albo-marginatis** (Benary). *In meinen ausgedehnten Phlox-Culturen hatte sich im letzten Sommer unter den cuspidata-Varietäten ein Exemplar gezeigt, bei welchem sämmtliche Blätter weiss gerandet waren. Während sonst die Blatt-Panachirung häufig auf einen krankhaften Zustand der Pflanze zurückzuführen ist, entwickeln sich die Pflänzchen in diesem Falle äusserst kräftig und die überaus gefällige Zeichnung, welche am meisten an die der Cordyline Sanderiana erinnert, wiederholt sich bei fast sämmtlichen Sämlingen. Die Pflanzen wachsen zu 30 bis 35 cm hohen Büschen heran, welche sich reich verzweigen; die Blumen, welche meist die gezackte (cuspidata), zum kleinen Theil aber auch die gefranste (fimbriata) Form haben, erscheinen in rosa und carmin und heben sich auf das Vortheilhafteste von der weissbunten Belaubung ab. Sowohl für Topfcultur wie für das freie Land ist dieser Stern-Phlox von grösstem Effect und in jeder Beziehung eine bemerkenswerthe Erscheinung.*

**10 Port. (à 25 K.) M. 8.—.**
**Cliché A (Pflanze) „ 3.—.**
**Cliché B (Zweig) „ 3.50.**

⊙ **Papaver Rhoeas nanum salmoneum, niedriger Shirley-Mohn, lachsroth (Benary).** *Von dem von mir in letzter Saison eingeführten niedrigen Shirley-Mohn habe ich nunmehr die besonders schönen, in lachsrothen Färbungen blühenden Varietäten anzubieten. Die Pflanzen entwickeln sich zu schönen Büschen von ca. 50 cm Höhe mit feingeschlitzter Belaubung und zahlreichen, schlanken Blüthenstielen. Die rundpetaligen Blumen erreichen einen Durchmesser von 8 bis 10 cm und erscheinen in verschiedenen Abtönungen von hellem und dunklem Lachsroth und Orange, zum Theil mit feinem weissem Rand. Von allen Farben, in welchen die prächtigen Papaver blühen, sind gerade diese reizenden bei dem einjährigen Mohn ganz neuen Schattirungen besonders wirkungsvoll.*

**100 Port. (à 250 K.) M. 40.—, 10 Port. M. 5.—. Cliché, gross M. 5. 50., klein „ 2.50.**

⊙ **Petunia hybrida grandiflora fimbriata superbissima (Benary).** *Die unter dem Namen „superbissima" bekannten grossblumigen Petunien sind durch den feingeaderten Schlund characteristisch, welcher einen sehr erheblichen Theil der Blume einnimmt. Diese Erscheinung ist nun zum ersten Male bei den gefranstblumigen Varietäten aufgetreten und wenn auch nicht ganz so gross wie bei den ganzrandigen, so verleiht sie doch den schönen carmoisinrothen Blumen ein eigenes Gepräge, und wird diese prächtige Neuheit den Petunien-Freunden willkommen sein.*

**100 Port. (à 40 K.) M. 84.—, 10 Port. M. 9.50. Cliché, gross M. 8.—, klein „ 2.50.**

⊙ **Silene pendula compacta candida (Benary).** *In dem Sortiment einjähriger Silene befindet sich bisher nur eine einzige (Snowking), welche reinweiss blüht; bei den übrigen sogenannten weissblühenden erscheint die Blume zwar weisslich, geht jedoch meistens in rosa über. Meine neue Varietät bringt ausschliesslich Blumen vom zartesten Weiss, dabei werden dieselben in reichster Fülle an den hübschen, compact gebauten Büschen hervorgebracht; ausserdem ziert dieselbe noch die den Bonnetti-Spielarten eigene, glänzend grüne Belaubung, von welcher sich die zierlichen Blumen besonders schön abheben. Ich empfehle diese Neuheit in der Ueberzeugung, dass man ihr einen Platz vor mancher andern in der überreichen Liste der Silene pendula-Abarten einräumen wird.*

**100 Port. (à 200 K.) M. 36.—, 10 Port. M. 4.50. Cliché „ 1.25.**

⊙§ **Tropaeolum Lobbianum Regina (Benary).** *Seit Jahren widme ich der Verbesserung der ebenso schönen wie dankbaren Tr. Lobbianum besondere Aufmerksamkeit, wovon die von mir in letzter Zeit eingeführten schönen Varietäten Asa Gray und aureum Zeugniss ablegen. Meine Neuheit für diese Saison ist wegen der prächtigen Färbung ihrer Blumen, welche bei der Entfaltung ein leuchtendes Lachsroth oder Lachsorange zeigen, in der weiteren Entwicklung eine etwas lichtere Färbung annehmen, in grösster Menge erscheinen und sich prächtig von der hellen Belaubung abheben, als eine der wirkungsvollsten, prächtigsten Spielarten zu betrachten. Zur Bekleidung von Lauben, Wänden, Spalieren und dergl. wird sich dieselbe in hervorragendster Weise eignen.*

**100 Port. (à 20 K.) M. 36.—, 10 Port. M. 4.50.**

# Fernere Neuheiten für 1901—1902.

(Originalpreise der Züchter.)

⊙ **Ageratum Lasseauxi nanum.** *Die Pflanze bildet einen reichverzweigten gedrungenen Busch von circa 35 cm Höhe; die Blüthen sind von derselben Grösse und rosenrothen Farbe wie diejenigen der hohen Sorte, sie erscheinen aber früher und halten länger an.*
100 Port. M. 45. —, 10 Port. M. 5. —.

⊙ **Aster, Paeonien-Perfection-, Amethyst.** *Die erste farbenwechselnde Varietät dieser prachtvollen Gattung. Die weiss erblühenden Blumen nehmen, von der Spitze der breiten Blumenblätter ausgehend, nach der Mitte zu eine reizende, klare, blaue Färbung an, ein leuchtendes Amethystblau. Diese herrliche Farbe wird noch sehr gehoben durch den zarten Atlasglanz der Rückseite der nach innen gebogenen Blumenblätter; die Form der dichtgefüllten Blumen ist tadellos.*
100 Port. M. 45. —, 10 Port. M. 5. 50.

⊙ **Aster, Straussenfeder-, Malmaison-rosa.** *Werthvolle Bereicherung des Sortiments der Straussenfeder-Astern. Die Blumen dieser Neuheit halten 10 bis 12 cm im Durchmesser, sind gelockt und gekräuselt und zeigen eine liebliche Färbung, weiss mit zartrosa Anhauch, in der Farbe einer Malmaison-Rose gleichend. Werthvoll für Bindezwecke.*
100 Port. M. 40. —, 10 Port. M. 4. 50.

⊙ **Aster, Surprise-, Sonnenlicht.** *Hellgelb oder schwefelgelb blühende Varietät der 45 bis 50 cm hohen Surprise-Aster. Blumen 7 bis 9 cm im Durchmesser auf langen, straffen Stielen. Zur Binderei wegen ihrer zartgelben Färbung und ihrer langen Haltbarkeit zu empfehlen.* 100 Port. M. 50.—, 10 Port. M. 5.50.

⌂⊙ **Begonia semperflorens magnifica.** *Im Wuchse ebenso leicht und zierlich wie die bekannte B. gracilis, zeichnet sich diese Neuheit durch die tief dunkelrothe Färbung des kleinen Laubes und der Stengel aus. Die Blüthen sind lebhaft carminscharlach, wovon sich die goldgelben Staubfäden so sichtbar abheben, als wäre die Mitte goldgelb; dabei sind die Pflanzen wie mit Blüthen übersäet.*
100 Port. M. 42. —, 10 Port. M. 4. 50.

♃⊙ **Bellis perennis delicata fl. pl.** *Die dichtgefüllten Blumen dieser neuen Sorte sind röthlichweiss mit hellpurpurner Mitte, eine seltene, schöne und sehr zarte Färbung. Ebenso werthvoll für Gruppen, wie zum Blumenschnitt. Die Sämlinge bringen ca. 60 % echte Pflanzen.* 100 Port. M. 40. —, 10 Port. M. 5. —.

⌂ **Cyclamen persicum giganteum salmoneum.** *Neue und prächtige Farbe des grossblumigen persischen Alpenveilchens. Die Blumen erheben sich frei und straff aus der schön markirten und gefärbten Belaubung und zeichnen sich durch ihre Grösse und edle Form, besonders aber durch ihre wundervolle leuchtend lachsrothe Farbe vor allen anderen grossblumigen Cyclamen aus.* Port. (à 10 Korn) M. 1. —.

♃⊙ **Dahlia variabilis Président Viger (Collerette- oder Halskrausen-Dahlia.)** *Ganz neue Classe der einfachblühenden Georginen. Rings um die Scheibe herum bilden sich röhrenartige Strahlenblüthen, die einer Halskrause am ehesten verglichen werden können und sich von den breiten Randblüthen vortheilhaft abheben. Die Sämlinge werden viele neue und interessante Farbenzusammenstellungen hervorbringen.*
100 Port. M. 60. —, 10 Port. M. 7. —.

♃⊙ **Delphinium sibiricum hybridum.** *Im Bau der Pflanzen haben diese neuen Hybriden Aehnlichkeit mit D. chinense, aber ihre auf leicht gebauten Blüthenständen erscheinenden Blumen sind bedeutend grösser und variiren in reinblauen, hell- und dunkelvioletten und gestreiften Tönungen.* 100 Port. M. 60.—, 10 Port. M. 7.—.

⊙ **Dianthus chinensis laciniatus violaceus.** *Bildet elegante Büsche, die vollkommen bedeckt sind mit grossen, leicht gefransten Blumen von einer lebhaften, leuchtend violetten, effectvollen Färbung.*
100 Port. M. 39. —, 10 Port. M. 4. 50.

⊙ **Dianthus Heddewigi laciniatus Feenkönigin.** *Neue, niedrige, gedrungen wachsende Varietät, welche reizende, überaus reichblühende, kleine Büsche bildet. Die Blumen sind weiss mit leuchtend carminrothem Centrum.*
100 Port. M. 40. —, 10 Port. M. 5. —

⊙ **Diascia Barberae.** *Sehr hübsche, leicht zu cultivirende Scrophularinee aus Süd-Afrika. Sie wird ca. 30 cm hoch und bildet reich verzweigte Büsche mit gegenüberstehenden, ovallanzettförmigen, etwas gezähnten Blättern. Die wundervoll geformten, ca. 2 cm im Durchmesser haltenden Blüthen, deren jede 2 Sporne hat, sitzen an 20 bis 30 cm langen schlanken Blüthenstengeln und sind von einer seltenen, prächtig leuchtenden chamoisrosa bis ziegelrosa Färbung, wie man sie bei der Nemesia strumosa Suttoni zuweilen findet. Im Mai ins Freie gepflanzt, blühen die Pflanzen ununterbrochen vom Juli bis zum Spätherbst. Auch für Topfcultur zu empfehlen.* 100 Port. M. 20. —., 10 Port. M. 2. 50.

⊙ **Papaver somniferum fl. pl., weisser Feder-Mohn.** *Die Pflanze wird etwa 1 m hoch, die Blumen sind gross und rund wie Bälle, ihre langen, schmalen Petalen ringeln und kräuseln sich so ineinander, dass das Ganze wie ein einziges Lockengewebe erscheint, das im reinsten Weiss erstrahlt.*
100 Port. M. 40. —., 10 Port. M. 5. —.

⊙ **Phacelia grandiflora,** A. Gray. *Distincte californische Species, die grösstblüthige Sorte der ganzen Gattung. Die Pflanzen erreichen eine Höhe von 80 bis 100 cm, kräftige Büsche mit aufrechten Zweigen bildend, an deren Endspitzen sich die Blüthen entwickeln. Belaubung länglich herzförmig, stumpf gezähnt; Blumen 3 1/2 cm im Durchmesser, vom schönsten Himmelblau mit heller, purpur geaderter Mitte. Die Blüthezeit erstreckt sich vom Monat Juli bis zum Oktober.*
100 Port. M. 40. —., 10 Port. M. 5. —.

⊙ **Phlox Drummondi nana compacta isabellina.** *Ein neuer Zwerg-Phlox mit grossen, rein isabellgelben Blumen, eine Färbung, welche bis jetzt in dem reichhaltigen Sortiment niedrig wachsender Phlox-Sorten noch nicht vertreten war. Ganz gleichmässig in Wuchs und Höhe.* 100 Port. M. 40. —., 10 Port. M. 5. —.

⊙ **Verbena hybrida pumila alba.** *Weisse Miniatur-Verbene. Von gleich niedrigem Wuchs wie die früher eingeführten Sorten purpur und blutroth.*
100 Port. M. 45. —., 10 Port. M. 5. —.

♃ **Primula Arctotis hybrida.** *Durch fortgesetzte Kreuzung von Primula Arctotis mit den besten alpinen Primeln wurde diese neue Classe erzielt. Die Pflanzen sind von kräftigem, gedrungenen Wuchs und bringen im zeitigsten Frühjahr kurzgestielte, dichte Blüthendolden. Die Farbe variirt vom reinsten Weiss der Stammart durch alle Schattirungen von rosa und lila bis zum leuchtendsten Carmin- und Purpurroth; auch crème-, schwefel- und goldgelbe Töne finden sich darunter.*
100 Port. M. 45. —., 10 Port. M. 5. —.

⊙ **Rudbeckia bicolor superba semiplena.** *Eine gefüllt blühende Varietät von Rudbeckia bicolor superba, welche grosse, halb bis ganz gefüllte Blumen von auffallender Schönheit hervorbringt. Die grossen, 6 bis 8 cm im Durchmesser haltenden Blüthen sind langgestielt, goldgelb mit braunen Flecken, theils auch ganz braungelb, und ähneln in der Form den gefülltblühenden Zinnien. Die Pflanzen werden 60 bis 70 cm hoch und bilden regelmässig verzweigte Büsche von grossem Blüthenreichthum. Als Schnittblume besonders werthvoll.*
100 Port. M. 40. —., 10 Port. M. 5. —.

♃⊙ **Viola tricolor maxima orchideaeflora.** *Die interessante Spielart enthält eine Mischung von neuen, schönen Farbenverbindungen. Auch die Form der Blumen ist eine eigenthümliche, indem die oberen, längeren Petalen aufrecht stehen und kraus wie in Fältchen gelegt sind. Zumeist sind die Blumen mit grossen braunen oder goldgelben Flecken und Stricheln gezeichnet, die Grundfarben sind durchweg hell; besonders anziehend erscheinen davon die sogenannten Terracotta-Färbungen sowie die feinen Schattirungen von aurora, chamois, fleischfarben, lila, orange und zartrosa.* 100 Port. M. 60. —., 10 Port. M. 7. —.

♃⊙ **Viola tricolor maxima Psyche.** *Keine der vielen bekannten Pensée-Sorten reiner Farbe hat ein solches zierliches und liebliches Aeussere wie Psyche. Die einzelnen Blumen sind elegant gewellt und gekraust, alle mit fünf sammtig-veilchenblauen Flecken, die mit einem breiten weissen Rand umsäumt sind.*
100 Port. M. 90. —., 10 Port. M. 9. 50.

# Vorjährige Neuheiten.

♃ **Aquilegia chrysantha fl. pl.** (Benary). *Prächtig gefülltblühende Varietät einer unserer besten und populärsten Akelei-Sorten. Der Samen erzeugt kräftig gebaute, schön belaubte, ca. 80 cm hohe Pflanzen mit zahlreichen, stark verzweigten Blüthenstengeln, welche in gefüllten und halbgefüllten Blumen von goldgelber Farbe endigen. Während bei der einfachblühenden A. chrysantha die Blüthe aus nur 5 Blumenblättern besteht, von denen jedes in einen langen Sporn ausläuft, sind dieselben bei dieser Neuheit zum grössten Theil aus 2—4 Reihen schön geformter Füllhörner zusammengesetzt, wodurch besonders das reiche Goldgelb kräftig hervortritt.*
***100 Port. (à 60 K.) M. 40.—., 10 Port. M. 5. —.***
***Cliché „ 2.50.***

⊙ **Frühsommer-Triumph-Aster, dunkelscharlach** (Benary). *Wenn es auch bereits verschiedene Astern giebt, welche sich durch besonders frühes Blühen auszeichnen, so fehlte es doch bis jetzt noch gänzlich an solchen, welche mit dem zeitigen Flor auch eine Formvollendung der Blumen verbinden. Beide Vorzüge vereinigt nun obige Aster, denn diese Abart der reizenden, wohl den meisten Gartenfreunden bekannten Triumph-Aster, mit ihren zierlichen, päonienartig geschlossenen, tief scharlachrothen Blumen an den hübschen Miniaturbüschen, beginnt bereits Ende Juni zu blühen und ist Mitte Juli in vollem, sich bis Ende des Sommers verlängernden Flor. Eine Perle für jeden Asternliebhaber wird diese Neuheit dem Gärtner namentlich als reizende frühblühende Topf-Aster sehr willkommen sein.*
***100 Port. (à 30 K.) M. 48.—., 10 Port. M. 6. —.***
***Cliché, gross M. 7.—., klein „ 2.50.***


**Celosia Thompsoni magnifica.** *Diese aus Frankreich stammenden herrlichen Varietäten dürften wohl das Vollkommenste darstellen, was bisher in den sogenannten Federbusch-Celosien erzielt wurde nnd werden sicher rasche Verbreitung finden. Die Pflanzen bauen sich schön pyramidal und die Blumen prangen in allen zwischen Gelb und tiefstem Blutroth liegenden Färbungen. Sowohl für das Freie wie zum Schneiden, ganz besonders aber auch zur Topfcultur sind dieselben vortrefflich geeignet. Sie riefen bei allen Besuchern meines Etablissements die lebhafteste Bewunderung hervor und ich empfehle diese erstclassige Einführung aus vollster Ueberzeugung.*
***Prachtmischung aller Farben:***
***100 Port. (à 100 K.) M. 32.—., 10 Port. M. 4.—.***
***Cliché „ 3.—.***

♃ **Pyrethrum roseum hybr. grandiflorum** (Benary). *Die perennirenden Hybriden von Pyrethrum roseum gehören zweifellos zu den schönsten Stauden; nicht nur im freien Lande sind sie durch ihre Farbenpracht, ihren reichen, andauernden Flor, sei es einzeln, sei es in Gruppen oder Beeten, ungemein wirkungsvoll, sondern ihre prächtigen, an langen Stielen sitzenden Strahlenblüthen sind auch sehr begehrte, vorzügliche Schnittblumen, welche so recht der heutigen Mode entsprechen. Ich habe es mir angelegen sein lassen, auf eine vermehrte Grösse bei diesen Blumen hinzuarbeiten und empfehle diese grossblumigen Pyrethrum, deren Blüthen häufig einen Durchmesser von 10 cm zeigen und in den vielen bekannten Nuancen von rosa und carmin variiren, als werthvolle Einführung.*
***100 Port. (à 80 K.) M. 36.—., 10 Port. M. 4.50.***
***Cliché „ 5.—.***


♃ **Gaillardia grandiflora foliis aureo-variegatis** (Benary). *Eine Abart der beliebten winterharten, grossblumigen G. grandiflora, bekanntlich gleich nützlich als Schnittblumen-Staude wie als überaus dankbar blühende Freilandpflanze. Von dieser ist sie nur durch die goldgelb marmorirten und panachirten Blätter unterschieden, eine Variation, welche sich bei den Sämlingen bereits nach Entwicklung weniger Blättchen zeigt, zuweilen sich sogar auf die Knospen erstreckt und mit den herrlichen Blüthen einen angenehmen Contrast hervorruft. Das kleine Sortiment buntblättriger Stauden wird hierdurch um eine recht hübsche Pflanze bereichert.* **Cliché M. 4.50.**
**100 Port. (à 50 K.) M. 36.—, 10 Port. „ 4.50.**

⊙♂ **Papaver alpinum laciniatum** (Benary). *Aus dichten, zierlichen Rosetten gefiederter, graugrüner Blätter erheben sich zahlreiche schlanke Blüthenstiele von 15—20 cm Länge mit reizend geformten, am Rande der Petalen ganz fein geschlitzten und gefransten Blumen: weiss, gelb, lachsrosa und orange, alle mit gelben Staubbeuteln. Diese allerliebsten neuen Varietäten, welche man in meinen Culturen allgemein bewunderte, werden dazu beitragen, die Aufmerksamkeit noch mehr als bisher auf die so zierlichen Alpenmohn-Sorten zu lenken, welche reizende Topfpflanzen bilden.* **Cliché M. 1.75.**
**100 Port. (à 250 K.) M. 36.—, 10 Port. „ 4.50.**

♂ **Grossblumige Winter-Levkoye Kaiserin Elisabeth** (Benary 1899). *Diese herrliche Levkoye, welche bei allen Besuchern meines Geschäfts berechtigtes Erstaunen hervorrief, wird ca. 50 cm hoch; die Pflanzen bringen einen sehr starken Hauptstamm von der Form des Stangenlacks und verzweigen sich candelaberförmig. An Haupt- und Nebenzweigen sitzen nun die ungewöhnlich grossen rosenförmigen Blumen, welche in reichster Fülle erscheinen. Diese prangen im leuchtendsten Carminrosa, eine blendend schöne Farbe, dieselbe wie sie der Zwerg-Winterlevkoye Brillantrosa, meiner 1895er Einführung, eigen ist. Die ganze Pflanze bildet ein prächtiges, pyramidenförmiges Bouquet, dessen Wirkung noch durch die bei dieser Varietät characteristischen frischgrünen Belaubung erhöht wird. Auch ist dieselbe früh und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse; ungefähr 70% der Sämlinge blühen gefüllt. Gute Einführungen unter den Levkoyen sind selten; hier stehen wir einmal einer ganz besonderen Erscheinung gegenüber: einer Neuheit, die sich schnell den Markt erobern wird, denn sie ist nicht nur eine vortreffliche Topf- und Gruppenpflanze, sondern unstreitig auch eine Schnittblume allerersten Ranges.* **20 Grm. M. 20.—, 1 Grm. M. 1.20.**
**100 Port. (à 150 K.) „ 32.—, 10 Port. „ 4.—.**



Papaver alpinum laciniatum.




Aquilegia chrysantha fl. pl.



Frühsommer-Triumph-Aster.



Niedriger Shirley-Mohn, lachsroth.



Celosia spicata.

Petunia hybrida grandiflora fimbriata superbissima.

Celosia Thompsoni magnifica.

Antirrhinum Königin Victoria.

Einfacher Lack, Tom-Thumb-Varietäten.

Phlox Drummondi cuspidata fol. albo-marginatis.



COMET-ASTER KAISERIN FRIEDRICH (Benary).